



Förtroende, kvalitet, nytänk och omtanke

**SOFT[®]
TOUCH**
WE KNOW GLOVES

PRODUKTKATALOG

2019 / 2020

Nya sortiment från helt nya varumärken, nu tillgängliga i Europa för första gången. Bland annat en ny serie stickade handskar i premiumkvalitet.

Se Hanvo[®] Bestgrip sortimentet på sid. 22

www.softtouch.se

Innehållsförteckning

Produktnyheter	3	Polis / Militär / Räddning	74
Ikonförklaring	6	Väktare / Säkerhet / Militär	76
Monteringshandskar	8	Kemskydd	78
Slim Fit Premium PU	8	Kemskydd kategori III	78
Slim Fit	10	Kemskydd för industri	84
Digital Suede	13	Nitrildoppade handskar	86
Amara	14	Specialhandskar	88
Getskinn	16	Livsmedel / Disk / Städ	90
Plattsättarhandske	19	Sport & fritid	92
Essentials	20	Jakthandskar	92
Stickade handskar	22	Skid- & skoterhandskar	94
Hanfeel	22	Friluftshandskar	96
Supergrip	24	Förarhandskar	97
Monteringshandskar	30	Motorcykelhandskar	98
Vinterhandskar	34	Utgående modeller	100
Skärskydd	36	Om Soft Touch	104
Skärskydd nivå A-F	36	Kvalitetsarbete	106
Brynjehandskar	40	Miljö & ansvar	107
Bomullshandskar	41	Regler & standarder	108
Grovt arbete	42	EN420 – Allmänna krav	109
Heavy Duty	42	EN388 – Skydd mot mekaniska risker	110
Anti-vibrationshandskar	44	EN511 – Skydd mot kyla	111
Arbetshandskar i läder	46	EN407 – Skydd mot värme och eld	112
Sågskydd	50	EN12477 – Skydd vid svetsarbete	113
Vattentäta handskar	52	EN659 – Skydd för brandmän	113
Vinterhandskar	56	EN374 – Skydd mot kemikalier	114
Heavy Duty Vinter	56	EN421 – Skydd mot strålning	115
Kromfria PU vinterhandskar	58	Välj rätt handske	116
Premium Getskinn Vinter	60	Välj rätt storlek	117
Fryshandskar	62	Våra varumärken	118
Svets & värmeskydd	64	Materialguide	119
Vinterfodrade svetshandskar	64	Kemikalielista	122
Klassiska svetshandskar	66	Register - Artikelnummer	126
Svetskläder & tillbehör	67	Register - Artikelnamn	127
Brandhandskar	68		
Ljusbågehandske	70		
Skydd mot stark hetta	71		
Värmebeständiga handskar	72		



Produktnyheter

SLIM-FIT PREMIUM PU - SID 8

PREMIUM
LANSEN



PR-720

PREMIUM
VIGGEN



PR-730

PREMIUM
GRIPEN



PR-740

SLIM-FIT - SID 10

HURRICANE
WINTER



PRV-600

SMOOTH
WINTER



PRV-550

VICTORY



PR-900

NYHET

HANFEEL - SID 22

BREATH-
TECH



HV-NJ506

BREATH-
TECH PLUS



HV-NR506

HYPER-
GUARD



HV-NJ3150

BREATH-
TECH LITE



HV-NJ81110

SUPERGRIP - SID 24

HYPER-
GUARD



HV-NXC3157

W-SOLDIER



HV-LXC2153

BLACKIRO



HV-NXC3158

REAL-
MATCH



HV-NX304

AQUAGUARD
THERMO



HV-LKX970

AQUAGUARD



HV-LKX301

SAFAITH
THERMO



HV-LKX680

SUPERGRIP - SID 24 (FORTS.)

REALFIT E
THERMO



HV-LX227

REALFIT W
THERMO



HV-LX970

HYPERGUARD
DELUXE



HV-PE333

HYPER-
GUARD



HV-PE363

BLUSHIELD



HV-LB043

STRETCH
ZERO



HV-PE802

MECHANP



HV-PE303

MECHANBL



HV-PE304

STICKADE VINTERHANDSKAR - SID 34

AQUAGUARD
THERMO



HV-LKX970

SAFAITH
THERMO



HV-LKX680

REALFIT E
THERMO



HV-LX227

REALFIT W
THERMO



HV-LX970

STICKADE MONTERINGSHANDSKAR - SID 33

APUS BOX



AD-19BOX

SKÄRSKYDD NIVÅ A-F - SID 36

HYPER-
GUARD



HV-NJ3150

BREATH-
TECH LITE



HV-NJ81110

HYPERGUARD
DELUXE



HV-PE333

HYPER-
GUARD



HV-PE363

BLACKIRO



HV-NXC3158

HYPER-
GUARD



HV-NXC3157

W-SOLDIER



HV-LXC2153

BLUSHIELD



HV-LB043

ARBETSHANDSKAR

HEAVY DUTY - SID 42

EXTREME



HGS-79312

I LÄDER- SID 48

GETSKINNSHAN-
DSKE MUDD



88 GASA/KW

SÅGSKYDDSHANDSKAR - SID 50

CHAINSAW
SAFETY PRIME



CHAIN 18

CHAINSAW
SAFETY PREMIUM



SPS100.31C1

CHAINSAW
SAFETY WINTER



SPS100.31TLW

VATTENTÄTA HANDSKAR - SID 52

AQUAGUARD
THERMO



HV-LKX970

AQUAGUARD



HV-LKX301

SAFAITH
THERMO



HV-LKX680

SMOOTH
WINTER



PRV-550

KROMFRIA

VINTERHANDSKAR - SID 59

HURRICANE
VINTER



PRV-600

NYHET

HÖGSPÄNNING - SID 70

ARC FLASH



HGS-7989F-2

VÄRMEHANDSKAR - SID 71

LIGHT HEAT



HGS-37050

LIGHT HEAT
REFLECT



HGS-37052

KEMSKYDDSHANDSKAR - SID 78

MULTI PUR-
POSE LIGHT



RX-VLX1Y

SUPERIOR
GRIP



RX-SL1B

SUPER NI-
TRILE 15



RX-RNF15G

MULTI PUR-
POSE



RX-RF1Y

LATEX NEO-
PRENE



RX-HD27NEO

SUPER
NEOPRENE



RX-NEO400

TRI TEC



RX-BIC200

HEVEA-
PRENE



RX-HP300

NITRON 16



RX-RNF2016

GREEN
NITRON



RX-RNU2218

SOFIE SKIN
28



RX-SOF11

SOFIE SKIN
38



RX-SOF15

SUPER NEO-
PRENE 16



RX-NEO40016

SENSIBLES



RX-UC1

COMFORT



RX-RSL80

NI TRAXX



RX-NL15

SUPER
NITRILE 18



RX-RNF18

SATIN
NITRILE 28



RX-RNU11

POLIS / MILITÄR / RÄDDNING - SID 74

EXTREME
PRO



HGS-79314

VÄKTARE / SÄKERHET - SID 76

RECON



HGS-1916

NEEDLE
ARMOUR



HGS-9132

TACTICAL



HGS-3453

CUT
ARMOUR



HGS-9138

JAKT - SID 93

HUNT



G-600-C46



Ikonförklaring

Dessa ikoner beskriver handskarnas olika egenskaper och funktioner, till exempel om en handske har skärskydd eller är värmetålig.



Grepp-prickar

Handskarna har prickar av syntetgummi i innerhanden för ökad slitstyrka och grepp.



Handflatedoppad

Handskarna har en gummibeläggning i hela innerhanden och upp över fingertopparna.



Halvdoppad

Handskarna har en gummibeläggning i hela innerhanden, över fingrarna och upp till och med knogarna.



Heldoppad

Handskarna har en gummibeläggning i hela innerhanden, över fingrarna och upp till handleden.



Kromfri

Handskarna är tillverkade i material som inte innehåller spår av krom. Lämplig för kromallergiker.



Oljebeständig

Handskarna är resistent mot olja och oljebaserade kemikalier.



Reflekterande material

Handskarna har reflekterande material eller material som ger ökad synbarhet i svagt ljus.



Silikonfri

Det material som används vid tillverkning av dessa handskar är fritt från silikon.



Tvättbar

Handsken är tvättbar vilket gör att du kan hålla den fräsch och använda den längre.



Vattenavstötande

Handskarna är impregnerade för att stöta bort fukt och vatten.



Vattentätt membran

Skyddar användaren från regn och vatten samtidigt som det låter handen andas och släppa ut fukt från handsvett.



Värmebeständig

Handskarna är värmebeständiga, d.v.s. de tål hetta och kontaktvärme.



Fodrad & vattentät

Mycket bekväm trippeldoppad handske för kyliga miljöer

s. 26



Kemskydd

Helt nytt komplett sortiment med handskar i kategori III

s. 78

Handskar är tillverkade i många olika material. Dessa ikoner beskriver materialens olika egenskaper, t.ex. handskens tjocklek eller om den är vattentålig.



7 Gauge garn

Handskarna är stickade i grovt och varmt garn, 7 maskor per tum.



10 Gauge garn

Handskarna är stickade i grövre garn, 10 maskor per tum.



11 Gauge garn

Handskarna är stickade i något grövre garn, 11 maskor per tum.



13 Gauge garn

Handskarna är stickade i tunt och smidigt garn, 13 maskor per tum.



15 Gauge garn

Handskarna är stickade i mycket tunt och smidigt garn, 15 maskor per tum.



18 Gauge garn

Handskarna är stickade i extremt tunt och smidigt garn, 18 maskor per tum.



Fårskinn

Fårskinn är mycket smidigt och slitstarkt. Trots att det är tunnare och mjukare än nötskinn är det minst lika starkt och vattentåligare.



Genuint läder

Handsken är tillverkad i äkta läder. Lädret kan variera beroende på säsong och hur råvarumarknaden ser ut.



Getskinn

Getskinn är mycket smidigt och slitstarkt. Trots att det är tunnare och mjukare än nötskinn är det minst lika starkt och vattentåligare.



Latex

Har hög elasticitet och används bl.a. inom sjukvård och hushållsarbete.



Neopren

Handsken har inslag av eller är gjord i det syntetiska gummimaterialet Neopren. Skyddar mot organiska lösningsmedel m.m.



Nitril

Syntetiskt gummimaterial med högt punkteringsmotstånd. Skyddar bl.a. mot alifatiska kolväten.



Nötskinn

Är mycket slitstarkt och tål väta. En handske av tjock nötspalt är ett utmärkt alternativ för hantering av varma föremål.



PU (Polyuretan)

Är ett syntetiskt gummimaterial med mycket god slitstyrka. PU ger bra skydd mot såväl vegetabiliska som animaliska fetter och oljor.



PU/Nitril-mix

Ett blandmaterial med PU som ger god andningsförmåga och Nitril som ger god slitstyrka.



PVC (Vinyl)

Kan användas mot relativt ofarliga kemikalier som fosforsyra, väte-peroxid, samt kalium- och natriumhydroxid.



Svinläder

Passar utmärkt för allmänt bruk.



Syntetiskt läder

Slitstarkt material som alltid håller sin form och blir inte ojämnt med tiden.



Sticksäkert!

Otroligt smidig handske med skydd mot kanyler etc.

s. 76



För montering, verkstad och lättare industri.
Extremt bekväma och ergonomiska modeller.



Slim-Fit Premium PU - överträffad komfort och fingertoppskänsla

Förstärkning längs med
hela pekfingeret



Komfortdyna i hela
handflatan



Superstretch
Hyprene®



Premium Lansen

Art nr. **PR-720**

Extremt bekväm och ergonomisk monteringshandske i slim-fit utförande för överlägsen passform med högkvalitativ PU innerhanden. Ribbad mönstring för ökat grepp. Komfortdyna insydd i handflatan för ännu högre komfort. Helt pekfinger och förstärkning längs hela handryggen i PU för ökad livslängd Ovanhand i högkvalitativ, elastisk Hyprene®. Dubbel elastisk söm över handleden för säkrare passform. Slip on modell. Kromfri.



Art nr:	PR-720
Storlek:	8-11
Material:	Premium PU, Hyprene®
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I





Premium Viggen

Art nr. **PR-730**

Extremt bekväm och ergonomisk monteringshandske i slim-fit utförande för överlägsen passform med högkvalitativ PU innerhanden. Helt pekfinger och fingertoppsförstärkningar i PU för ökad livslängd på handsken. Ovanhand i högkvalitativ, elastisk Hyprene®. Elastisk söm över handleden och en kardborreknäppning för säkrare passform. Kromfri.



EN420
CE
KATEGORI I



NYHET

Art nr:	PR-730
Storlek:	8-11
Material:	Premium PU, Hyprene®
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I



Premium Grip

Art nr. **PR-740**

Extremt bekväm och ergonomisk monteringshandske i slim-fit utförande för överlägsen passform. Med högkvalitativ PU i innerhanden samt dämpningskuddar på utsatta ställen. Helt pekfinger och fingertoppsförstärkningar i PU för ökad livslängd på handsken. Ovanhand i högkvalitativ, elastisk Hyprene®. Elastisk söm över handleden för säkrare passform och med en krage utav elastisk neopren. Halvfordrad med fleece. Kromfri.




EN420
CE
KATEGORI I



NYHET

Art nr:	PR-740
Storlek:	8-12
Material:	Premium PU, Hyprene®, Neopren, Fleece
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I





För montering, verkstad och lättare industri.
Ergonomiska modeller med funktion och smidighet.



Slim Fit - den skönaste serien handskar någonsin

Förstärkning på pekfinger
och i tumgrepp



Reflex på ovan-
handen



Vind och snöslås med
kraftig mudd



Hurricane vinter

Art nr. **PRV-600**

Extremt lätt premiumhandske i vinterutförande. Elastisk och slitstark räfflad PU i innerhanden som ger mycket bra grepp även i fuktiga förhållanden. Sydd i spandex i svart och varselfärg på ovanhanden med reflexdetalj för ökad synbarhet i låga ljusförhållanden. 40 grams Thinsulate foder som håller handen varm i kyliga förhållanden. Elastiskt band i handleden för att sitta säkert på handen. Stickad mudd av nylon i handleden som får handsken att sitta tight och samtidigt fungerar som vind och snöslås.



EN420
CE
KATEGORI I

Art nr:	PRV-600
Storlek:	7-11
Material:	PU, Spandex, Thinsulate 40g, Nylon
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I



NYHET



Smooth

Art nr. **PR-500**

Extremt lätt premiumhandske i slim-fit utförande för överlägsen passform. Elastisk och slitstark PU i innerhanden som ger mycket bra grepp. Fingertoppsförstärkningar i PU. Sydd i elastiskt Quick Dry-tyg på ovanhanden med kontrastsömmar. Fourchetter i Lycra mellan fingrarna. Elastiskt band i handleden och ett brett elastiskt band med kardborrelås för att sitta extra säkert på handen. Dragsko på insidan av handen för att snabbt kunna dra på och ta av handsken. Ovan sidan av tummen i mjuk frotté för att kunna torka svetten. Extremt bekväm handske för högsta fingertoppskänsla och precision.



KATEGORI II



1111X



UPPRÄDERAD

Art nr:	PR-500
Storlek:	7-11
Material:	PU, Quick Dry, Lycra, Frotté
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Smooth Winter

Art nr. **PRV-550**

Extremt lätt, vinterfodrad premiumhandske som är vind och vattentät. Slim-fit utförande för överlägsen passform. Elastisk och slitstark PU i innerhanden som ger mycket bra grepp. Fingertoppsförstärkningar i PU. Sydd i elastiskt Quick Dry-tyg på ovanhanden med kontrastsömmar. Fodrad med ett fleecefoder. Mellan foder och yttertyg sitter ett M-tex™ membran som gör handsken vind och vattentät. Elastiskt band i handleden och ett brett elastiskt band med kardborrelås för att sitta extra säkert på handen. Dragsko på insidan av handen för att snabbt kunna dra på och ta av handsken. Frottétyg på ovasidan av tummen för att kunna torka svetten. Extremt bekväm vinterhandske.



KATEGORI I

EN420



NYHET

Art nr:	PRV-550
Storlek:	8-11
Material:	PU, Quick Dry, Lycra, Frotté, Fleece, M-Tex™
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420
Kategori:	I



Hurricane sommar

Art nr. **PR-650**

Extremt lätt premiumhandske med elastisk och slitstark räfflad PU i innerhanden. Räfflingen ger mycket bra grepp även i fuktiga förhållanden. Sydd i spandex i svart och varselfärg på ovanhanden med reflexdetalj för ökad synbarhet i låga ljusförhållanden. Elastiskt band i handleden för att sitta säkert på handen. Slip on modell med dragförstärkning på insidan av handen för att snabbt kunna dra på och ta av handsken.



KATEGORI I

EN420



Art nr:	PR-650
Storlek:	7-11
Material:	PU, Spandex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I



Scout

Art nr. **HGS-1922G**

Lätt premiumhandske i slim-fit utförande för överlägsen passform. Vattenavstötande tyg på ovanhand. Handsken har superb andningsförmåga och fungerar både i torra och våta förhållanden. Förstärkningar för fingertoppar, lillfinger och pekfinger i PU. Ovasidan av tummen i mjuk frotté för att torka svett. Elastisk och slitstark PU i innerhanden som ger mycket bra grepp. Lätt fodrad med ett membran som både är vattentätt och stoppar blodburna patogener. Fodret är sytt i handsken så att det sitter säkert även om man tar av eller på handskarna med våta händer. Elastiskt band i handleden och ett brett elastiskt band med kardborrelås för att sitta extra säkert på handen.



KATEGORI I

EN420



Art nr:	HGS-1922G
Storlek:	7-11
Material:	PU, Lycra, Frotté
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I


Förstärkningar på samtliga fingertoppar



Ordentlig greppförstärkning över tumme



Dragsko för att enklare kunna dra på handsken



Victory

Art nr. **PR-900**

Extremt lätt monteringshandske slim-fit utförande för överlägsen passform. Med räfflad PU i innerhanden. Extra tumförstärkning och fingertoppsförstärkningar i PU för ökad livslängd på handsken. Dubbla sömmar på utsatta ställen. Dragförstärkning vid insidan handleden. Ovanhand i högkvalitativ, elastisk polyester. Elastisk lycra över slitsen på ovanhanden. Detaljer i fluorescerande färg. Bra alternativ till läderhandskar för personer med kromallergi.



Art nr:	PR-900
Storlek:	8-11
Material:	PU, Polyester, Lycra
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

EN420 EN388:2016
 
 KATEGORI II 2121X



Light

Art nr. **PR-800**

Extremt lätt monteringshandske slim-fit utförande för överlägsen passform. Med räfflad PU i innerhanden. Helt pekfinger och fingertoppsförstärkningar i PU för ökad livslängd på handsken. Dubbla sömmar på utsatta ställen. Ovanhand i högkvalitativ, elastisk polyester. Elastisk söm över handleden för säkrare passform. Detaljer i fluorescerande färg. Kromfri.



EN420

 KATEGORI I

Art nr:	PR-800
Storlek:	8-11
Material:	PU, Polyester
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I





Digital Suede - naturtrogen syntetmocka med överlägsen andningsförmåga


Ordentliga förstärkningar



Komfortdyna i innerhanden



Air vent mesh för effektiv ventilation



Tiger

Art nr. **S-1101**


UPPGÅRDEAD

Monteringshandske sydd i ett syntetiskt mockaläder i innerhand med ovanhand i spandex. Meshtyg med stor yta på halva ovanhanden för effektiv ventilation vilket motverkar till exempel handsveit. Förstärkta pekfingrar och tumme i greppet för längre livslängd. Elastiskt tyg mellan fingrarna för ökad passform och smidighet. Insydda skumplattor i innerhanden ger ökad komfort samt viss stötdämpning och vibrationsskydd. Dubbel elastisk söm över handleden för säkrare passform. Rekommenderas speciellt för personer som är över-känsliga mot krom.



Art nr:	S-1101
Storlek:	8-11
Material:	Digital suede, Spandex, Polyester mesh
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

EN420 EN388:2016
CE
 KATEGORI II 2121X





Amara - slitstarkt och kromfritt syntetläder

Pekskärmskompatibla
fingertoppar



Elastiska leder



Justerbar neoprenmudd-
kunna dra på handsken



Screen Pro™

Art nr. **S-888XP**

UPPGRADEAD

Smartphonehandske sydd i Amara med ovanhand i spandex. Förstärkt pekfinger i Amara för ökad hållbarhet. Pekskärmskompatibla fingertoppar på tumme och pekfinger. Elastiskt tyg över knogarna för ökad smidighet. Neoprenmudd med kraftigt kardborreknäppe som ökar komforten och gör att handsken sitter säkert på handen. Rekommenderas speciellt för personer som är överkänsliga mot krom.



EN420 EN388:2016
CE KATEGORI II 2121X



Art nr:	S-888XP
Storlek:	7-11
Material:	Amara, Spandex, Neopren
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Screen Pro™ vinter

Art nr. **SV-888XP**

Soft Touch® Smartphonehandske sydd i Amara med ovanhand i spandex. Förstärkt pekfinger i Amara för ökad hållbarhet. Pekskärmskompatibla fingertoppar på tumme och pekfinger. Vinterfodrad med 40 grams Thinsulate™ foder. Elastiskt tyg över knogarna för ökad smidighet. Kraftig neoprenmudd. Rekommenderas speciellt för personer som är överkänsliga mot krom.



EN420 EN388:2016
CE KATEGORI II 2121X



Art nr:	SV-888XP
Storlek:	8-11
Material:	Amara, Spandex, Neopren, Thinsulate™
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

UPPGRADEAD



Rookie

Art nr. S-239

Monteringshandske med ovanhand i elastisk polyester. Innerhand i slitstarkt, Amara syntetläder. Förstärkt med ett helt pekfinger i Amara. Mycket bra andningsförmåga. Ofodrad. Elastisk söm över handleden för säkrare passform. Slip on modell. Kromfri och därför ett bra alternativ till läderhandskar för personer med överkänslighet mot krom.



EN420 EN388:2016
CE
KATEGORI II



UPPGRADERAD

Art nr:	S-239
Storlek:	7-11
Material:	Amara, Polyester
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



X-treme

Art nr. S-991

Monteringshandske i något kortare modell med ovanhand i elastisk polyester. Innerhand i slitstarkt, Amara syntetläder. Mycket bra andningsförmåga. Ofodrad. Brett elastiskt band över handleden med ett ordentligt karborreknäppe som är justerbart för att handsken ska sitta säkert. Kromfri och därför ett bra alternativ till läderhandskar för personer med överkänslighet mot krom.



EN420 EN388:2016
CE
KATEGORI II



UPPGRADERAD

Art nr:	S-991
Storlek:	6-11
Material:	Amara, Polyester
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



X-treme vinter

Art nr. SV-991

Vinterfodrad monteringshandske i något kortare modell med ovanhand i elastisk polyester. Innerhand i slitstarkt, Amara syntetläder. Mycket bra andningsförmåga. I handsken sitter ett smidigt Schankerfoder. Brett elastiskt band över handleden med ett ordentligt karborreknäppe som är justerbart för att handsken ska sitta säkert. Kromfri och därför ett bra alternativ till läderhandskar för personer med överkänslighet mot krom.



EN420 EN388:2016
CE
KATEGORI II



UPPGRADERAD

Art nr:	SV-991
Storlek:	7-11
Material:	Amara, Polyester, Schankerfoder
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II





Getskinn - slitstyrka och finmotorik i anpassad balans



Neo

Art nr. **G-9010**

Arbetshandske i getskinn med ovanhand i spandex med knogförstärkning i neopren. Handsken har kardborreknäppning och neoprenmudd för ökad komfort och känsla. Behöver du arbetshandskar för grovt arbete men vill behålla fingertoppskänslan så är dessa handskar ett utmärkt val.



UPPERADDERAD

Art nr:	G-9010
Storlek:	8-11
Material:	Getskinn, Spandex, Neopren
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Roboro

Art nr. **GS-9000**

Monteringshandske med skärskydd nivå 2, tillverkad i getskinn av högsta kvalitet i innerhand och över pekfingret för extra förstärkning. Ovanhanden i elastisk spandex med en elastisk söm i handleden för bättre passform. Dubbla sömmar på utsatta ställen för att öka livslängden. Handsken är försedd med ett Kevlar® foder för att ge användaren skydd mot skärsador.



Art nr:	GS-9000
Storlek:	8-11
Material:	Getskinn, Spandex, Kevlar®
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Bright

Art nr. **G-239**

Monteringshandske sydd i getskinn med ovanhand i polyester. Handsken är pekfingerförstärkt. Getskinn är ett mycket smidigt och slitstarkt material. Handsken lämpar sig mycket bra för alla slags monterings-, lager och plockarbeten.



UPPERADDERAD


Art nr:	G-239
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Polyester
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Thar

Art nr. **G-153**

Monteringshandske sydd i getskinn. Handsken är fingertoppsförstärkt med ovanhand i bomullsinterlock. Handsken är luftig och perfekt när du vill ha den extra känslan. Getskinn är ett mycket smidigt och slitstarkt material. Handsken lämpar sig mycket bra för alla slags monterings-, lager- och plockarbeten.



UPPGRADEAD


Art nr:	G-153
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Bomull
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Truck

Art nr. **A-799**

Smidig ofodrad monteringshandske helt i getskinn. Handsken är sydd med Kevlar® tråd. Handsken fungerar utmärkt till alla slags monteringsarbeten. Då handsken är helt i getskinn fungerar den även för enklare svetsarbeten.



Kevlar®

UPPGRADEAD


Art nr:	A-799
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Kevlar
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Driver

Art nr. **F-799**

Ofodrad monteringshandske helt i fårskinn. Det tunna fårskinnet är extremt mjukt och smidigt för oöverträffad fingertoppskänsla.



UPPGRADEAD


Art nr:	F-799
Storlek:	8-11
Material:	Fårskinn
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Driver vinter

Art nr. **FV-799**

Monteringshandske helt i fårskinn med ett varmt och skönt foder. Det tunna fårskinnet är extremt mjukt och smidigt för oöverträffad fingertoppskänsla. En precisionshandske för vinterbruk.



UPPGRADEAD

Art nr:	FV-799
Storlek:	8-11
Material:	Fårskinn
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Getskinn

Art nr. **G-183**

Monteringshandske sydd i getskinn. Handsken är fingertoppsförstärkt med ovanhand i bomullsinterlock. Handsken är fingertoppsförstärkt med helt pekfinger. Detta hela pekfinger gör att handsken passar mycket bra till allroundarbeten. Getskinn är ett mycket smidigt och slitstarkt material. Handsken lämpar sig mycket bra för alla slags monterings-, lager-, plockarbeten m.m.



EN420 EN388:2016



Art nr:	G-183
Storlek:	7-12
Material:	Getskinn, Bomull
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Precise

Art nr. **P-209**

Monteringshandske i getnarvläder med svart nylon på ovanhand är extremt tunn och smidig. Elastisk resår på ovanhanden för att handsken ska sitta bättre. Handsken lämpar sig mycket bra för alla slags monterings-, lager- och plockarbeten. En favorit hos många professionella arbetare.



EN420 EN388:2016



Art nr:	P-209
Storlek:	6-12
Material:	Getskinn, Nylon
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Finlir

Art nr. **P-203**

Monteringshandske i getnarvläder med svart, ribbat bomullstyg på ovanhand. Elastisk resår på ovanhanden för att handsken ska sitta bättre. Fingertoppsförstärkningen med helt pekfinger gör att handsken passar bra för enklare svetsarbeten. Handsken lämpar sig mycket bra för alla slags monterings-, lager-, plockarbeten m.m.



EN420 EN388:2016



Art nr:	P-203
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Bomull
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

UPPERADREAD



Focus

Art nr. **P-208**

Protec® P-208 Focus i getnarvläder med svart, ribbat bomullstyg på ovanhand och kardborreband. Fingertoppsförstärkt med helt pekfinger, vilket gör att handsken passar bra till enklare svetsarbeten. Kardborreknäppet gör att handsken sitter säkert på handen. Handsken lämpar sig mycket bra för alla slags monterings-, lager-, plockarbeten m.m.



EN420 EN388:2016



Art nr:	P-208
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Bomull
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

UPPERADREAD



Plattsättarhandske - en unik handske i samarbete med plattsättare

Dämpkuddar och greppförstärkningar



Ordentliga gelplattor
för knogar



Justerbar neoprenmudd



Dragsko med pull-tab



Tiler

Art nr. **PRX-1090**

Fingerlös plattsättarhandske i syntetläder, specialframtagen i samarbete med plattsättare. Ovanhand i elastisk spandex. Ordentliga skydd för knogarna med stötdämpande EVA skumplattor fästa med slitstarkt syntetläder och dubbla sömmar. Dämpkuddar i innerhanden samt greppförstärkningar i syntetläder. Silikonmönstrad i greppet samt på fingrar för extra bra grepp. Dragsko i fingrar för snabbt kunna ta av handsken. Ovansida tumme i frotté för att torka svett. Elastisk manschett med kraftigt kardborrespänne för att sitta säkert. Dragsko i kragen för snabbt kunna ta på handsken. Kromfri.



Art nr:	PRX-1090
Storlek:	7-11
Material:	Amara, Spandex, Neopren, Silikon, EVA
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

EN420

CE
KATEGORI I





Essentials - ett bassortiment utan kompromisser



Essential 1690

Art nr. **VWK-1690**

Vägarbetshandske i getnarvläder med varsel-orange nylon på ovanhand. Extremt tunn och smidig men samtidigt mycket slitstark. Bred reflex över knogarna för att öka synbarheten i låga ljusförhållanden. Elastisk resår på ovanhanden för att handsken ska sitta bättre.



EN420 EN388:2016
CE
 KATEGORI II 1111X



UPPRÄDERAD

Art nr:	VWK-1690
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Nylon
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Essential 1740

Art nr. **VWK-1740**

Vägarbetshandske i getnarvläder med varsel-gul nylon på ovanhand. Extremt tunn och smidig men samtidigt mycket slitstark. Bred reflex över knogarna för att öka synbarheten i låga ljusförhållanden. Elastisk resår på ovanhanden för att handsken ska sitta bättre.



EN420 EN388:2016
CE
 KATEGORI II 1111X



UPPRÄDERAD

Art nr:	VWK-1740
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Nylon
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Essential 1880

Art nr. **VWK-1880**

Monteringshandske sydd i getskinn med ovanhand i bomull. Handsken är fingertoppsförstärkt med helt pekfinger. Detta hela pekfinger gör att handsken även passar bra till enklare svetsarbeten. Elastisk resår på ovanhanden för att handsken ska sitta bättre.



EN420 EN388:2016
CE
 KATEGORI II 1111X



UPPRÄDERAD

Art nr:	VWK-1880
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Bomull
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Essential 1740 Winter

Art nr. **VWK-1740WL**

Vägarbetshandske i getnarvläder med varsel-gul nylon på ovanhand. Extremt tunn och smidig men samtidigt mycket slitstark. Bred reflex över knogarna för att öka synbarheten i låga ljusförhållanden. Vinterfodrad med ett fleecefoder. Elastisk resår på ovanhanden för att handsken ska sitta bättre.



EN420 EN388:2016
CE
 KATEGORI II 1121X



UPPGRADERAD

Art nr:	VWK-1740WL
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Nylon, Fleece
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Essential 1860 Winter

Art nr. **VWK-1860WL**

Monteringshandske i getnarvläder med svart nylon på ovanhand. Extremt tunn och smidig men samtidigt mycket slitstark. Vinterfodrad med ett fleecefoder. Elastisk resår på ovanhanden för att handsken ska sitta bättre.



EN420 EN388:2016
CE
 KATEGORI II 1121X



UPPGRADERAD

Art nr:	VWK-1860WL
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Nylon, Fleece
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Essential 1880 Winter

Art nr. **VWK-1880WL**

Monteringshandske sydd i getskinn med ovanhand i bomull. Handsken är fingertoppsförstärkt med helt pekfinger. Detta hela pekfinger gör att handsken även passar bra till enklare svetsarbeten. Vinterfodrad med ett fleecefoder. Elastisk resår på ovanhanden för att handsken ska sitta bättre.



EN420 EN388:2016
CE
 KATEGORI II 1121X



UPPGRADERAD

Art nr:	VWK-1880WL
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Bomull, Fleece
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Precisionshandskar för montering, verkstad och lättare industri. Skydd, extremt bra passform och komfort i ett.



NYHET

Hanfeel - oöverträffad smidighet och slitstyrka med avancerad teknologi

Tunnare nitrilbeläggning för ökad fingertoppskänsla



Avancerad formel för extra slitstyrka



Oöverträffad andningsförmåga




Breathtech

Art nr. HV-NJ506

Sömlös och tunn stickad handske i nylon/spandex med en microfoamad nitrilbeläggning i innerhanden och över fingertopparna. Handsken är slitstark, oljeresistent och ger mycket bra grepp i både torra, fuktiga eller oljiga miljöer. Mycket bekväm med bra andningsförmåga och passform. Oeko-Tex 100 certifierad.



Art nr:	HV-NJ506
Storlek:	7-12
Material:	Nylon/Spandex, Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016, OEKO-TEX 100
Kategori:	II



Hanfeel teknologi

Microfoamad nitrilbeläggning



Oöverträffad andningsförmåga

Tunnare än de flesta andra handskar på marknaden

Nitrilbeläggningen binder mot handsken utan att läcka igenom.

En vinnande kombination av slitstyrka och flexibilitet

Extra nötningståliga



Före nötningstest




Efter nötningstest
>8000 cykler utan att materialet går sönder



Breathtech Plus

Art nr. HV-NR506

Sömlös och tunn stickad handske i nylon/spandex med en microfoamad nitrilbeläggning i innerhanden och över fingertopparna. Utrustad med nitrilprickar i hela innerhanden som ökar slitstyrkan och ger viss dämpning. Handsken är slitstark, oljeresistent och ger mycket bra grepp i både torra, fuktiga eller oljiga miljöer. Mycket bekväm med bra andningsförmåga och passform. Oeko-Tex 100 certifierad



Art nr:	HV-NR506
Storlek:	7-12
Material:	Nylon/Spandex, Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016, Oeko-Tex 100
Kategori:	II


NYHET



Hyperguard

Art nr. HV-NJ3150

Sömlös stickad skärskyddshandske (Nivå D) som minskar risken för skador vid hantering av vassa verktyg inom till exempel bearbetningsindustrin eller mekaniska arbeten. Microfoamad nitrilbeläggning i innerhanden och över fingertopparna. Handsken är slitstark, oljeresistent och ger mycket bra grepp i både torra, fuktiga eller oljiga miljöer.



Art nr:	HV-NJ3150
Storlek:	7-12
Material:	HPPE, Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II


NYHET



Breathtech Lite

Art nr. HV-NJ81110

Stickad skärskyddshandske (Nivå B) som är otroligt tunn för bättre komfort, mjukhet och utomordentlig andningsförmåga. Ergonomiska utformad för bättre passform, ökad bekvämlighet och minskad trötthet i händerna. Avancerad microfoamad nitrilbeläggning i innerhanden som ger ett mycket bra grepp och gör handsken oljeresistent.



Art nr:	HV-NJ81110
Storlek:	7-12
Material:	HPPE, Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

NYHET



Precisionshandskar för montering, verkstad och lättare industri. Skydd, extremt bra passform och komfort i ett.



NYHET

Supergrip - slitstarka handskar med extra bra grepp

Skärskyddshandske med högsta nivån skydd



Nitrilbeläggning med ruggad yta för bra grepp



Mycket bekväm och sitter säkert på handen



Hyperguard Max

Art nr. HV-NXC3157

Skärskyddshandske (Nivå F) med högst nivån skärskydd för miljöer där skydd mot vassa kanter, skarpa verktyg och knivar är viktigt. Nitrilbeläggning i innerhanden vilket ger utmärkt oljeresistens och slitstyrka. Sandy Grip teknologi ger en ruggade yta som gör greppet extra bra. Ergonomisk utformad handske som ger ökad bekvämlighet och minskar trötthet i händerna.



EN420 EN388:2016



KATEGORI II



4X43F

Art nr:	HV-NXC3157
Storlek:	7-12
Material:	HPPE, Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Supergrip teknologi

Sandy series



Supergrip sandy finish yta förstoring

Specialteknologi skapar den ruggade ytan för dessa modeller handskar.

Fördelar:


- Ökad friktionskoefficient vid grepp
- Säkrare grepp även i fuktiga förhållanden
- Ökad slitstyrka



W-Soldier

Art nr. HV-LXC2153

Skärskyddshandske (Nivå C) i något grövre men ändå mjukt akrylgarn för vinterbruk. Fomad latexbeläggning på innerhanden och över fingertopparna med hög slitstyrka. Hel gummibelagd tumme för bättre isolering mot kyla och ökad slitstyrka. Sandy grip teknologi ger den ruggade ytan som gör greppet extremt bra, även i fuktiga förhållanden.



NYHET


Art nr:	HV-LXC2153
Storlek:	8-12
Material:	HPPE, Akryl, Latex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Blackiro

Art nr. HV-NXC3158

Smidig skärskyddshandske (Nivå F) med högsta nivå skydd mot skärskador. Foamad nitrilbeläggning på innerhanden och över fingertopparna vilket ger hög slitstyrka och hög oljeresistens. Sandy grip teknologi ger den ruggade ytan som gör greppet extra bra. Den ergonomiska utformningen på handsken gör handsken bekväm och minskar trötthet i händerna.



NYHET


Art nr:	HV-NXC3158
Storlek:	7-12
Material:	HPPE, Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Realmatch

Art nr. HV-NX304

Sömlös stickad handske med ovanhand i polyester. Nitrilbeläggning i innerhanden och över fingertopparna med högslitstyrka och oljeresistens. Sandy Grip teknologi ger den ruggade ytan som gör greppet extra bra. En handske som är oljebeständig och har ett bra grepp i torra, våta och oljiga förhållande.



NYHET

Art nr:	HV-NX304
Storlek:	7-12
Material:	Polyester, Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II


Vattentät handske med trippelbeläggning och vinterfoder



Latexbeläggning med ruggad yta för bra grepp



Varm och bekväm med bra och säker passform



Aquaguard Thermo

Art nr. HV-LKX970

Stickad vattentät vinterhandske i nylon med överlägsen passform och extremt hög komfort. Med ett varmt och mjukt akrylfoder som är borstat för att öka värmeisoleringen och bevara kroppsvärmen bättre. Trippla lager latexbeläggning gör handsken vattentät och ger ytterligare värmeisolering. Yttersta lagret i Sandy Grip teknologi som ger ett fantastiskt bra grepp i såväl torra som våta och oljiga förhållande. Extremt lätt handske, vilket gör den lämplig för alla våta arbetsmiljöer med låga temperaturer och höga krav på ett säkert grepp.



Art nr:	HV-LKX970
Storlek:	8-12
Material:	Nylon, Acrylic, Latex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016, EN511
Kategori:	II

EN420 EN388:2016 EN511
 CE KATEGORI II 3231X X2X



Aquaguard

Art nr. HV-LKX301


Stickad vattentät handske i nylon med överlägsen passform och extremt hög komfort. Trippla lager latexbeläggning gör handsken vattentät och ger värmeisolering. Yttersta lagret i Sandy Grip teknologi som ger ett fantastiskt bra grepp i såväl torra som våta och oljiga förhållande. Ergonomisk design som minskar handtrötthet och ger en bekvämare handske.



EN420 EN388:2016
 CE KATEGORI II 3131X

Art nr:	HV-LKX301
Storlek:	7-12
Material:	Nylon, Latex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II





Dubbel-/Trippeldoppade handskar

Vatten och olja kan inte tränga igenom handskens dubbla/trippla lager gummibeläggning.


Via mikroporer kan ändå handsken andas och släppa ut vattenånga.

Resultatet är en handske som är vattentät och oljeresistent som ändå andas, håller god komfort och behåller kroppsvärmen för händerna.

Vattentät och vinterfodrad handske



Latexbeläggning med ruggad yta för bra grepp



Mycket bekväm med bra och säker passform



Safaith Thermo

Art nr. HV-LKX680

Vattentät och vinterfodrad stickad handske, med ett elastiskt akrylfoder vilket ger handsken bättre andningsförmåga och bekvämlighet. Dubbla lager latexbeläggning gör handsken vattentät och ger ytterligare värmeisolering. Yttersta lagret i Sandy Grip teknologi som ger ett fantastiskt bra grepp i såväl torra som våta och oljiga förhållande. Den lätta latexbeläggningen i handsken isolerar effektivt mot kall luft och vatten, vilket gör att handsken enkelt anpassas till låga temperaturer och fuktiga miljöer.



EN420 EN388:2016 EN511
KATEGORI II 2141X X1X

Art nr:	HV-LKX680
Storlek:	7-12
Material:	Acrylic, Latex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Realfit E Thermo

Art nr. HV-LX227

Stickad vinterhandske i varm och mjuk akryl som håller händerna varma i kyligare miljöer. Latexbeläggning i innerhanden och över fingertopparna med Sandy Grip teknologi som ger ett fantastiskt bra grepp i såväl torra som våta och oljiga förhållande. Heldoppad tumme för ökad isolering och slitstyrka.



EN420 EN388:2016 EN511
KATEGORI II 2242X X2X

Art nr:	HV-LX227
Storlek:	8-12
Material:	Akryl, Latex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016, EN511
Kategori:	II



Realfit W Thermo

Art nr. HV-LX970

Stickad vinterhandske i polyester med hög vattenresistens. I handsken sitter ett akrylfoder med hög andningsförmåga om gör handsken extra bekväm. Latexbeläggning i innerhanden och över fingertopparna med Sandy Grip teknologi som ger ett fantastiskt bra grepp i såväl torra som våta och oljiga förhållande. Heldoppad tumme för ökad isolering och slitstyrka. Extremt lätt vinterhandske som fungerar bra både i våta och torra miljöer.



EN420 EN388:2016 EN511
KATEGORI II 2242X X2X

Art nr:	HV-LX970
Storlek:	8-12
Material:	Polyester, Akryl, Latex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016, EN511
Kategori:	II



Skärskyddshandske med extrem fingertoppskänsla



PU beläggning med hög slitstyrka



Mycket bekväm med bra och säker passform



Hyperguard Deluxe

Art nr. HV-PE333

Stickad skärskyddshandske (Nivå C) i Dyneema® vilket gör handsken smidig med mycket bra fingertoppskänsla. Extremt tunn men ändå slitstark PU-beläggning som ger bra grepp. Den ergonomiska utformningen på handsken gör handsken bekväm och minskar trötthet i händerna.



EN420 EN388:2016
KATEGORI II 4X42C



Art nr:	HV-PE333
Storlek:	7-12
Material:	Dyneema®, PU
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Hyperguard PU

Art nr. HV-PE363

Stickad vit skärskyddshandske (Nivå B) i Dyneema® vilket gör handsken smidig med mycket bra fingertoppskänsla. Extremt tunn men ändå slitstark PU-beläggning som ger bra grepp. Den ergonomiska utformningen på handsken gör handsken bekväm och minskar trötthet i händerna.



EN420 EN388:2016
KATEGORI II 4X42B



Art nr:	HV-PE363
Storlek:	7-12
Material:	Dyneema®, PU
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

Latebeläggning i innerhand och över fingertoppar



Skrynklad yta för extremt bra grepp



Mycket bekväm med bra och säker passform



Blushield

Art nr. HV-LB043

Stickad skärskyddshandske (Nivå D) i Kevlar® som ger utmärkt skydd mot både vassa kanter och spetsiga föremål. Högpresterande latexbeläggning som är skrynklad ger ett fantastiskt grepp i både torra och våta förhållanden. Heldoppad tumme för ökad slitstyrka.



EN420 EN388:2016
KATEGORI II 2X42D




Art nr:	HV-LB043
Storlek:	7-12
Material:	Kevlar®, Latex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Stretch Zero

Art nr. HV-PE802

Extremt tunn precisionshandske i nylon som är otroligt bekväm och smidig med överlägsen andningsförmåga. En mycket tunn och följsam PU-beläggning i innerhanden ger ökad slitstyrka och ett bra grepp med bibehållen fingertoppskänsla. Touchscreen kompatibel med en Grafen behandling i ytskiktet på handsken som ger elektriskt konduktiva egenskaper. Grafenbehandlingen gör att det går precis lika bra att svara i telefonen som om man inte hade handskar på händerna.



NYHET


Art nr:	HV-PE802
Storlek:	7-12
Material:	Nylon, PU
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Mechanp

Art nr. HV-PE303

Tunn och extremt lätt stickad handske i vit polyester. Mycket bekväm även under längre perioder. Doppad i vit PU i innerhand och över fingertopparna. Beläggningen gör handsken slitstark och ger ett bra grepp. Utmärkt fingertoppskänsla och är lämplig för precisionsarbete inom lätt industri och montering. Den vita färgen gör handsken lämplig även för målningsarbeten.



NYHET


Art nr:	HV-PE303
Storlek:	7-12
Material:	Polyester, PU
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Mechanbl

Art nr. HV-PE304

Tunn och extremt lätt stickad handske i svart polyester. Mycket bekväm även under längre perioder. Doppad i svart PU i innerhand och över fingertopparna. Beläggningen gör handsken slitstark och ger ett bra grepp. Utmärkt fingertoppskänsla och är lämplig för precisionsarbete inom lätt industri och montering.




NYHET

Art nr:	HV-PE304
Storlek:	7-12
Material:	Polyester, PU
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Stickade monteringshandskar - ööverträffad flexibilitet och passform

Microfoamad PU/Nitril blandning
ger extra bra grepp



Sömlös och elastisk
för extremt bra
passform



Tvättbara för längre
livslängd



Ergo Tec

Art nr. **ADF-874**

Sömlös stickad handske i nylon/lycra som är doppad i en PU- och nitrilblandning i innerhanden och över fingertopparna. Handsken ger mycket bra grepp och kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.



KATEGORI II

EN420

EN388:2016



4121X

Art nr:	ADF-874
Storlek:	6-11
Material:	Nylon/lycra, PU/Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II





Ergo Tec

Art nr. **ADF-870**

Sömlös stickad handske i nylon/lycra som är halvdoppad i en PU- och nitrilblandning i innerhanden, över fingrar och upp över knogarna för ökat skydd. Handsken ger mycket bra grepp och kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.



EN420
CE
KATEGORI II

EN388:2016

4121X



Art nr:	ADF-870
Storlek:	7-11
Material:	Nylon/lycra, PU/Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Ergo Tec Plus

Art nr. **ADF-844**

Sömlös stickad handske i nylon/lycra som är doppad i en PU- och nitrilblandning i innerhanden och över fingertopparna. Handsken är försedd med nitrilprickar i innerhanden för att ytterligare ge bra grepp. Handsken kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.



EN420
CE
KATEGORI II

EN388:2016

4121X



Art nr:	ADF-844
Storlek:	6-11
Material:	Nylon/lycra, PU/Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Ergo Tec Plus

Art nr. **ADF-840**

Sömlös stickad handske i nylon/lycra som är halvdoppad i en PU- och nitrilblandning i innerhanden, över fingrar och upp över knogarna för ökat skydd. Handsken är försedd med nitrilprickar i innerhanden för att ytterligare ge bra grepp. Handsken kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.



EN420
CE
KATEGORI II

EN388:2016

4121X



Art nr:	ADF-840
Storlek:	7-11
Material:	Nylon/lycra, PU/Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II





Det ruggade naturgummit ger utmärkta greppegenskaper



Textil med unika fördelar, t ex antibakteriell och hypoallergen



100% nedbrytningsbar utan skadliga bieffekter



Eco Bamboo

Art nr. **AD-88BF**

Sömlös stickad handske i bambufiber, doppad i 100% naturlatex i innerhand och över fingertopparna. Materialen är 100% ekologiskt nedbrytbara vilket gör handsken till ett miljövänligt val. Inga kemikalietillsatser har använts under tillverkningsprocessen, vilket gör att handsken inte orsakar någon hudirritation. Bambufiber har unika egenskaper som mjukhet, slitstyrka, god andningsförmåga, naturligt antibakteriell och tvättbarhet. Bambutextilen är mycket elastisk och latexdoppningen har en lätt ruggad yta vilket gör handsken extremt smidig och greppsäker. Butiksförpackad.



Art nr:	AD-88BF
Storlek:	6-11
Material:	Bambufiber, Latex
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2003
Kategori:	II

EN420 EN388:2003
CE
 KATEGORI II 4132



Specialstruktur med nitrilbeläggning för extremt bra grepp



Bambu/polyester med anti-bakteriella egenskaper



Lace

Art nr. **AD-98**

Sömlös stickad handske i bambu/polyester som är doppad i nitril i innerhanden och över fingertopparna. Bambufiber har unika egenskaper som mjukhet, god andningsförmåga, naturligt antibakteriell och tvättbarhet. I kombination med polyester fås även en mycket bra slitstyrka. Tack vare den speciella sticktekniken tillsammans med nitrildoppningen har handsken ett extremt bra grepp och kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.



Art nr:	AD-98
Storlek:	8-11
Material:	Bambu/Polyester, Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

EN420 EN388:2016
CE
 KATEGORI II 3121X



Dispenserbox med 12 par handskar



Enkelt att ta ut nya par handskar



Bruksanvisning på boxens undersida




Apus Box

Art nr. **AD-19BOX**

Box som även fungerar som handskdispenser för 12 par handskar. Handskarna blir bättre skyddade under förvaring i väntan på att användas. Enkelt att plocka ut nya par handskar. I boxen: AD-19 Apus, sömlös stickad handske i polyester som är doppad i svart PU i innerhand och över fingertopparna. Slitstark men ändå mycket tunn. Handsken ger mycket bra grepp och kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten.



Art nr:	AD-19BOX
Storlek:	7-11
Material:	Polyester, PU
Förpackning:	1 box: 12 par Låda(12 boxar): 144 par
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Apus

Art nr. **AD-19**

Sömlös stickad handske i polyester som är doppad i svart PU i innerhand och över fingertopparna. Slitstark men ändå mycket tunn. Handsken ger mycket bra grepp och kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten. Finns även med butiksförpackning. (AD-19HR)



Art nr:	AD-19
Storlek:	7-11
Material:	Polyester, PU
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Apus vit

Art nr. **AD-19W**

Sömlös stickad handske i polyester som är doppad i vit PU i innerhand och över fingertopparna. Slitstark men ändå mycket tunn. Handsken ger mycket bra grepp och kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten. Utmärkt för alla typer av målarjobb. Finns även med butiksförpackning. (AD-19WHR)



Art nr:	AD-19W
Storlek:	7-11
Material:	Polyester, PU
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Aqua Tec

Art nr. **ADF-950**

Sömlös stickad handske i nylon som är dubbeldoppad i nitril. Första lagret är en heldoppning i slät nitril och andra lagret är en doppning i handflatan och upp över fingertopparna i en ruggad nitril som ger ett mycket bra grepp. Dubbeldoppningen gör handsken slitstark och vattentät. Passar extra bra för arbete i våta miljöer med särskilt höga krav på grepp och precision.



Art nr:	ADF-950
Storlek:	8-11
Material:	Nylon, Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



NYHET

Stickade vinterhandskar - komfort och flexibilitet oavsett temperatur

Vattentät handske med trippel-beläggning och vinterfoder



Latexbeläggning med ruggad yta för bra grepp



Varm och bekväm med bra och säker passform



Aquaguard Thermo

Art nr. HV-LKX970

Stickad vattentät vinterhandske i nylon med överlägsen passform och extremt hög komfort. Med ett varmt och mjukt akrylfoder som är borstat för att öka värmeisoleringen och bevara kroppsvärmen bättre. Trippla lager latexbeläggning gör handsken vattentät och ger ytterligare värmeisolering. Yttersta lagret i Sandy Grip teknologi som ger ett fantastiskt bra grepp i såväl torra som våta och oljiga förhållande. Extremt lätt handske, vilket gör den lämplig för alla våta arbetsmiljöer med låga temperaturer och höga krav på ett säkert grepp.



Art nr:	HV-LKX970
Storlek:	8-12
Material:	Nylon, Akryl, Latex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016, EN511
Kategori:	II

EN420 EN388:2016 EN511
 CE KATEGORI II 3231X X2X



Vattentät och vinterfodrad handske



Latexbeläggning med ruggad yta för bra grepp



Mycket bekväm med bra och säker passform



Safaith Thermo

Art nr. HV-LKX680

Vattentät och vinterfodrad stickad handske, med ett elastiskt akrylfoder vilket ger handsken bättre andningsförmåga och bekvämlighet. Dubbla lager latexbeläggning gör handsken vattentät och ger ytterligare värmeisolering. Yttersta lagret i Sandy Grip teknologi som ger ett fantastiskt bra grepp i såväl torra som våta och oljiga förhållande. Den lätta latexbeläggningen i handske isolerar effektivt kall luft och vatten, vilket gör att handsken enkelt anpassas till låga temperaturer och fuktiga miljöer.



EN420 EN388:2016 EN511
KATEGORI II 2141X X1X

Art nr:	HV-LKX680
Storlek:	7-12
Material:	Acrylic, Latex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Realfit E Thermo

Art nr. HV-LX227

Stickad vinterhandske i varm och mjuk akryl som håller händerna varma i kyligare miljöer. Latexbeläggning i innerhanden och över fingertopparna med Sandy Grip teknologi som ger ett fantastiskt bra grepp i såväl torra som våta och oljiga förhållande. Heldoppad tumme för ökad isolering och slitstyrka.



EN420 EN388:2016 EN511
KATEGORI II 2242X X2X

Art nr:	HV-LX227
Storlek:	8-12
Material:	Akryl, Latex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016, EN511
Kategori:	II



Realfit W Thermo

Art nr. HV-LX970

Stickad vinterhandske i polyester med hög vattenresistens. I handsken sitter ett akrylfoder med hög andningsförmåga som gör handsken extra bekväm. Latexbeläggning i innerhanden och över fingertopparna med Sandy Grip teknologi som ger ett fantastiskt bra grepp i såväl torra som våta och oljiga förhållande. Heldoppad tumme för ökad isolering och slitstyrka. Extremt lätt vinterhandske som fungerar bra både i våta och torra miljöer.



EN420 EN388:2016 EN511
KATEGORI II 2242X X2X

Art nr:	HV-LX970
Storlek:	8-12
Material:	Polyester, Akryl, Latex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016, EN511
Kategori:	II



W-Soldier

Art nr. HV-LXC2153

Skärskyddshandske (Nivå C) i något grövre men ändå mjukt akrylgarn för vinterbruk. Fomad latexbeläggning på innerhanden och över fingertopparna med hög slitstyrka. Hel gummibelagd tumme för bättre isolering mot kyla och ökad slitstyrka. Sandy grip teknologi ger den ruggade ytan som gör greppet extremt bra, även i fuktiga förhållanden.



EN420 EN388:2016
KATEGORI II 2X42C

Art nr:	HV-LXC2153
Storlek:	8-12
Material:	HPPE, Akryl, Latex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II





Skärskyddshandskar för både lätt och tung industri.
Framtagna med fokus på komfort och smidighet.




Skärskydd nivå A-F - skydd för säkrare arbete med vassa material


Skärskyddshandske med
hög nivå av skydd



Nitrilbeläggning med
ruggad yta för bra grepp



Bekväm med mycket bra
och säker passform



Hyperguard
Art nr. HV-NJ3150

Sömlös stickad skärskyddshandske (Nivå D) som minskar risken för skador vid hantering av vassa verktyg inom till exempel bearbetningsindustrin eller mekaniska arbeten. Microfoamad nitrilbeläggning i innerhanden och över fingertopparna. Handsken är slitstark, oljeresistent och ger mycket bra grepp i både torra, fuktiga eller oljiga miljöer.



KATEGORI II

EN420 EN388:2016



4X42D

Art nr:	HV-NJ3150
Storlek:	7-12
Material:	HPPE, Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



NYHET




Breathtech Lite

Art nr. HV-NJ81110

Stickad skärskyddshandske (Nivå B) som är otroligt tunn för bättre komfort, mjukhet och utomordentlig andningsförmåga. Ergonomiska utformad för bättre passform, ökad bekvämlighet och minskad trötthet i händerna. Avancerad microfoamad nitrilbeläggning i innerhanden som ger ett mycket bra grepp och gör handsken oljeresistent.

Art nr:	HV-NJ81110
Storlek:	7-12
Material:	HPPE, Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



NYHET




Tuffalene® handske

Art nr. AD-11

Skärskyddshandske (Nivå A) i Tuffalene® fiber. PU-doppad i innerhand och över fingertopparna för ett säkert grepp. Tunn, smidig och otroligt slitstark. Mycket bra val vid arbeten med glas eller plåt. Våldigt populär hos byggnadsarbetare. Handsken är stickad i en enda tråd och har inga sömmar för en fantastisk komfort och passform.

Art nr:	AD-11
Storlek:	S-XXL
Material:	Tuffalene® fiber, PU
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II




Basic Cut 3

Art nr. AD-113

Sömlös stickad skärskyddshandske (Nivå C) i mjuk och smidig Jonnyma® fiber vilket ger en hög komfort. Skärskyddsnivå 3 enligt EN388. Doppad i PU i innerhand och över fingertopparna som ger ett bra grepp. Handsken är fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.

Art nr:	AD-113
Storlek:	7-11
Material:	Jonnyma® fiber, PU
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



UPPGRADERAD




Roboro

Art nr. GS-9000

Monteringshandske (Nivå B) med skärskydd nivå 2, tillverkad i getskinn av högsta kvalitet i innerhand och över pekfingeret för extra förstärkning. Ovanhanden i elastisk spandex med en elastisk söm i handleden för bättre passform. Dubbla sömmar på utsatta ställen för att öka livslängden. Handsken är försedd med ett Kevlar® foder för att ge användaren skydd mot skärskador.

Art nr:	GS-9000
Storlek:	8-11
Material:	Getskinn, Spandex, Kevlar®
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Skärskyddshandske med extrem fingertoppskänsla



PU beläggning med hög slitstyrka



Mycket bekväm med bra och säker passform



Hyperguard Deluxe

Art nr. HV-PE333

Stickad skärskyddshandske (Nivå C) i Dyneema® vilket gör handsken smidig med mycket bra fingertoppskänsla. Extremt tunn men ändå slitstark PU-beläggning som ger bra grepp. Den ergonomiska utformningen på handsken gör handsken bekväm och minskar trötthet i händerna.



EN420 EN388:2016
CE KATEGORI II 4X42C

Art nr:	HV-PE333
Storlek:	7-12
Material:	Dyneema®, PU
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Hyperguard PU

Art nr. HV-PE363

Stickad vit skärskyddshandske (Nivå B) i Dyneema® vilket gör handsken smidig med mycket bra fingertoppskänsla. Extremt tunn men ändå slitstark PU-beläggning som ger bra grepp. Den ergonomiska utformningen på handsken gör handsken bekväm och minskar trötthet i händerna.



EN420 EN388:2016
CE KATEGORI II 4X42B

Art nr:	HV-PE363
Storlek:	7-12
Material:	Dyneema®, PU
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Blackiro

Art nr. HV-NXC3158

Smidig skärskyddshandske (Nivå F) med högsta nivå skydd mot skärskador. Foamad nitrilbeläggning på innerhanden och över fingertopparna vilket ger hög slitstyrka och hög oljeresistens. Sandy grip teknologi ger den ruggade ytan som gör greppet extra bra. Den ergonomiska utformningen på handsken gör handsken bekväm och minskar trötthet i händerna.



EN420 EN388:2016
CE KATEGORI II 4X43F

Art nr:	HV-NXC3158
Storlek:	7-12
Material:	HPPE, Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II





Hyperguard Max

Art nr. HV-NXC3157

Skärskyddshandske (Nivå F) med högst nivån skärskydd för miljöer där skydd mot vassa kanter, skarpa verktyg och knivar är viktigt. Nitrilbeläggning i innerhanden vilket ger utmärkt oljeresistens och slitstyrka. Sandy Grip teknologi ger en ruggade yta som gör greppet extra bra. Ergonomisk utformad handske som ger ökad bekvämlighet och minskar trötthet i händerna.



EN420 EN388:2016
CE KATEGORI II 4X43F



NYHET

Art nr:	HV-NXC3157
Storlek:	7-12
Material:	HPPE, Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



W-Soldier

Art nr. HV-LXC2153

Skärskyddshandske (Nivå C) i något grövre men ändå mjukt akrylgarn för vinterbruk. Fomad latexbeläggning på innerhanden och över fingertopparna med hög slitstyrka. Hel gummibelagd tumme för bättre isolering mot kyla och ökad slitstyrka. Sandy grip teknologi ger den ruggade ytan som gör greppet extremt bra, även i fuktiga förhållanden.



EN420 EN388:2016
CE KATEGORI II 2X42C



NYHET

Art nr:	HV-LXC2153
Storlek:	8-12
Material:	HPPE, Akryl, Latex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Blushield

Art nr. HV-LB043

Stickad skärskyddshandske (Nivå D) i Kevlar® som ger utmärkt skydd mot både vassa kanter och spetsiga föremål. Högpresterande latexbeläggning som är skrynklad ger ett fantastiskt grepp i både torra och våta förhållanden. Heldoppad tumme för ökad slitstyrka.



EN420 EN388:2016
CE KATEGORI II 2X42D



NYHET

Art nr:	HV-LB043
Storlek:	7-12
Material:	Kevlar®, Latex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Armskydd 58cm

Art nr. AD-58

För att förhindra skärsador av handled och underarm används detta extra långa armskydd som skyddar både under och överarmar. Sydd i Jonnyma® fiber i en enda tråd utan sömmar vilket ger användaren bra komfort. Tumgrepp för att sitta säkrare på armen. Armskyddet kan användas enskilt eller i kombination med skärskyddshandskar för att få maximalt skydd.



CE KATEGORI II

EN388:2003
451X



Brynjehandskar - för livsmedelsindustrin

**Femfingershandske**Art nr. **RMRT5F**

Femfinger brynjehandske i rostfritt stål med textil knäppe.
100% skydd mot skärskador.
Microplasma-svetsning ger extra starka öglor.
Enkel rengöring (endast stål).
Skall inte användas vid köttsågning.
Ambidextrös (kan användas på båda händerna).
Säljs styckvis. Väger mellan 0,27-0,35 kg.



EN1082-1:1997



Art nr:	RMRT5F
Storlek:	XXS-XXL
Material:	Rostfritt stål
Förpackning:	1/12
Standard:	EN1082-1:1996
Kategori:	II

**Trefingershandske**Art nr. **RMRT3F**

Trefinger brynjehandske rostfritt stål med textil knäppe.
100% skydd mot skärskador.
Microplasma-svetsning ger extra starka öglor.
Enkel rengöring (endast stål).
Skall inte användas vid köttsågning.
Ambidextrös (kan användas på båda händerna).
Säljs styckvis. Väger mellan 0,19-0,24 kg.



EN1082-1:1997



Art nr:	RMRT3F
Storlek:	XXS-XXL
Material:	Rostfritt stål
Förpackning:	1/12
Standard:	EN1082-1:1996
Kategori:	II

**Femfinger långärm**Art nr. **RMRT5CL20**

Femfinger 20 cm lång brynjehandske rostfritt stål med metall knäppe.
100% skydd mot skärskador.
Microplasma-svetsning ger extra starka öglor.
Enkel rengöring (endast stål).
Skall inte användas vid köttsågning.
Ambidextrös (kan användas på båda händerna).
Säljs styckvis. Väger mellan 0,5 - 0,8 kg.



EN1082-1:1997



Art nr:	RMRT5CL20
Storlek:	XXS-XXL
Material:	Rostfritt stål
Förpackning:	1/12
Standard:	EN1082-1:1996
Kategori:	II

**Brynjeförkläde**Art nr. **RMRTAP55**

Förkläde brynja i rostfritt stål 55 cm brett och 60 cm högt



EN1082-1:1997



Art nr:	RMRTAP55
Storlek:	55 x 60 cm
Material:	Rostfritt stål
Förpackning:	1/12
Standard:	EN1082-1:1996
Kategori:	II



Bomullshandskar - framkallar ingen statisk elektricitet



Bomullshandske vit

Art nr. DA-14

Vit stickad bomullshandske med PVC prickar i innerhanden, även kallad frackhandske. Handsken är mycket elastisk och smidig. PVC prickarna gör att man får ett extra bra och fast grepp. Denna handske fungerar utmärkt till enklare arbeten, såsom lagerplock, montering, packning m.m.



EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	DA-14
Storlek:	XS-XL
Material:	Bomull, PVC
Förpackning:	12/300
Standard:	EN420
Kategori:	I



Bomullshandske svart

Art nr. DA-16

Svart stickad bomullshandske med PVC prickar i innerhanden. Handsken är mycket elastisk och smidig. PVC prickarna gör att man får ett extra bra och fast grepp. Denna handske fungerar utmärkt till enklare arbeten, såsom lagerplock, montering, packning m.m.



EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	DA-16
Storlek:	S-XL
Material:	Bomull, PVC
Förpackning:	12/300
Standard:	EN420
Kategori:	I



Arbetshandskar för verkstad, bygg och tung industri.
Slitstyrka, skydd och funktion i samspel med ergonomi.



Heavy Duty - Tuffa premiumhandskar för tuffa jobb



HySafety

Extreme

Art nr. HGS-79312

(Nivå E) Smidiga och slitåliga handskar för offshore och industri med extremt höga krav. Ovanhand i varselfärgat, elastiskt syntet-tyg som är både vatten och oljeresistent, förstärkt på insidan med Cala-tech med högt skydd för både skär- och punkteringsskador. Förbättrad slitstyrka och grepp via förstärkningar i innerhanden och fingertoppar samt tumveck. Ordentliga slag och skrapskydd för elä ovanhanden samt fingrar i TPR, formgjuten för maximal flexibilitet. Alla förstärkningar är med dubbla sömmar i Kevlar®. Krage i elastisk Hyprene® med en kraftig dragsko i TPR.



KATEGORI II

EN420 EN388:2016



3X44EP



Kevlar

HYPRENE®

Art nr:	HGS-79312
Storlek:	7-11
Material:	Cala-Tech, TPR, Hyprene®, Kevlar®
Förpackning:	5/50
Standard:	EN420, EN388:2016, EN13594:2015
Kategori:	II

NYHET



SOFT TOUCH

Onyx

Art nr. PRX-1290

Extremt slitstark armeringsshandske i syntetläder med elastisk spandex på ovanhanden. Skrap- och slagskydd i extra tjock TPR för ovanhand samt ovanpå fingrar. Slagskyddet är formgjutet för att bibehålla maximal rörlighet och flexibilitet. Kraftiga förstärkningar med dubbla sömmar för fingertoppar och tumgrepp. Även i innerhanden sitter paneler av kraftigt förstärkningsmaterial. Ovansidan av tummen i mjuk frotté för att torka svett. Ofodrad. Krage i åtsittande neopren med ett kraftigt kardborreband för säker passform. Extra kraftig dragsko med förstärkning för att enkelt kunna ta på handsken. Kromfri.



KATEGORI I

EN420



Art nr:	PRX-1290
Storlek:	8-11
Material:	Syntetläder, Spandex, TPR, Neopren
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I



Duro Light

Art nr. **PRX-1080**

Grov arbetshandske med tre öppna fingrar helt i syntetläder. Elastisk Spandex på ovanhand. Ordentligt skrapskydd för halva fingrarna och knogar som är flexibelt och ger fullständig rörelsefrihet. Fingertoppsförstärkt med dubbla sömmar för extra slitstyrka. Innerhand i syntetläder med lätta dämpkuddar i hela handflatan. Dragskor i de öppna fingrarna för att lätt kunna ta av handsken. Ofodrad. Dubbel elastisk söm i handleden för säkrare passform. Slip on modell med speciell dragsko i syntetgummi för att enklare dra på handsken. Kromfri.



EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	PRX-1080
Storlek:	7-12
Material:	Syntetiskt läder, Spandex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I



Duro

Art nr. **PRX-1180**

Grov arbetshandske helt i syntetläder. Elastisk Spandex på ovanhand. Ordentligt skrapskydd för fingrar och knogar som är flexibelt och ger fullständig rörelsefrihet. Fingertoppsförstärkt med dubbla sömmar för extra slitstyrka. Innerhand med hela handflatan förstärkt med ett mycket slitstarkt greppmaterial. Extra greppförstärkning. Ofodrad. Dubbel elastisk söm i handleden för säkrare passform. Slip on modell med speciell dragsko i syntetgummi för att enklare dra på handsken. Kromfri.



EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	PRX-1180
Storlek:	7-12
Material:	Syntetiskt läder, Spandex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I



Impulse

Art nr. **PRX-1390**

Grov arbetshandske helt i syntetläder. Elastisk Spandex på ovanhand. Slagskydd för knogar i ledat EVA gummi som är flexibelt och ger fullständig rörelsefrihet. Fingertoppsförstärkt med dubbla sömmar för extra slitstyrka. Innerhand med hela handflatan förstärkt med ett mycket slitstarkt greppmaterial. Extra greppförstärkning. Ofodrad. Dubbel elastisk söm i handleden för säkrare passform. Slip on modell med speciell dragsko i syntetgummi för att enklare dra på handsken. Kromfri.



EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	PRX-1390
Storlek:	7-12
Material:	Syntetiskt läder, Spandex, EVA
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I



Impulse Winter

Art nr. **PRVX-1490**


Grov arbetshandske med vinterfoder helt i syntetläder. Elastisk Spandex på ovanhand. Slagskydd för knogar i ledat EVA gummi som är flexibelt och ger fullständig rörelsefrihet. Fingertoppsförstärkt med dubbla sömmar för extra slitstyrka. Innerhand med greppet förstärkt med ett mycket slitstarkt greppmaterial. Förstärkningen är ledad för full rörelsefrihet och har dämpkuddar i EVA gummi för extrem komfort. Extra greppförstärkning. Vinterfodrad med fleece och utrustad med ett vind och vattentätt membran. Kortare åtsittande krage i neopren med ett kraftigt kardborreband för säkrare passform. Slip on modell med speciell dragsko i syntetgummi för att enklare dra på handsken. Kromfri.



EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	PRVX-1490
Storlek:	7-12
Material:	Syntetiskt läder, Spandex, EVA, Neopren, Fleece, M-Tex™ membran
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I



Anti-vibrationshandskar - skyddar händerna från kraftiga maskiner

Förstärkningar med dubbla sömmar



Vibrationsdämpande gel



Ordentlig neoprenkrage med brett kardborreband



HySafety

Tremor

Art nr. HGS-7590

UPPORÄDERAD

Kraftig anti-vibrationshandske med stötdämpande gel i hela innerhanden även upp i fingrarna. Gelen absorberar vibrationer för att minska riskerna för vibrationsskador vid arbete med tyngre maskiner. Ovanhand i elastisk Spandex med Lycra paneler för bekvämare passform. Fingertoppsförstärkningar i PU med dubbla sömmar. Slitstark, räfflad PU i innerhanden. Räfflorna i materialet ger ett ökat grepp även i blöta förhållanden. Greppförstärkt med PU upp över pekfinger och lillfinger. Ofodrad. Högre krage i åtsittande Neopren med kraftigt karborrespänne som gör att handsken sitter säkrare på handen.



Art nr:	HGS-7590
Storlek:	9-11
Material:	PU, Lycra, Spandex, Neopren, EVA
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388:2016, EN ISO 10819:2013
Kategori:	II



EN420 EN388:2016 EN ISO 10819:2013





HySafety

Pulse

Art nr. **HGS-7597**

Lättare anti-vibrationshandske med stötdämpande gel i hela innerhanden även upp i fingrarna. Gelen absorberar vibrationer för att minska riskerna för vibrationsskador vid arbete med tyngre maskiner. Ovanhand i elastisk Spandex med flexibel Neopren över knogarna för bekvämare passform. Fingertoppsförstärkningar i syntetläder med dubbla sömmar. Slitstarkt men ändå mjukt syntetläder i innerhanden för ökad komfort. Kraftig greppförstärkning med syntetläder upp över pekfinger och tumgrepp. Ofodrad. Krage i åtsittande Neopren med kraftigt karborrespänne som gör att handsken sitter säkrare på handen. Dragsko i kragen för att enklare kunna dra på handsken.



KATEGORI II

EN420

EN388:2003



4311

EN ISO 10819:2013



Art nr:	HGS-7597
Storlek:	9-11
Material:	Syntetläder, Spandex, Neopren, EVA
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388:2003, EN ISO 10819:2013
Kategori:	II



HySafety

Reverb

Art nr. **HGS-7595**

Kraftig anti-vibrationshandske i varselutförande med stötdämpande gel i hela innerhanden även upp i fingrarna. Gelen absorberar vibrationer för att minska riskerna för vibrationsskador vid arbete med tyngre maskiner. Ovanhand i elastisk, varselfärgad Spandex. Handsken är tillverkad i dubbla lager slitstarkt getskinn i innerhanden med stötdämpande gel emellan. Ordentligt greppförstärkt med getskinn och stötdämpande gel upp över tumme, pekfinger och lillfinger. Ofodrad. Högre åtsittande krage i Neopren med ett extra brett kordborrespänne som gör att handsken sitter säkrare på handen. Denna handske kan med fördel användas som komplement till varselkläder, t ex för vägarbetare.



KATEGORI I

EN420

EN ISO 10819:2013



Art nr:	HGS-7595
Storlek:	9-11
Material:	Getskinn, Spandex, Neopren, EVA
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN ISO 10819:2013
Kategori:	I



SOFT TOUCH

Vibrationshandske

Art nr. **C-3000**

Lätt anti-vibrationshandske med stötdämpande gel i innerhanden. Gelen absorberar vibrationer så att du kan arbeta med exempelvis tyngre maskiner utan att känna dig trött i handen. Handsken är tillverkad i slitstarkt nötskinn i innerhanden och förstärkta fingrar på ovanhanden som extra skrapskydd. Ofodrad. Ovanhanden är i spandex och är elastisk för att förbättra passformen. Resårband runt handleden gör att handsken sitter säkrare på handen.



KATEGORI II

EN420

EN388:2016



2132X



Art nr:	C-3000
Storlek:	9-11
Material:	Nötskinn, Spandex, EVA
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II





Arbetshandskar i läder - traditionella och slitstarka klassiker


Leon

 Art nr. **C-7070**

Halvfodrad klassisk arbetshandske i nötnarv. Ovanhand och gummerad krage i kraftig bomull och pulsåderskydd i nötskinn. Knogförstärkt. Det slitstarka nötskinnet gör att livslängden på denna handske är avsevärt längre än traditionella läderhandskar. Handsken passar utmärkt till den tyngre industrin där slitstyrka och kvalitet är viktigt.


 EN420 EN388:2016
 KATEGORI II
 2122X

Art nr:	C-7070
Storlek:	8-11
Material:	Nötskinn
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

UPPGRADERAD


Leon Vinter

 Art nr. **CV-7070**

Helfodrad klassisk arbetshandske i vinterutförande. Nötnarv i innerhand. Ovanhand och gummerad krage i kraftig bomull och pulsåderskydd i nötskinn. Knogförstärkt. Fodrad med ett lätt fleefoder. Det slitstarka nötskinnet gör att livslängden på denna handske är avsevärt längre än traditionella läderhandskar. Handsken passar utmärkt till den tyngre industrin där slitstyrka och kvalitet är viktigt.


 EN420 EN388:2016
 KATEGORI II
 2122X

Art nr:	CV-7070
Storlek:	8-11
Material:	Nötskinn, Bomull, Fleece
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

UPPGRADERAD





Classic

Art nr. A-735

Klassisk arbetshandske i nötskinn med halvfoder i bomull. Krage i kraftig bomull och pulsåderskydd i nötskinn. Knogförstärkt. Det slitstarka nötskinnet gör att livslängden på denna handske är avsevärt längre än traditionella läderhandskar. Handsken passar utmärkt till den tyngre industrin där slitstyrka och kvalitet är viktigt.



EN420 EN388:2003
CE KATEGORI II



Art nr:	A-735
Storlek:	8-11
Material:	Nötskinn, Bomull
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388:2003
Kategori:	II



Classic vinter

Art nr. A-747

En klassisk arbetshandske i nötskinn. Vintermodell med Thinsulate™ foder. Krage i kraftig bomull och pulsåderskydd i nötskinn. Knogförstärkt. Det slitstarka nötskinnet gör att livslängden på denna handske är avsevärt längre än traditionella läderhandskar. Handsken passar utmärkt till den tyngre industrin där slitstyrka och kvalitet är viktigt.



EN420 EN388:2003
CE KATEGORI II



Art nr:	A-747
Storlek:	HERR
Material:	Nötskinn, Bomull, Thinsulate™
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388:2003
Kategori:	II



Nötskinshandske

Art nr. C743/BW

Halvfodrad klassisk arbetshandske i nötnarv. Ovanhand och krage i kraftig bomull och pulsåderskydd i nötskinn. Knogförstärkt. Det slitstarka nötskinnet gör att livslängden på denna handske är avsevärt längre än traditionella läderhandskar. Handsken passar utmärkt till den tyngre industrin där slitstyrka och kvalitet är viktigt.



EN420 EN388:2003
CE KATEGORI II



Art nr:	C743/BW
Storlek:	8-11
Material:	Nötnarv, Bomull
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2003
Kategori:	II



Spalthandske

Art nr. 88 PBSA

Traditionell halvfodrad arbetshandske som är sydd i spaltläder. Handsken är fingertoppsförstärkt med ovanhand i vävt bomullstyg. Knogförstärkning och pulsåderskydd i spaltläder. I handsken finns ett tunt bomullsfoder. Handsken är en typisk allroundhandske.



EN420
CE KATEGORI I



Art nr:	88 PBSA
Storlek:	HERR
Material:	Nötspalt, bomull
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

SOFT TOUCH **Getskinnshandske mudd** NYHET

Art nr. **88 GASA/KW**

Traditionell arbetshandske sydd i getskinn. Handsken är fingertoppsförstärkt med ett helt pekfinger i getskinn. Ovanhand i ett kraftigt men smidigt vävt bomullstyg. Helfodrad med ett tunt och smidigt schankerfoder. Knogförstärkt. Kraftig låsmudd som håller ute både smuts och kyliga vindar vilket håller händerna varma. Handsken är en typisk allroundhandske.

Helt pekfinger och förstärka fingertoppar

Slitstarkt getskinn

Kraftig mudd håller ute kyliga vindar och smuts

HEAVY DUTY GLOVES **WINTER CLOVES**

Art nr:	88 GASA/KW
Storlek:	8-11
Material:	Getskinn, Bomull, Schankerfoder, Nylon
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

EN420 EN388:2016

CE KATEGORI II  2122X 

SOFT TOUCH **Getskinnshandske** UPPGRADERAD

Art nr. **88 GAS**

Traditionell ofodrad arbetshandske som är sydd i getskinn. Handsken är fingertoppsförstärkt med ovanhand i vävt bomullstyg. Krage i kraftig bomull och pulsåderskydd i getskinn. Knogförstärkt. Handsken är en typisk allroundhandske.

HEAVY DUTY GLOVES

Art nr:	88 GAS
Storlek:	HERR
Material:	Getskinn, Bomull
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

EN420 EN388:2016

CE KATEGORI II  2122X 





Getskinnshandske

Art nr. 88 GASA

Traditionell halvfodrad arbetshandske som är sydd i getskinn. Handsken är fingertoppsförstärkt med ovanhand i vävt bomullstyg. Krage i kraftig bomull och pulsåderskydd i getskinn. Knogförstärkt. I handsken finns ett tunt bomullsfoder. Handsken är en typisk allroundhandske.



UPPGRADEAD

Art nr:	88 GASA
Storlek:	DAM, HERR, 12
Material:	Getskinn, Bomull
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Getskinnshandske vinter

Art nr. 88 GASA/A

Traditionell vinterarbetshandske som är sydd i getskinn. Handsken är fingertoppsförstärkt med ovanhand i vävt bomullstyg. Vinterfodrad med ett tunt och smidigt schankerfoder. Krage i kraftig bomull och pulsåderskydd i getskinn. Knogförstärkt. Handsken är en typisk allroundhandske.



UPPGRADEAD

Art nr:	88 GASA/A
Storlek:	HERR & DAM
Material:	Getskinn, Bomull, Schankerfoder
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Getskinnshandske vinter

Art nr. 88 GASA/BL

Traditionell arbetshandske som är sydd i getskinn. Handsken är fingertoppsförstärkt med ovanhand i vävt bomullstyg. I handsken finns ett tjockt teddyfoder. Krage i kraftig bomull och pulsåderskydd i getskinn. Knogförstärkt. Handsken är en typisk allroundhandske.



UPPGRADEAD

Art nr:	88 GASA/BL
Storlek:	HERR & DAM
Material:	Getskinn, Bomull, Teddyfoder
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Sågskyddshandskar - med ballistisk nylonfiber för skydd upp till 20 m/s

Kraftig låsmudd mot sågspån



14 lager ballistisk nylonfiber



Bättre grepp och hållbarhet



Chainsaw Safety Classic

Art nr. CHAIN14

UPPGRADEAD

Slitstarka läderhandskar med förstärkta knogar och sågskydd (16 m/s) på vänster ovanhand bestående av 14 lager ballistisk nylonfiber. Ovanhand i vattentät och slitålig polyamid. Det nötningståliga lädret är mjukt och följsamt, vilket ger en mycket bra motorsågs känsla. Kraftig greppförstärkning med dubbla lager nötskinn sytt med dubbla sömmar. Mudden vid handleden är av elastisk nylon som sluter tätt och hindrar sågspån att komma in i handsken.



Art nr:	CHAIN14
Storlek:	9-11
Material:	Nötskinn, Bomull, Polyamid, Nylon
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388:2016, EN381-7:1999
Kategori:	III

EN420
CE 2474
KATEGORI III

EN388:2016
2132X

EN381-7
Class 0
Design A



Justerbar låsmudd mot sågspån



18 lager ballistisk nylonfiber



Bättre grepp och hållbarhet



ChainSaw Safety Prime

Art nr. CHAIN18

NYHET

Slitstarka läderhandskar med högt sågskydd (20 m/s) på vänster ovanhand bestående av 18 lager ballistisk nylonfiber. Ovanhand i vattentät och slitstål polyamid. Det nötningsstålige lädret är mjukt och följsamt, vilket ger en mycket bra motorsågs känsla. Kraftig greppförstärkning med dubbla lager nötskinn sytt med dubbla sömmar. Bred 3M® reflex över knogar för ökad synbarhet. Elastisk mudd med justerbar kardborreknäppning som sluter tätt och hindrar sågspån att komma in i handsken.



Art nr:	CHAIN18
Storlek:	9-11
Material:	Nötskinn, Bomull, Polyamid, Nylon
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388:2016, EN381-7:1999
Kategori:	III



Justerbar låsmudd mot sågspån



18 lager ballistisk nylonfiber



Kraftiga förstärkningar för extra slitstyrka



ChainSaw Safety Premium


Art nr. SPS100.31C1

NYHET

Slitstarka läderhandskar med högt sågskydd (20 m/s) på vänster ovanhand bestående av 18 lager ballistisk nylonfiber. Ovanhand i elastisk och slitstål spandex. Det nötningsstålige lädret är mjukt och följsamt, vilket ger en mycket bra motorsågs känsla. Läderförstärkningar över knogar och fingrar med bibehållen flexibilitet. Ordentliga förstärkningar i slitstark PVC i både grepp och fingertoppar sytt med dubbla sömmar. Elastisk mudd med justerbar kardborreknäppning som sluter tätt och hindrar sågspån att komma in i handsken.



Art nr:	SPS100.31C1
Storlek:	9-11
Material:	Nötskinn, Spandex, PVC, Polyamid
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388:2016, EN381-7:1999
Kategori:	III



Kraftig låsmudd mot sågspån



14 lager ballistisk nylonfiber



Bättre grepp och hållbarhet



ChainSaw Safety Winter

Art nr. SPS100.31TLW

NYHET

Kromfria syntetläderhandskar för vinterbruk med sågskydd (16 m/s) på vänster ovanhand bestående av 14 lager ballistisk nylonfiber. Ovanhand i elastisk och slitstål spandex. Det slitstålige syntetiska lädret är extra mjukt och följsamt, för extra bra motorsågs känsla. Syntetläderförstärkningar över knogar och fingrar med bibehållen flexibilitet. Ordentliga förstärkningar i slitstark PVC i både grepp och fingertoppar sytt med dubbla sömmar. Vinterfodrad med 40g Thinsulate™ och Hypora-membran för vind- och vattentätthet. Mudden vid handleden är av elastisk nylon som sluter tätt och hindrar sågspån att komma in i handsken.



Art nr:	SPS100.31TLW
Storlek:	9-11
Material:	Syntetläder, Nylon, Hypora, Polyamid, Thinsulate™ 40g
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388:2016, EN381-7:1999
Kategori:	III





Handskar för montering, verkstad, lätt och tung industri.
Vind- och vattentäta modeller med hög andningsförmåga.



Vattentäta handskar - komfort och obehindrat arbete i både vått och torrt

Vattentät handske



Dubbeldoppad i nitril



Ruggad nitril i innerhand
för extra bra grepp



Aqua Tec
Art nr. **ADF-950**

Sömlös stickad handske i nylon som är dubbeldoppad i nitril. Första lagret är en heldoppning i slät nitril och andra lagret är en doppning i handflatan och upp över fingertopparna i en ruggad nitril som ger ett mycket bra grepp. Dubbeldoppningen gör handsken slitstarkt och vattentät. Passar extra bra för arbete i våta miljöer med särskilt höga krav på grepp och precision.



Art nr:	ADF-950
Storlek:	8-11
Material:	Nylon, Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

EN420 EN388:2016
CE
KATEGORI II



Vattentät handske med trippelbeläggning och vinterfoder



Latexbeläggning med ruggad yta för bra grepp



Varm och bekväm med bra och säker passform



Aquaguard Thermo

Art nr. HV-LKX970

Stickad vattentät vinterhandske i nylon med överlägsen passform och extremt hög komfort. Med ett varmt och mjukt akrylfoder som är borstat för att öka värmeisoleringen och bevara kroppsvärmen bättre. Trippla lager latexbeläggning gör handsken vattentät och ger ytterligare värmeisolering. Yttersta lagret i Sandy Grip teknologi som ger ett fantastiskt bra grepp i såväl torra som våta och oljiga förhållande. Extremt lätt handske, vilket gör den lämplig för alla våta arbetsmiljöer med låga temperaturer och höga krav på ett säkert grepp.



EN420 EN388:2016 EN511
KATEGORI II 3231X X2X

Art nr:	HV-LKX970
Storlek:	8-12
Material:	Nylon, Acrylic, Latex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016, EN511
Kategori:	II



Aquaguard

Art nr. HV-LKX301

Stickad vattentät handske i nylon med överlägsen passform och extremt hög komfort. Trippla lager latexbeläggning gör handsken vattentät och ger värmeisolering. Yttersta lagret i Sandy Grip teknologi som ger ett fantastiskt bra grepp i såväl torra som våta och oljiga förhållande. Ergonomisk design som minskar handtrötthet och ger en bekvämare handske.



EN420 EN388:2016
KATEGORI II 3131X

Art nr:	HV-LKX301
Storlek:	7-12
Material:	Nylon, Latex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Vattentät och vinterfodrad handske



Latexbeläggning med ruggad yta för bra grepp



Mycket bekväm med bra och säker passform



Safaith Thermo

Art nr. HV-LKX680

Vattentät och vinterfodrad stickad handske, med ett elastiskt akrylfoder vilket ger handsken bättre andningsförmåga och bekvämlighet. Dubbla lager latexbeläggning gör handsken vattentät och ger ytterligare värmeisolering. Yttersta lagret i Sandy Grip teknologi som ger ett fantastiskt bra grepp i såväl torra som våta och oljiga förhållande. Den lätta latexbeläggningen i handske isolerar effektivt kall luft och vatten, vilket gör att handsken enkelt anpassas till låga temperaturer och fuktiga miljöer.



EN420 EN388:2016 EN511
KATEGORI II 2141X X1X

Art nr:	HV-LKX680
Storlek:	7-12
Material:	Acrylic, Latex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II




Förstärkningar på viktiga ställen



Mjuk frotté för att torka pannan



Ordentlig dragsko på den elastiska kragen



Smooth Winter

Art nr. PRV-550

Extremt lätt, vinterfodrad premiumhandske som är vind och vattentät. Slim-fit utförande för överlägsen passform. Elastisk och slitstark PU i innerhanden som ger mycket bra grepp. Fingertoppsförstärkningar i PU. Sydd i elastiskt Quick Dry-tyg på ovanhanden med kontrastsömmar. Fodrad med ett fleecefoder. Mellan foder och yttertyg sitter ett M-tex™ membran som gör handsken vind och vattentät. Elastiskt band i handleden och ett brett elastiskt band med kardborrelås för att sitta extra säkert på handen. Dragsko på insidan av handen för att snabbt kunna dra på och ta av handsken. Frottétyg på ovansidan av tummen för att kunna torka svetten. Extremt bekväm vinterhandske.



Art nr:	PRV-550
Storlek:	8-11
Material:	PU, Quick Dry, Lycra, Frotté, Fleece, M-Tex™
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

EN420
CE
KATEGORI I



NYHET



Impulse Winter

Art nr. PRVX-1490

Grov arbetshandske med vinterfoder helt i syntetläder. Elastisk Spandex på ovanhand. Slagskydd för knogar i ledat EVA gummi som är flexibelt och ger fullständig rörelsefrihet. Fingertoppsförstärkt med dubbla sömmar för extra slitstyrka. Innerhand med greppet förstärkt med ett mycket slitstarkt greppmaterial. Förstärkningen är ledad för full rörelsefrihet och har dämpkuddar i EVA gummi för extrem komfort. Vinterfodrad med fleece och ett vind och vattentätt membran. Kortare åtsittande krage i neopren med ett kraftigt kardborreband för säkrare passform. Slip on modell med speciell dragsko i syntetgummi för att enklare dra på handsken. Kromfri.



EN420
CE
KATEGORI I

Art nr:	PRVX-1490
Storlek:	7-12
Material:	Syntetiskt läder, Spandex, EVA, Neopren, Fleece, M-Tex™ membran
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I





Flash kardborre

Art nr. **PRV-750**

Vinterhandske med räfflad PU i innerhanden. Helt pekfinger och fingertoppsförstärkningar i PU för ökad livslängd på handsken. Dubbla sömmar på utsatta ställen. Ovanhand i högkvalitativ, elastisk polyester. Brett elastiskt band i handleden med ordentlig kardborreknäppning som fungerar som vind och snölös. Vinterfodrad med ett varmt fleecefoder och ett M-Tex membran mellan foder och yttmaterial. Membranet gör handsken vind- och vattentät men låter samtidigt handsken andas för att hålla händerna varma och torra.



KATEGORI II

EN420 EN388:2016 EN511:2006



1111X



1X0



UPPGRADEAD

Art nr:	PRV-750
Storlek:	8-12
Material:	PU, Polyester, Fleece, M-Tex™
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016, EN511:2006
Kategori:	II



Flash

Art nr. **PRV-700**

Vinterhandske med räfflad PU i innerhanden. Helt pekfinger och fingertoppsförstärkningar i PU för ökad livslängd på handsken. Dubbla sömmar på utsatta ställen. Ovanhand i högkvalitativ, elastisk polyester. Elastisk söm över handleden för säkrare passform. Vinterfodrad med ett varmt fleecefoder och ett M-Tex membran mellan foder och yttmaterial. Membranet gör handsken vind- och vattentät men låter samtidigt handsken andas för att hålla händerna varma och torra.



KATEGORI II

EN420 EN388:2016 EN511:2006



2111X



1X0



UPPGRADEAD

Art nr:	PRV-700
Storlek:	8-11
Material:	PU, Polyester, Fleece, M-Tex™
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016, EN511:2006
Kategori:	II



Kryo

Art nr. **GV-9090**

Vinterhandske i mycket smidigt och slitstarkt getskinn med M-tex™ membran som gör handsken vind- och vattentät, men samtidigt andas. Innanför membranet sitter ett skönt och varmt fleecefoder. Ovanhand i svart och grå spandex med reflexpiping. Ordentliga förstärkningar i tumgrepp och fingertoppar. Handsken lämpar sig mycket bra för alla slags utomhusarbeten.



KATEGORI II

EN420 EN388:2016 EN511:2006



2112X



131



UPPGRADEAD

Art nr:	GV-9090
Storlek:	8-11
Material:	Getskinn, Spandex, Fleece, M-tex™
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420, EN388:2016, EN511:2006
Kategori:	II



Marina

Art nr. **PRV-400**

Vinterhandske med räfflad PU i innerhanden och på fingertopparna. Ovanhand i spandex med reflekterande piping. I kragen sitter en längre mudd som håller vind och kyla borta och gör att handsken sitter säkrare på handen. Vinterfodrad med ett varmt fleecefoder och vattenavstötande M-Tex™ membran som andas för att hålla händerna varma och torra. Mycket bra passform med elastiskt material mellan fingrar och dubbel elastisk söm i handleden för att handsken ska sitta bättre på handen.



KATEGORI II

EN420 EN388:2016



2112X



UPPGRADEAD

Art nr:	PRV-400
Storlek:	8-12
Material:	PU, Spandex, Fleece, M-Tex™
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Arbetshandskar för vinterbruk
Fokus ligger på slitstyrka och smidighet.



Heavy Duty - Tuffa premiumhandskar för tuffa jobb i alla temperaturer

Ordentliga förstärkningar för grepp



Slagskydd för knogar i EVA



Justerbar neopren-krage med pull-tab dragsko



Impulse Winter

Art nr. **PRVX-1490**

Grov arbetshandske med vinterfoder helt i syntetläder. Elastisk Spandex på ovanhand. Slagskydd för knogar i ledat EVA gummi som är flexibelt och ger fullständig rörelsefrihet. Fingertoppsförstärkt med dubbla sömmar för extra slitstyrka. Innerhand med greppet förstärkt med ett mycket slitstarkt greppmaterial. Förstärkningen är ledad för full rörelsefrihet och har dämpkuddar i EVA gummi för extrem komfort. Extra greppförstärkning. Vinterfodrad med fleece och utrustad med ett M-tex membran som gör handsken vind och vattentätt. Kortare åtsittande krage i neopren med ett kraftigt kardborreband för säkrare passform. Slip on modell med speciell dragsko i syntetgummi för att enklare dra på handsken. Kromfri.



Art nr:	PRVX-1490
Storlek:	7-12
Material:	Syntetiskt läder, Spandex, EVA, Neopren, M-tex™, Fleece
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

EN420
CE
KATEGORI I





Tundra

Art nr. **PRVX-1990**

Vinterfodrad arbetshandske i längre modell. Ovanhand i vattenavstötande polyester med knogförstärkning i nötskinn. Fingertoppsförstärkt i nötskinn med dubbla sömmar för extra slitstyrka. Innerhand i nötskinn med handflatan förstärkt med ett extra lager nötskinn för utomordentlig slitstyrka. Ovensidan av tummen i mjuk frotté för att torka svett. Fodrad med ett varmt Thinsulate™ foder 100 gram ända upp i hela kragen. Elastisk söm i handleden och en justerbar spännrem på ovensidan handleden för extra säker passform. Den långa kragen är till hälften av elastisk Neopren på insidan handskens för att enklare dra på handsken. Justerbart kardborreknäppe på ovensidan av kragen. Fäst krok på sidan av kragen så att handskena sitter ihop och kan förvaras parvis.



EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	PRVX-1990
Storlek:	7-12
Material:	Nötskinn, Polyester, Thinsulate™ 100 g
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I



Alaska

Art nr. **PRVX-2000**

Kraftig, vinterfodrad handske i lång modell. Ovanhand i vattenavstötande polyester Slitstarkt syntetläder i innerhand med dämpkuddar i EVA insytt i greppet för extra komfort. Fingertoppsförstärkt med dubbla sömmar för extra slitstyrka. Fodrad med ett varmt och skönt fleecefoder och extra microfleece för ovanhanden. Dubbla elastiska sömmar i handleden för säkrare passform. Kraftig, lång krage som fungerar som ett effektivt snöläs i form av en dragsko med snabböppning. Speciell dragsko i syntetgummi i slutet av kragen för att enklare dra på handsken. Kromfri.




EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	PRVX-2000
Storlek:	7-12
Material:	Syntetiskt läder, Polyester, EVA, Fleece
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

Kraftig men flexibel förstärkning för grepp



Reflexdetaljer på kragen



Kraftig, förstärkt dragsko



Zero

Art nr. **PRVX-1920**

Modern arbetshandske i något längre modell. Vindtät och vattenavstötande Softshell på ovanhand. Fingertoppsförstärkningar av syntetläder. Softshell i innerhand med ordentliga finger och handflateförstärkningar av mönstrad PVC för ett utomordentligt grepp och flexibilitet. Greppförstärkning mellan tumme och pekfinger. Vinterfodrad med Thinsulate 40 g hela vägen upp i kragen. Dubbla elastiska sömmar i handleden för säkrare passform. Något längre krage i neopren med reflexdetaljer. Dragskoförstärkning på insidan handleden med ögla för att kunna hänga upp handskena.



EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	PRVX-1920
Storlek:	7-11
Material:	Softshell, syntetiskt läder, PVC, Neoprene, Fleece, Thinsulate 40 g
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I



Kromfria vinterhandskar - komfort, funktion och precision


Ordentliga förstärkningar



Räfflad PU för bättre grepp



Vind- och vattentätt membran



Snö och vindlås i handleden



Flash kardborre

Art nr. PRV-750

UPPGRADERAD

Vinterhandske med räfflad PU i innerhanden. Helt pekfinger och fingertoppsförstärkningar i PU för ökad livslängd på handsken. Dubbla sömmar på utsatta ställen. Ovanhand i högkvalitativ, elastisk polyester. Brett elastiskt band i handleden med ordentlig kardborreknäppning som fungerar som vind och snölås. Vinterfodrad med ett varmt fleecefoder och ett M-Tex membran mellan foder och ytermaterial. Membranet gör handsken vind- och vattentät men låter samtidigt handsken andas för att hålla händerna varma och torra.



Art nr:	PRV-750
Storlek:	8-12
Material:	PU, Polyester, Fleece, M-Tex™
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016, EN511:2006
Kategori:	II

EN420 EN388:2016 EN511:2006
 CE KATEGORI II 1111X 1X0



Marina

Art nr. PRV-400

Vinterhandske med räfflad PU i innerhanden och på fingertopparna. Ovanhand i spandex med reflekterande piping. I kragen sitter en längre mudd som håller vind och kyla borta och gör att handsken sitter säkrare på handen. Vinterfodrad med ett varmt fleecefoder och vattenavstötande M-Tex™ membran som andas för att hålla händerna varma och torra. Mycket bra passform med elastiskt material mellan fingrar och dubbel elastisk söm i handleden för att handsken ska sitta bättre på handen.



EN420 EN388:2016
 CE KATEGORI II 1111X



UPPGRADERAD

Art nr:	PRV-400
Storlek:	8-12
Material:	PU, Spandex, Fleece, M-Tex™
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Flash

Art nr. **PRV-700**

Vinterhandske med räfflad PU i innerhanden. Helt pekfinger och fingertoppsförstärkningar i PU för ökad livslängd på handsken. Dubbla sömmar på utsatta ställen. Ovanhand i högkvalitativ, elastisk polyester. Elastisk söm över handleden för säkrare passform. Vinterfodrad med ett varmt fleecefoder och ett M-Tex membran mellan foder och yttermaterial. Membranet gör handsken vind- och vattentät men låter samtidigt handsken andas för att hålla händerna varma och torra.



EN420 EN388:2016 EN511:2006
CE KATEGORI II 2111X 1X0



UPPGRAADERAD

Art nr:	PRV-700
Storlek:	8-11
Material:	PU, Polyester, Fleece, M-Tex™
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016, EN511:2006
Kategori:	II



Victory vinter

Art nr. **PRV-900**

Vinterhandske med räfflad PU i innerhanden. Extra tumförstärkning och fingertoppsförstärkningar i PU för ökad livslängd på handsken. Dubbla sömmar på utsatta ställen. Dragförstärkning vid insidan handleden. Ovanhand i högkvalitativ, elastisk polyester. Elastisk lycra över slitsen på ovanhanden. Vinterfodrad med ett varmt fleecefoder. Detaljer i fluorescerande färg. Bra alternativ till läderhandskar för personer med kromallergi.



EN420 EN388:2016
CE KATEGORI II 1111X



UPPGRAADERAD

Art nr:	PRV-900
Storlek:	8-11
Material:	PU, Polyester, Lycra, Fleece
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	II



Light vinter

Art nr. **PRV-800**

Vinterhandske med räfflad PU i innerhanden. Helt pekfinger och fingertoppsförstärkningar i PU för ökad livslängd på handsken. Dubbla sömmar på utsatta ställen. Ovanhand i högkvalitativ, elastisk polyester. Elastisk söm över handleden för säkrare passform. Vinterfodrad med ett varmt fleecefoder. Detaljer i fluorescerande färg. Kromfri.



EN420 EN388:2016
CE KATEGORI II 1111X



UPPGRAADERAD

Art nr:	PRV-800
Storlek:	8-11
Material:	PU, Polyester, Fleece
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	II



Hurricane vinter

Art nr. **PRV-600**

Extremt lätt premiumhandske i vinterutförande. Elastisk och slitstark räfflad PU i innerhanden som ger mycket bra grepp även i fuktiga förhållanden. Sydd i spandex i svart och varselfärg på ovanhanden med reflexdetalj för ökad synbarhet i låga ljusförhållanden. 40 grams Thinsulate foder som håller handen varm i kyliga förhållanden. Elastiskt band i handleden för att sitta säkert på handen. Stickad mudd av nylon i handleden som får handsken att sitta tight och samtidigt fungerar som vind och snöläs.




EN420
CE KATEGORI I



NYHET

Art nr:	PRV-600
Storlek:	7-11
Material:	PU, Spandex, Thinsulate 40g, Nylon
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I




Slitstarka vinterhandskar i premium getskinnsläder

Fingertopps och grepp-
förstärkning



Vind- och vattentätt
membran



Reflexpiping



Kryo

Art nr. **GV-9090**

Vinterhandske i mycket smidigt och slitstarkt getskinn med M-tex™ membran som gör handsken vind- och vattentät, men samtidigt andas. Innanför membranet sitter ett skönt och varmt fleecefoder. Ovanhand i svart och grå spandex med reflexpiping. Ordentliga förstärkningar i tumgrepp och fingertoppar. Handsken lämpar sig mycket bra för alla slags utomhusarbeten.



Art nr:	GV-9090
Storlek:	8-11
Material:	Getskinn, Spandex, Fleece, M-tex™
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420, EN388:2016, EN511:2006
Kategori:	II



KATEGORI II

EN420 EN388:2016 EN511:2006



2112X



131





Neo vinter

Art nr. **GV-9010**

Vinterhandske i getskinn med ovanhand i spandex och knogförstärkning i neopren. Handsken har kardborreknäppning och neoprenmudd för ökad komfort och känsla. Fodrad i ett varmt fleecefoder. Behöver du arbetshandskar för grovt arbete men vill behålla fingertoppskänslan så är dessa handskar ett utmärkt val.



EN420 EN388:2016
 KATEGORI II
 2121X



UPPGRADEAD

Art nr:	GV-9010
Storlek:	8-11
Material:	Getskinn, Spandex, Neopren, Fleece
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Bruma

Art nr. **GV-9030**

Vinterhandske i getskinn med ovanhand i spandex. Handsken är fodrad med ett varmt fleecefoder. Kraftig mudd som vind- och snöslås. Mudden kan även vikas in. Behöver du arbetshandskar för grovt arbete men vill behålla fingertoppskänslan så är dessa handskar ett utmärkt val.



EN420 EN388:2016
 KATEGORI II
 2122X



UPPGRADEAD

Art nr:	GV-9030
Storlek:	8-11
Material:	Getskinn, Spandex, Nylon, Fleece
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Viggo

Art nr. **G-600**

Monteringshandske sydd i getskinn med ett varmt och smidigt fleecefoder. Handsken är fingertoppsförstärkt med ovanhand i bomullsinterlock. Det hela pekfingeret gör att handsken passar mycket bra till enklare svets-arbete. Handsken lämpar sig mycket bra till allt slags utomhusarbete.



EN420 EN388:2016
 KATEGORI II
 2122X



UPPGRADEAD

Art nr:	G-600
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Bomull, Fleece
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Viggo Pro

Art nr. **GV-6000**

Monteringshandske sydd i getskinn och fodrad med fleecefoder av hög kvalitet. Handsken har helt pekfinger och förstärkta fingertoppar, särskilt lillfingeret som har försetts med större delen skinn för att öka på hållbarheten. Ovanhand i elastisk nylon som gör att handsken sitter bättre på handen. Handsken lämpar sig mycket bra till alla slags utomhusarbeten.



EN420 EN388:2016
 KATEGORI II
 2122X



UPPGRADEAD

Art nr:	GV-6000
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Nylon, Fleece
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Fryshandskar - För extremt låga temperaturer under längre perioder

Kraftigt nötskinn, både i innerhand och förstärkningar



Silikonmönster i fingertoppar för extra bra grepp



Kraftig nylonmudd som håller värmen kvar i handsken



Freezer

Art nr. **GV-1530**

Varmfodrad köldhandske för användning i exempelvis fryslager. Ovanhanden i elastisk Spandex med reflexpiping. Fingertoppsförstärkt med slitstarkt nötskinn. Innerhanden i slitstarkt nötskinn med extra fingertoppsförstärkningar i syntetläder även för tummen. Tre fingrar med silikonmönster för extra grepp i frostiga miljöer. Greppförstärkning med nötskinn upp över halva ovansidan av tummen. 4 mm laminerad skumisolering samt ett tjockt men mjukt fleecefoder. Extraisolerad med ett Thinsulate™ foder 100 g. Elastisk söm runt hela handleden för bättre och säkrare passform. Ordentlig, åtsittande nylonmudd som håller kallluft ute ur handsken.



Art nr:	GV-1530
Storlek:	9-11
Material:	Nötskinn, Spandex, Nylon, Syntetläder, Silikon, Skum, Fleece, Thinsulate 100g
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

EN420
CE
KATEGORI I





Cold Storage

Art nr. **GV-1420**

Varmfodrad köldhandske för användning i exempelvis fryslager. Ovanhanden i slitstarkt nötskinn med reflexpiping. Innerhanden i slitstarkt nötskinn med extra fingertoppsförstärkningar i syntetläder även för tummen. Samtliga fingrar med silikonmönster för extra grepp i frostiga miljöer. Varmfodrad med ett tjockt men mjukt fleecefoder samt ett Thinsulate™foder 40 g. Elastisk söm runt hela handleden för bättre och säkrare passform. Kraftig, elastisk neoprenkrage som är helfodrad och håller kallluft ute ur handsken samtidigt som handsken sitter säkert.



EN420
CE
KATEGORI I

Art nr:	GV-1420
Storlek:	9-11
Material:	Nötskinn, Neopren, Syntetläder, Silikon, Fleece, Thinsulate 40g
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I



Frosty

Art nr. **GV-1430**

Varmfodrad köldhandske för användning i exempelvis fryslager. Ovanhanden i slitstarkt nötskinn med reflexpiping. Innerhanden i slitstarkt nötskinn med extra fingertoppsförstärkningar i syntetläder även för tummen. Samtliga fingrar med silikonmönster för extra grepp i frostiga miljöer. Varmfodrad med ett tjockt men mjukt fleecefoder samt ett Thinsulate™foder 40 g. Elastisk söm runt hela handleden för bättre och säkrare passform. Ordentlig, åtsittande nylonmudd som håller kallluft ute ur handsken.



EN420
CE
KATEGORI I

Art nr:	GV-1430
Storlek:	9-11
Material:	Nötskinn, Nylon, Syntetläder, Silikon, Fleece, Thinsulate 40g,
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I





Svetshandskar godkända enligt EN12477:2001. Funktion och flexibilitet för både inom- och utomhusbruk



Vatten- och oljeavstötande handskar med vinterfoder i borstad Kevlar®


Getnarv i innerhand
med extra förstärkningar



Specialbehandlat
vatten- och oljeav-
visande skinn



Dubbla sömmar i
Kevlar®



Foder i borstad Kevlar®
ända upp i kragen



Poseidon

Art nr. **G-8030**

Svetshandske tillverkad helt i specialbehandlat skinn som gör handsken både vatten och oljeavstötande. Getnarv i innerhand och över hela pekfingeret, samt förstärkningar. Ovanhand i smidigt nötskinn. Krage i spalt. Handsken är sydd med stark och värmetålig Kevlar® tråd med dubbla sömmar på utsatta ställen. På insidan sitter ett Kevlar® foder 180 gsm, som är borstat för att öka komforten, men vilket även isolerar handsken. Detta gör att den kan användas i kyligare väder utan att använda en innerhandske som foder.



Art nr:	G-8030
Storlek:	8-12
Material:	Getskinn, Nötskinn, Kevlar®
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388:2016, EN407, EN12477:2001
Kategori:	II



EN420 EN12477+A1 EN388:2016 EN407
TYPE A



Kevlar®

**Zeus**Art nr. **G-8070**

Värmehandske i kortare modell, helt i specialbehandlat skinn som gör handsken både vatten och oljeavstötande. Getnarv i innerhand, över hela pekfingeret samt förstärkningar. Krage i spalt. Ovanhand i smidigt nötskinn. Handsken är sydd med stark och värmetålig Kevlar® tråd med dubbla sömmar på utsatta ställen. På insidan sitter ett Kevlar® foder 180 gsm, som är borstat för att öka komforten, men vilket även isolerar handsken. Detta gör att den kan användas i kyligare väder utan att använda en innerhandske som foder.



KATEGORI II

EN420 EN388:2016 EN407



3222X



41314X

**Kevlar.**

Art nr:	G-8070
Storlek:	8-12
Material:	Getskinn, Nötskinn, Kevlar®
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388:2016, EN407
Kategori:	II

**Apollon**Art nr. **G-8050**

Värmehandske i kortare modell tillverkad helt i specialbehandlat skinn som gör handsken både vatten och oljeavstötande. Värmetålig getnarv på både innerhand, ovanhand samt förstärkningar. Krage i spalt. Handsken är sydd med stark och värmetålig Kevlar® tråd med dubbla sömmar på utsatta ställen. På insidan sitter ett Kevlar® foder 180 gsm, som är borstat för att öka komforten, men vilket även isolerar handsken. Detta gör att den kan användas i kyligare väder utan att använda en innerhandske som foder.



KATEGORI II

EN420 EN388:2016 EN407



3222X



413X4X

**Kevlar.**

Art nr:	G-8050
Storlek:	8-12
Material:	Getskinn, Kevlar®
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388:2016, EN407
Kategori:	II





Klassiska svetshandskar för alla typer av svetsning



Svetshandske

Art nr. **G-3010**

Svetshandske tillverkad i getskinn av högsta kvalitet, med ovanhand och krage i nötspalt. Ofodrad. Handsken är sydd med stark och värmetålig Kevlar® tråd med dubbla sömmar på utsatta ställen. Extra förstärkningar både i tumgrepp och för hela pekfingeret för ökad livslängd. Över handleden sitter en elastisk söm som gör att handsken sitter bättre och säkrare på handen. Getskinnets är både tunt, mycket smidigt och slitstarkt medan ovanhanden i nötspalt ger extra värmetålighet. En svetshandske med bra precision.



KATEGORI II

EN420

EN12477+A1
TYPE A

EN388:2016



2122X

EN407



41224X



Kevlar.

Art nr:	G-3010
Storlek:	8-11
Material:	Getskinn, Nötspalt, Kevlar®
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388:2016, EN407, EN12477:2001
Kategori:	II

UPPERADERAD



Svetshandske getskinn

Art nr. **G-3030**

Svetshandske tillverkad helt i getskinn av högsta kvalitet med krage i nötspalt. Handsken är sydd med stark och värmetålig Kevlar® tråd med dubbla sömmar på utsatta ställen. Extra förstärkningar både i tumgrepp och för hela pekfingeret för ökad livslängd. Över handleden sitter en elastisk söm som gör att handsken sitter bättre och säkrare på handen. Getskinn är både tunt, mycket smidigt och slitstarkt. Perfekt svetshandske när den extra fingertoppskänslan krävs.



KATEGORI II

EN420

EN12477+A1
TYPE A

EN388:2016



2121X

EN407



41224X



Kevlar.

Art nr:	G-3030
Storlek:	8-11
Material:	Getskinn, Nötspalt, Kevlar®
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388:2016, EN407, EN12477:2001
Kategori:	II

UPPERADERAD



Svetshandske nötspalt

Art nr. **P68/FL**

Helfodrad svetshandske tillverkad helt i nötspalt av högsta kvalitet. Handsken är sydd med stark och värmetålig Kevlar® tråd med dubbla sömmar på utsatta ställen. Extra förstärkningar både i tumgrepp och för hela pekfingeret för ökad livslängd. Rak klassisk modell.



KATEGORI II

EN420

EN12477:2001

EN388:2016



3132X

EN407



41333X



Kevlar.

Art nr:	P68/FL
Storlek:	HERR
Material:	Nötspalt, Kevlar®
Förpackning:	12/36
Standard:	EN420, EN388:2016, EN407, EN12477:2001
Kategori:	II

UPPERADERAD



Svetsförkläde

Art nr. **ST-2010**

Svetsförkläde i kraftig nötspalt sydd med stark och värmetålig Kevlar® tråd. Justerbara axelband för ökad passform.



Kevlar.

Art nr:	ST-2010
Storlek:	OneSize
Material:	Nötspalt, Kevlar®
Förpackning:	1/10
Standard:	/
Kategori:	/



Svetsjacka

Art nr. **ST-2000**

Svetsjacka i kraftig nötspalt som är sydd med stark och värmetålig Kevlar® tråd. Knappslå med kraftiga tryckknappar. Hög krage och i halsen sitter ett kardborrelås.



Kevlar.

Art nr:	ST-2000
Storlek:	L-XXL
Material:	Nötspalt, Kevlar®
Förpackning:	1/10
Standard:	/
Kategori:	/



Svetsdamask

Art nr. **ST-3050**

Svetsdamask är ett fotskydd i nötspalt och getskinn. Damasken har en öppning som försluts med kardborre-band på sidan. Resåret på undersidan skall träs över skon för att hålla damasken på plats.



Kevlar.

Art nr:	ST-3050
Storlek:	OneSize
Material:	Nötspalt, Getskinn, Kevlar®
Förpackning:	6/60
Standard:	/
Kategori:	/





Brandhandskar godkända enligt EN659. Hög värmebeständighet, men även högt skydd mot skrap, stick och skärskador



Rätt skydd med god komfort och flexibilitet som ökar arbetsfriheten.

Silikonöverdrag på fingrar och i innerhand för extra bra grepp



Rynkade kevlarförstärkningar för skrap och slagskydd



Extra lång krage med dubbla kardborreband, samt reflex



HySafety


Brandhandske Combustion

Art nr. HGS-7885

Extremt slitåliga och värmetåliga skyddshandskar för brandmän, räddningstjänst och industri med krav på skydd mot eld och värme. Sydd i Nomex flamsäkert tyg i ovanhand. Förstärkningar i hela innerhanden med silikonöverdrag för extra bra grepp. Förböjda fingrar för extra komfort samt rynkade förstärkningar vid knogarna för extra slag och skrapskydd. Kevlartyg med gjutet membran som håller ute väta. Foder i Kevlar med Kevlarfilt på ovanhanden med extra värmeisolering. Dubbel elastisk söm i handleden. Hög krage i flamsäkert tyg med varselband och en bred 3M reflex på ovensidan kragen. Två kraftiga kardborreband för att säkra att handsken sitter säkert. Alla sömmar sydda i slitålig och värmetålig Kevlartråd.



Art nr:	HGS-7885
Storlek:	8-11
Material:	Kevlar, Nomex, Aramid, Silikon, PU
Förpackning:	1/12
Standard:	EN420, EN388:2003, EN659
Kategori:	III



Kevlar. Nomex.



HySafety

Brandhandske Blaze

Art nr. HGS-7886

Extremt slitåliga och värmetåliga skyddshandskar för brandmän, räddningstjänst och industri med krav på skydd mot eld och värme. Sydd i Nomex flamsäkert tyg i ovanhand med varselband och en bred 3M reflex. Förstärkningar i hela innerhanden med silikonöverdrag för extra bra grepp. Förböjda fingrar för extra komfort samt rynkade förstärkningar för extra slag och skrapskydd. Kevlartyg med gjutet membran som håller ute väta. Foder i Kevlar med Kevlarfilt för ovanhanden med extra värmeisolering. Dubbel elastisk söm i handleden. Tätslutande mudd stickad i dubbla lager Kevlar med en förstärkningsflik på insidan för att enkelt kunna dra på och ta av handsken. Alla sömmar sydda i slitålig och värmetålig Kevlartråd.



EN420 EN388:2003



EN659



Kevlar. Nomex.

Art nr:	HGS-7886
Storlek:	8-11
Material:	Kevlar, Nomex, Aramid, Silikon, PU
Förpackning:	1/12
Standard:	EN420, EN388:2003, EN659
Kategori:	III



HySafety

Brandhandske Spark

Art nr. HGS-7923

Värmetåliga skyddshandskar för brandmän, räddningstjänst och industri med krav på skydd mot eld och värme. Sydd i specialbehandlad flamsäker tjock nötspalt i hela handsken. Extra förstärkningar i greppet för längre livslängd. Gjuten membran innanför nötspalten som håller ute väta. Foder i värmeisolerande Kevlar. Elastisk söm i handleden. Tätslutande mudd stickad i dubbla lager Kevlar med en kraftig förstärkningsflik på insidan för att enkelt kunna dra på och ta av handsken. Alla sömmar sydda i slitålig och värmetålig Kevlartråd.



EN420 EN388:2003



EN659



Kevlar.

Art nr:	HGS-7923
Storlek:	8-11
Material:	Nötspalt, Kevlar, PU membran
Förpackning:	1/12
Standard:	EN420, EN388:2003, EN659
Kategori:	III



HySafety

Brandhandske Flame

Art nr. HGS-7992

Extremt lätt premiumhandske med elastisk och slitstark räfflad PU i innerhanden. Räfflingen ger mycket bra grepp även i fuktiga förhållanden. Sydd i spandex i svart och varselfärg på ovanhanden med reflexdetalj för ökad synbarhet i låga ljusförhållanden. Elastiskt band i handleden för att sitta säkert på handen. Slip on modell med dragförstärkning på insidan av handen för att snabbt kunna dra på och ta av handsken.



EN420 EN388:2003



EN659



Kevlar.

Art nr:	HGS-7992
Storlek:	8-11
Material:	Nötkinn, Kevlar
Förpackning:	1/12
Standard:	EN420, EN388:2003, EN659
Kategori:	III



HySafety

Brandhandske Flint

Art nr. HGS-7993

Värmetåliga skyddshandskar för brandmän, räddningstjänst och industri med krav på skydd mot eld och värme. Sydd i specialbehandlat, flamsäkert och tjock nötskinn i hela handsken. Extra förstärkningar i tumgreppet och besade sömmar för betydligt längre livslängd. Gjuten membran mellan nötskinn och foder som håller ute väta. Foder i värmeisolerande Kevlar. Trippla elastiska sömmar i handleden. Tätslutande mudd stickad i dubbla lager Kevlar med en kraftig förstärkningsflik på insidan för att enkelt kunna dra på och ta av handsken. Alla sömmar sydda i slitålig och värmetålig Kevlartråd.



EN420 EN388:2003



EN659



Kevlar.

Art nr:	HGS-7993
Storlek:	8-11
Material:	Nötkinn, Kevlar, PU
Förpackning:	1/12
Standard:	EN420, EN388:2003, EN659
Kategori:	III



Ljusbågehandskar - för extrema jobb inom el, brand och räddning eller inom tung industri.



Rätt skydd med god komfort och flexibilitet som ökar arbetsfriheten.

Ordentlig grepp-
förstärkning



Slagskydd över knogar
och fingrar



Dragsko med ögla
för fästskrok



HySafety

Arc Flash

Art nr. **HGS-7989F-2**

Avancerad skyddshandske i getskinnsläder av premiumkvalitet. Läderförstärkningar i greppytan för ökad hållbarhet. Ljusbåge skydd, värmeresistent, flammhämmande och utrustad med ett foder i para aramid/glasfiber för extremt högt skydd för många olika risker. Skyddsdyna över knogar och fingrar för stötskydd. Alla sömmar i värmetålig och slitstark Kevlar®. Dubbel elastisk söm över handleden och dragsko med ögla för att fästa handskena i till exempel karbinkrok.



Art nr:	HGS-7989F-2
Storlek:	XS-XL
Material:	Getskinn, Para aramid, glasfiber, EVA, Kevlar
Förpackning:	5/50
Standard:	EN420, EN388:2016, ANSI/ISEA 105-2016, 5.1.1, ASTM F2675/F2675M -13, F2992-15
Kategori:	II



KATEGORI II

EN420

EN388:2016



XXXXXP



ANSI
CUT
A3

ANSI
PUNCTURE
Nivå 4

ARC
RATING
ATPV 39



Kevlar



Handskar vid jobb med extrem hetta för jobb i gjuterier, glas processanläggning eller inom tung industri.

Extra lätta specialfodrade handskar i Kevlar®



HySafety

Light Heat

Art nr. HGS-37050

Extra lätt värmehandske som är certifierad för temperaturer upp till 500°C. Sydd i Kevlar med extra punkteringsskydd i innerhand. Ett specialbehandlat skum ger extra hög isoleringskapacitet mot hetta. Handsken är sydd med stark och värmetålig Kevlar® tråd med dubbla sömmar på utsatta ställen. Extremt lätt och smidig för det höga skyddet handsken ger. 33 cm lång.



EN420 EN388:2003 EN407
CE
KATEGORI II 4444 4444XX

Kevlar.

NYHET

Art nr:	HGS-37050
Storlek:	8-12
Material:	Kevlar®, Aramid, Bomull
Förpackning:	5/50
Standard:	EN420, EN388:2003, EN407
Kategori:	II



HySafety

Light Heat Reflect

Art nr. HGS-37052

Extra lätt värmehandske som är certifierad för temperaturer upp till 500°C. Sydd i Kevlar med extra punkteringsskydd i innerhand. Ett specialbehandlat skum ger extra hög isoleringskapacitet mot hetta. Aluminiumfolie över bakhanden och runt hela kragen för reflektera hetta. Handsken är sydd med stark och värmetålig Kevlar® tråd med dubbla sömmar på utsatta ställen. Extremt lätt och smidig för det höga skyddet handsken ger. 33 cm lång.



EN420 EN388:2003 EN407
CE
KATEGORI II 4444 4444XX

Kevlar.

NYHET

Art nr:	HGS-37052
Storlek:	8-12
Material:	Kevlar®, Aramid, Aluminium, Bomull
Förpackning:	5/50
Standard:	EN420, EN388:2003, EN407
Kategori:	II



Modeller med foder, material och detaljer lämpade för kortare kontakt med värme, eld eller gnistor



Handskar med värmebeständighet för varierande jobb



Bakvante

Art nr. **BV-2525**

Soft Touch® Bakvante helt i värmeständig nötspalt i lång modell för att skydda upp över handlederna och underarmar. Handsken är framtagen i samarbete med stora bagerier för att klara de tuffa förhållanden för dagens bagare. Ordentlig förstärkning runt tummen för att klara vassa plåtar. Dubbel värmeisolering inuti handsken med både polyester och fleece som håller värmen stäng.



EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	BV-2525
Storlek:	M-XL
Material:	Nötspalt, Polyester, Fleece
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420
Kategori:	I



Truck

Art nr. **A-799**

Smidig ofodrad monteringshandske helt i getskinn. Handsken är sydd med Kevlar® tråd. Handsken fungerar utmärkt till alla slags monteringsarbeten. Då handsken är helt i getskinn fungerar den även för enklare svetsarbeten.



EN420 EN388:2016
CE
KATEGORI II
2122X



Art nr:	A-799
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Kevlar®
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



HySafety Ember

Art nr. HGS-37009

Allround handske helt sydd i slitstarkt getskinn. Ovanhand i getskinn med extra knogförstärkning. Innerhanden helt i getskinn med ett extra lager getskinn för ökad slitstyrka i greppet. Förstärkningen är sydd med dubbla sömmar och är ledad för bibehållen smidighet. Ofodrad. Elastisk söm på ovansidan handleden samt justerbart kardborrespänne för att handsken ska sitta säkert. Smidig och mycket slitstark.



EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	HGS-37009
Storlek:	8-11
Material:	Getskinn
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I



Allroundhandske

Art nr. G-5050

Allround handske i slitstarkt getskinn i innerhanden och nötspalt på ovanhanden. Pulsåderskydd i getskinn. Handsken är ofodrad. Insydda elastiska band vid handleden för bättre passform. Kraftig krage i bomullscanvas. För bästa hållbarhet är handsken sydd med värmetålig kevlartråd.



EN420 EN388:2016
CE
KATEGORI II



Kevlar®

Art nr:	G-5050
Storlek:	8-11
Material:	Nötskinn, Nötspalt, Bomull, Kevlar®
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



Allroundhandske

Art nr. C-7065

Klassisk helfodrad arbetshandske i nötspalt med även kragen i spalt. Handsken är sydd med Kevlar® tråd. Pulsåderskydd. Mjuk handledsresår för att sitta bättre på handen. Den värmetåliga nötspalten på ovanhanden gör att denna handske fungerar mycket bra för enklare svetsarbeten. Fodret är i fleece.



EN420
CE
KATEGORI I



Kevlar®

Art nr:	C-7065
Storlek:	8-11
Material:	Nötspalt, Kevlar®, Fleece
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420
Kategori:	I





Modeller med extrema krav på säkerhet, utvecklade efter myndigheters specifikationer.




Handskar för myndigheter eller industri med extra höga krav

Certifierat slagskydd på hela ovanhanden samt fingrar



Stick och skärskydd samt extra grepp



Vatten och oljeresistent, med krage som håller ute vind, väta och smuts



HySafety

Extreme Pro

Art nr. **HGS-79314**

Smidiga och slitåliga handskar för räddningstjänst och industri med liknande krav. Ovanhand i varselfärgat, elastiskt syntettyg som är både vatten och oljeresistent, förstärkt på insidan med Cala-tech med högt skydd för både skär- (Nivå E) och punkteringsskador. Förbättrad slitstyrka och grepp via förstärkningar i innerhanden och fingertoppar samt tumveck. Ordentliga slag och skrapskydd för elva ovanhanden samt fingrar i TPR, formgjuten för maximal flexibilitet. Alla förstärkningar är med dubbla sömmar i Kevlar®. Krage i elastisk Hyprene® med en kraftig dragsko i TPR. Reflexpiping mellan krage och en elastisk mudd som håller ute skräp, vind och väta.



Art nr:	HGS-79314
Storlek:	7-11
Material:	Cala-Tech, TPR, Hyprene®, Kevlar®
Förpackning:	5/50
Standard:	EN420, EN388:2016, EN13594:2015
Kategori:	II



EN420 EN388:2016

KATEGORI II



3X44EP



Skrapskydd med Kevlar
Armortex® förstärkningar



Helt grepp med Kevlar
Armortex® samt
EVA stötdämpning



Vatten och oljeresistent,
samt membran med
skydd mot blodsmitta



HySafety

Rescue

Art nr. **HGS-7908**

Extremt slitåliga och robusta, specialdesignade räddningshandskar för räddningstjänst och industri med liknande krav. Ovanhand i varselfärgat, elastiskt syntettyg som är både vatten och oljeresistent, förstärkt på insidan med Kevlar Armortex®. Slag och skrapskydd för knogar och ovanhand med stötdämpande EVA gel, formgjuten för maximal flexibilitet. Ovansida fingrar med Armortex® förstärkningar. Innerhanden i syntetläder med kraftiga Armortex® förstärkningar i hela innerhanden, samt tumgreppet. Alla förstärkningar är med dubbla sömmar i Kevlar®. Stötdämpande kuddar i EVA gel för både handlov och handflata. Fingertoppsförstärkningar med slitstark PVC för ökat grepp i våta förhållanden. Fodrad med ett tunt fleecefoder samt ett membran som stoppar blodburna patogener. Dubbla elastiska sömmar runt handleden för säkrare passform. Reflex runt hela kragen och en elastisk mudd som håller ute skräp, vind och väta.



Art nr:	HGS-7908
Storlek:	8-11
Material:	Kevlar Armortex®, PVC/TPU, Syntetläder, EVA, Nylon/Spandex
Förpackning:	1/12
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

EN420 EN388:2016
 
 KATEGORI II 4242XP



Förstärkningar på samtliga fin-
gertoppar, samt helt pekfinger



Extremt tunt, slitstarkt
och flexibelt PU läder



Vattentät med membran
som även skyddar mot
blodsmitta.



HySafety

Scout

Art nr. **HGS-1922G**

Extremt lätt taktisk handske i slim-fit utförande för överlägsen passform. Vattenavstötande tyg på ovanhand. Handsken har superb andningsförmåga och fungerar både i torra och våta förhållanden. Förstärkningar för fingertoppar, lillfinger och pekfinger i PU. Ovansidan av tummen i mjuk frotté för att torka svett. Elastisk och slitstark PU i innerhanden som ger mycket bra grepp. Lätt fodrad med ett membran som både är vattentätt och stoppar blodburna patogener. Fodret är sytt i handsken så att det sitter säkert även om man tar av eller på handskena med våta händer. Elastiskt band i handleden och ett brett elastiskt band med kardborrelås för att sitta extra säkert på handen.



Art nr:	HGS-1922G
Storlek:	7-11
Material:	PU, Lycra, Frotté
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I

EN420
 
 KATEGORI I



HySafety

Pilot

Art nr. **HGS-9186**

Extremt lätt pilothandske i lång modell. I slim-fit utförande för överlägsen passform. Ovanhand i grön Kevlar® för både slitstyrka och värmetålighet. Kurvad knogförstärkning i getskinn med stötdämpande kuddar i EVA gel. Fingertoppsförstärkningar i getskinn samt helt pekfinger och tumme. Extra greppförstärkning i getskinn över tummen för ökad slitstyrka och livslängd på handsken. Innerhanden helt i getskinn med stötdämpande kuddar i EVA gel för handloven. Ofodrad. Elastiskt band runt hela handleden för säkrare passform. Lång krage med elastiskt band i öppningen för att handsken ska sitta kvar. Extremt bekväm handske för högsta fingertoppskänsla och precision.



EN420
 
 KATEGORI I





Modeller med extrema krav på säkerhet, smidighet och komfort efter myndigheters specifikationer.

SECURITY

Handskar för väktare och myndighetspersonal med extra höga krav

Förstärkt grepp, fingrar och fingertoppar



Syntetläder i toppkvalitet, extra tunt för fingertoppskänsla



Justerbart elastiskt band i hand-leden med kraftig dragsko.



HySafety

Recon

Art nr. HGS-1916

Extremt lätt och bekväm taktisk handske i slim-fit utförande för överlägsen passform, komfort och fingertoppskänsla. Snabbtorkande QuickDry tyg på ovanhanden med överlägsen andningsförmåga och superstretch för extra komfort. Mjuk frotté på ovansidan tumme för att torka svett eller glasögon. Syntetläder i PU av högsta kvalitet, extremt tunt vilket ger precision i grepp och fingrar. Extremt hållbart och med ett utomordentligt grepp. Grepp, fingrar och fingertoppar är PU förstärkta för extra hållbarhet. Kraftigt elastiskt band runt handleden, justerbart med kardborreband för säker passform. Kraftig dragsko för att snabbt kunna dra på handsken.



Art nr:	HGS-1916
Storlek:	7-12
Material:	PU, QuickDry, Frotté
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II

EN420 EN388:2016
 
 KATEGORI II 1111X



Förstärkningar på samtliga fingertoppar, samt i grepp



Nål och stick-säkert inlägg i hela innerhanden



Åtsittande neoprenkrage med justerbart kardborreband



HySafety

Needle armour

Art nr. HGS-9132

Specialhandske (Nivå F) avsedd främst för kroppsvisitering och liknande situationer där det är viktigt med fingertoppskänsla samtidigt som risken för sticksador är stor. Robust, men ändå mycket smidig handske i slitstarkt getskinn. I hela innerhanden sitter ett sticksäkert inlägg som skyddar handflata och fingrar mot kanyler och vassa föremål. Insidan pekfinger och tumme har extra läderförstärkningar. Läderförstärkta fingertoppar och grepp. Ovanhand i elastisk spandex med neopren över knogar för extra bekväm passform tack vare de elastiska egenskaperna. Ovansida tumme i mjuk frotté för att torka svett eller glasögon. Bred åtsittande neoprenkrage med justerbart kardborreband för att handsken ska sitta extra säkert på handen.



Art nr:	HGS-9132
Storlek:	7-12
Material:	Getskinn, Metallväv, Spandex, Neopren, Frotté
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016, ASTM F2878-10
Kategori:	II



KATEGORI II

EN420 EN388:2016



2423F

ASTM F2878-10
HAND: 11.43N
FINGRAR: 6.59N



HySafety

Tactical

Art nr. HGS-3453

Extra robust men ändå smidig taktisk handske avsedd främst för rapellerung. Sydd i nötskinn av högsta kvalitet med dubbla sömmar för extrem hållbarhet. Grepp samt hela innerhanden i dubbla lager läder för slitstyrka. Kevlar®fyllt-vaddering i handflatan för värmeisolerung samt komfort. Över knogarna på ovanhanden sitter ett rynkat knogskydd i läder. Kraftigt elastiskt band i handleden med justerbart kardborreband för att handsken ska sitta extra säkert på handen.



KATEGORI I

EN420



Kevlar



HySafety

Cut armour

Art nr. HGS-9138

Lätt och smidig taktisk handske avsedd för kroppsvisitering och liknande situationer där det är viktigt med fingertoppskänsla samtidigt som risken för skärsador är stor. Sydd i smidigt getskinn av högsta kvalitet i innerhanden. Spectra® foder i hela handsken, som ger goda skärskyddsegenskaper. Läderförstärkningar för fingertoppar, hela pekfingeret samt i greppet för extra slitstyrka. Ovanhand i elastisk spandex med hög andningsförmåga. Justerbar i handleden med kardborreband för bättre passform. Isydd förvaringögla i kragen på varje handske, för förvaring i t ex bälte med kabinkrok.



KATEGORI I

EN420



Spectra
by Honeywell

Art nr:	HGS-9138
Storlek:	7-12
Material:	Getskinn, Spandex, Spectra®
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I



Modeller speciellt framtagna för medeltungt till tungt industriarbete.



Kemskyddshandskar - ända upp i kategori III för högsta kemskydd

Diamantmönstrad för säkrare grepp



Specialformulerad nitril i premiumkvalitet



Lång modell, ca 33 cm



Rubberex™ Super Nitrile 15

Art nr. **RX-RNF15G**

Kemskyddshandske i premium nitrilgummi med utmärkt resistens mot fetter och aromatiska och petroleum-baserade lösningsmedel. Räfflad yta i innerhand för bättre grepp i både våta och oljiga miljöer. Bomullsflossad insida för hög komfort. Godkänd för livsmedelshantering. Längd (mm): 330 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.40 +/- 0.03



Art nr:	RX-RNF15G
Storlek:	S-XXXL
Material:	Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III

EN420
CE 0321
KATEGORI III

EN388:2016
4101X

EN374-1
TYPE A
JKLOPT

EN374-5
VIRUS






Rubberex™ Ni Traxx

Art nr. **RX-NL15**

Kemskyddshandske i nitrilgummi med utmärkt resistens mot oljor, fetter och petroleumbaserade kemikalier. Räfflad yta i innerhand för bättre grepp i både våta och oljiga miljöer. Bomullsflossad insida för hög komfort. Godkänd för livsmedelshantering.
Längd (mm): 315 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.38 +/- 0.03

Art nr:	RX-NL15
Storlek:	S-XXXL
Material:	Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III



EN374-5




Rubberex™ Super Nitrile 18

Art nr. **RX-RNF18**

Kemskyddshandske i premium nitrilgummi med utmärkt resistens mot oljor, fetter och aromatiska och petroleumbaserade lösningsmedel. Räfflad yta i innerhand för bättre grepp i både våta och oljiga miljöer. Bomullsflossad insida för hög komfort. Godkänd för livsmedelshantering.
Längd (mm): 330 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.45 +/- 0.03

Art nr:	RX-RNF18
Storlek:	S-XXXL
Material:	Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III



EN374-5




Rubberex™ Satin Nitrile 28

Art nr. **RX-RNU11**

Kemskyddshandske i premium nitrilgummi med utmärkt resistens mot oljor, fetter och petroleumbaserade kemikalier. Räfflad yta i innerhand för bättre grepp i både våta och oljiga miljöer. Dammfri både på insidan och utsidan. Ofodrad. Godkänd för livsmedelshantering.
Längd (mm): 330 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.28 +/- 0.03

Art nr:	RX-RNU11
Storlek:	S-XXXL
Material:	Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III



EN374-5




Rubberex™ Satin Nitrile 40

Art nr. **RX-RNU15**

Kemskyddshandske i något tjockare premium nitrilgummi med utmärkt resistens mot oljor, fetter och petroleumbaserade kemikalier. Räfflad yta i innerhand för bättre grepp i både våta och oljiga miljöer. Dammfri både på insidan och utsidan. Ofodrad. Godkänd för livsmedelshantering.
Längd (mm): 330 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.40 +/- 0.03

Art nr:	RX-RNU15
Storlek:	S-XXXL
Material:	Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III



EN374-5



**Rubberex™ Nitron 16**Art nr. **RX-RNF2016**

Längre kemsyddshandske i premium nitrilgummi med utmärkt resistens mot fetter och aromatiska och petroleumbaserade lösningsmedel. Räfflad yta i innerhand för bättre grepp i både våta och oljiga miljöer. Bomullsflossad insida för hög komfort. Godkänd för livsmedelshantering.

Längd (mm): 410 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.52 +/- 0.03



EN374-5




Art nr:	RX-RNF2016
Storlek:	8-11
Material:	Nitril
Förpackning:	3/36
Standard:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III

**Rubberex™ Green Nitron**Art nr. **RX-RNU2218**

Lång kemsyddshandske i premium nitrilgummi med utmärkt resistens mot fetter och aromatiska och petroleumbaserade lösningsmedel. Räfflad yta i innerhand för bättre grepp i både våta och oljiga miljöer. Ofodrad. Godkänd för livsmedelshantering.

Längd (mm): 450 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.58 +/- 0.03



EN374-5




Art nr:	RX-RNU2218
Storlek:	8-11
Material:	Nitril
Förpackning:	3/36
Standard:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III

**Rubberex™ Sofie Skin 28**Art nr. **RX-SOF11**

Lätt men ändå slitstark kemsyddshandske i specialformulerad nitril. Utmärkt resistens mot fetter, oljor och kemikalier i rengöringsmedel. Mycket bra grepp i både våta och oljiga miljöer. Mycket bekväm och flexibel handske med bomullsflossad insida för hög komfort. Godkänd för livsmedelshantering.

Längd (mm): 330 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.28 +/- 0.03



EN374-5



Art nr:	RX-SOF11
Storlek:	S-XXXL
Material:	Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III

**Rubberex™ Sofie Skin 38**Art nr. **RX-SOF15**

Lätt men ändå slitstark kemsyddshandske i specialformulerad nitril. Något tjockare vilket ger utomordentlig resistens mot fetter, oljor och kemikalier i rengöringsmedel. Mycket bra grepp i både våta och oljiga miljöer. Mycket bekväm och flexibel handske med bomullsflossad insida för hög komfort. Godkänd för livsmedelshantering.

Längd (mm): 330 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.38 +/- 0.03



EN374-5



Art nr:	RX-SOF15
Storlek:	S-XXXL
Material:	Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III

Diamantmönstrad för
säkrare grepp



Heavy duty neopren/
latex-blandning




Rubberex™ Super Neoprene

Art nr. **RX-NEO400**

Kemskyddshandske speciellt anpassad för industribruk i neoprengummi. Utmärkt slitstyrka och kemikalieresistens mot de flesta lösningsmedel, mildare syror, oljor och fetter. Bomullsflossad insida för hög komfort. Godkänd för livsmedelshantering. Längd (mm): 330 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.68 +/- 0.03



Art nr:	RX-NEO400
Storlek:	S-XXXL
Material:	Latex, Neopren
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III



Rubberex™ Super Neoprene 16

Art nr. **RX-NEO40016**

Längre kemskyddshandske speciellt anpassad för industribruk i neoprengummi. Utmärkt slitstyrka och kemikalieresistens mot de flesta lösningsmedel, mildare syror, oljor och fetter. Bomullsflossad insida för hög komfort. Godkänd för livsmedelshantering. Längd (mm): 410 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.68 +/- 0.03



Art nr:	RX-NEO40016
Storlek:	8-11
Material:	Neoprene
Förpackning:	3/36
Standard:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III




Rubberex™ Latex Neoprene

Art nr. **RX-HD27NEO**

Grövre kemskyddshandske för industribruk i specialformulerad latex/ neopren-blandning med härdad ytskikt för högre slitstyrka och kemikalieresistens. Bomullsflossad insida för hög komfort. Godkänd för livsmedelshantering. Längd (mm): 320 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.68 +/- 0.03



Art nr:	RX-HD27NEO
Storlek:	S-XXXL
Material:	Latex, Neoprene
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III






Rubberex™ Heveaprene

Art nr. **RX-HP300**

Kemskyddshandske i latex med trippla lager gummi över hela handen. Den tjockare handsken ger utmärkt slitstyrka och kemikalieresistens framför allt mot oljor och fetter. Bra grepp i både våta och oljiga miljöer. Bomullsflossad insida för hög komfort. Godkänd för livsmedelshantering.

Längd (mm): 320 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.7 +/- 0.03



Art nr:	RX-HP300
Storlek:	S-XXXL
Material:	Latex, Neopren
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III

EN374-5



NYHET




Rubberex™ Tri Tec

Art nr. **RX-BIC200**

Kemskyddshandske i latex med dubbla lager gummi över hela handen. Den något tjockare handsken ger extra bra slitstyrka och kemikalieresistens. Bra grepp i både våta och oljiga miljöer. Bomullsflossad insida för hög komfort. Godkänd för livsmedelshantering.

Längd (mm): 320 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.50 +/- 0.03



Art nr:	RX-BIC200
Storlek:	S-XXXL
Material:	Latex
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III

EN374-5



NYHET




Rubberex™ Superior Grip

Art nr. **RX-SL1B**

Kemskyddshandske i specialformulerad latex/nitril-blandning med minimal nivå latexproteiner. Mycket bra olje- och fettresistens. Velouriserad insida för extra hög komfort. Bra grepp i både våta och oljiga miljöer. Godkänd för livsmedelshantering.

Längd (mm): 300 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.50 +/- 0.05



Art nr:	RX-SL1B
Storlek:	S-XXL
Material:	Latex, Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III

EN374-5



NYHET




Rubberex™ Comfort

Art nr. **RX-RSL80**

Kemskyddshandske i specialformulerad latex. Skumfodrad insida vilket isolerar och håller händerna varma vid användning i kyligare miljöer. Isolerar även mot värme. Mycket bekväm. Antibakteriell. Godkänd för livsmedelshantering.

Längd (mm): 330 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.65 +/- 0.03



Art nr:	RX-RSL80
Storlek:	S-XL
Material:	Latex
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III

EN374-5



NYHET



Rubberex™ Multi purpose

Art nr. **RX-RF1Y**

Kemskyddshandske i specialformulerad latex med minimal nivå latexproteiner. Puderfri med mjuk bomullsflossad insida för hög komfort. Slät exteriör. Godkänd för livsmedelshantering. Längd (mm): 300 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.45 +/- 0.05



EN374-5 EN421



Art nr:	RX-RF1Y
Storlek:	S-XXL
Material:	Latex
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016, EN421:2010
Kategori:	III


NYHET



Rubberex™ Multi purpose light

Art nr. **RX-VLX1Y**

Enklare kemskyddshandske i latex med bomullsflossad insida för hög komfort. Mycket bra grepp i våta miljöer. Godkänd för livsmedelshantering. Längd (mm): 300 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.33 +/- 0.05



EN374-5



Art nr:	RX-VLX1Y
Storlek:	S-XL
Material:	Latex
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III


NYHET



Rubberex™ Sensibles

Art nr. **RX-UC1**

Kemskyddshandske i specialformulerad latex. Dammfri, både på insida och utsida. Ytbehandlad. Ofodrad. Godkänd för livsmedelshantering. Längd (mm): 295 +/- 10, Weight (g): 0.52 +/- 0.02



EN374-5 EN421



Art nr:	RX-UC1
Storlek:	S-XXL
Material:	Latex
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016, EN421:2010
Kategori:	III

NYHET





Kemskydd för industri - slitstarka och tåliga handskar



Butylhandske 28cm

Art nr. **NTB131R**

Butylhandskar, specialgjorda för hantering av ketoner (MEK, MIBK, acetone) och estrar (trikresylfosfat, fosfat, amylacetat, etylacetat). Butyl har den bästa beständigheten mot gaser och vattenånga. Fungerar i alla vattenbaserade lösningsmedel. Butyl handskar ger skydd där latex, Nitril Neopren och PVC inte räcker till. Ruggad yta, 280 mm lång, 0,33 mm tjock

Art nr:	NTB131R
Storlek:	7-11
Material:	Butyl
Förpackning:	1/24
Standard:	EN420, EN388:2003, EN374-1:2003, EN374-2:2003
Kategori:	III



Butylhandske 35cm

Art nr. **NTB174**

Butylhandskar, specialgjorda för hantering av ketoner (MEK, MIBK, acetone) och estrar (trikresylfosfat, fosfat, amylacetat, etylacetat). Butyl har den bästa beständigheten mot gaser och vattenånga. Butylhandskarna finns i olika tjocklekar och längder samt med ruggad handflata. Fungerar i alla vattenbaserade lösningsmedel. Butyl handskar ger skydd där latex, Nitril Neopren och PVC inte räcker till. Slät yta, 350 mm lång, 0,43 mm tjock

Art nr:	NTB174
Storlek:	8-11
Material:	Butyl
Förpackning:	1/24
Standard:	EN420, EN388:2003, EN374-1:2003, EN374-2:2003
Kategori:	III



Vitonhandske 35cm

Art nr. **NTF101**

Oförstärkta svarta kraghandskar av viton, särskilt utformade för hantering av klorerade och aromatiska lösningar. De kan användas i eller runt vatten och vattenbaserade lösningar. Optimala för användning inom den kemiska industrin och de skyddar mot pcb. Slät yta, 350 mm lång, 0,30 mm tjock

Art nr:	NTF101
Storlek:	9
Material:	Viton
Förpackning:	1/12
Standard:	EN420, EN388:2003, EN374-1:2003, EN374-2:2003
Kategori:	III





Silvershield

Art nr. **NTSSG**

Flexibelt silverlaminat 4H handske (4-H). Skyddar mot genomträngning av en rad giftiga/farliga kemikalier. Ett utomordentligt val för kemi- och petrokemilaboratorier, spillrengöring och en mängd andra applikationer, t.ex. i nödfall då man inte är säker på vilken kemikalie användaren kan komma i kontakt med. 410 mm lång

Art nr:	NTSSG
Storlek:	XS-XXL
Material:	PE, EVAL
Förpackning:	10/50
Standard:	EN420, EN374-1:2003, EN374-2:2003
Kategori:	III




Rigg

Art nr. **PVD-27**
PVD-40

Längd: 27cm
Längd: 40cm

Handske med krage i jerseyfoder som är dubbeldoppad i PVC. Handsken tål allt från oljebelagda maskindelar till fett och frätande syror. Handskens PVC-beläggning gör att den är mycket slitstark och behåller sin mjukhet i kyla.

Art nr:	PVD-27 PVD-40
Storlek:	HERR
Material:	PVC; Bomull
Förpackning:	12/72
Standard:	EN420, EN388:2003
Kategori:	II




Rigg

Art nr. **PVS-27**
PVS-35
PVS-40

Längd: 27cm
Längd: 35cm
Längd: 40cm

Handske med krage i jerseyfoder som är heldoppad i PVC. Handsken tål allt från oljebelagda maskindelar till fett och frätande syror. Handskens PVC-beläggning gör att den är mycket slitstark och behåller sin mjukhet i kyla.

Art nr:	PVS-27 PVS-35 PVS-40
Storlek:	HERR
Material:	PVC; Bomull
Förpackning:	PVS-27 12/120 PVS-35 12/120 PVS-40 12/72
Standard:	EN420, EN388:2003
Kategori:	II




Rigg vinter

Art nr. **PV-237**

Handske med krage i stickat foder som är heldoppad i PVC vilket ger mycket god flexibilitet. Handsken tål allt från oljebelagda maskindelar till fett och frätande syror. Handskens PVC-beläggning gör att den är mycket slitstark och behåller sin mjukhet i kyla.

Art nr:	PV-237
Storlek:	M-XXL
Material:	PVC, Bomull
Förpackning:	10/72
Standard:	EN420, EN388:2003
Kategori:	II





Modeller speciellt framtagna för medeltungt till tungt industriarbete.



Nitrildoppade handskar - handskar med högt ställda krav



Grip

Art nr. **N-465**

Handske med krage i jerseyfoder som är heldoppad i nitril. Om du ställer höga krav på slitstyrka och skydd mot skär-, stick- och rivskador är denna doppade nitrilhandske rätt val. Handsken passar utmärkt till den tyngre industrin där slitstyrka och kvalitet är viktigt.



EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	N-465
Storlek:	HERR & DAM
Material:	Nitril, Bomull
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420
Kategori:	I



Grip

Art nr. **N-463**

Handske med krage i jerseyfoder som är halvdoppad i nitril. Om du ställer höga krav på slitstyrka och skydd mot skär-, stick- och rivskador är denna doppade nitrilhandske rätt val. Handsken passar utmärkt till den tyngre industrin där slitstyrka och kvalitet är viktigt.



EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	N-463
Storlek:	HERR
Material:	Nitril, Bomull
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420
Kategori:	I



Art nr. **N-609**

Art nr:	N-609
Storlek:	HERR & DAM
Material:	Nitril, Bomull
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420
Kategori:	I



Art nr. **N-643**

Art nr:	N-643
Storlek:	HERR
Material:	Nitril, Bomull
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420
Kategori:	I





Specialhandskar - framtagna för fiske, sanering eller offshorebranschen



Ruff Resistent 30cm

Art nr. **PVG-5694G-30** Storlek: 9
PVG-5747G-30 Storlek: 10

30 cm lång handske i PVC, med granulerat grepp, speciellt framtagna för dig som arbetar med fiske, sanering eller inom offshorebranschen. Passar även på raffinaderier, inom kemisk industri och i gruvor. Bra passform och greppvänlig beläggning. Ruff resistent är även lämplig om du arbetar med oljor, avfettningsmedel och andra typer av kemiska produkter.



EN420 EN388:2003
 CE KATEGORI II



Art nr:	PVG-5694G-30 PVG-5747G-30
Storlek:	9-10
Material:	PVC
Förpackning:	5/50
Standard:	EN420, EN388:2003
Kategori:	II



Ruff Resistent 40cm

Art nr. **PVG-5697G-40** Storlek: 9
PVG-5750G-40 Storlek: 10

40 cm lång handske i PVC, med granulerat grepp, speciellt framtagna för dig som arbetar med fiske, sanering eller inom offshorebranschen. Passar även på raffinaderier, inom kemisk industri och i gruvor. Bra passform och greppvänlig beläggning. Ruff resistent är även lämplig om du arbetar med oljor, avfettningsmedel och andra typer av kemiska produkter.



EN420 EN388:2003
 CE KATEGORI II



Art nr:	PVG-5697G-40 PVG-5750G-40
Storlek:	9-10
Material:	PVC
Förpackning:	5/50
Standard:	EN420, EN388:2003
Kategori:	II



Ruff 30cm

Art nr. **PVG-5077G-30**

30 cm lång fodrad handske i PVC med granulerat grepp, speciellt framtagen för dig som arbetar med fiske, sanering eller inom off-shorebranschen. Passar även på raffinaderier, inom kemisk industri och i gruvor. Bra passform och greppvänlig beläggning (fish grip), som ger ett mycket bra grepp om både fuktiga redskap och hala fiskar.

Art nr:	PVG-5077G-30
Storlek:	10
Material:	PVC
Förpackning:	5/50
Standard:	EN420, EN388:2003
Kategori:	II



EN420 EN388:2003
CE
 KATEGORI II 4121



Ruff 40cm

Art nr. **PVG-5008G-40** Storlek: 8

PVG-5009G-40 Storlek: 9

PVG-5062G-40 Storlek: 10

40 cm lång handske i PVC, med granulerat grepp, speciellt framtagen för dig som arbetar med fiske, sanering eller inom off-shorebranschen. Passar även på raffinaderier, inom kemisk industri och i gruvor. Bra passform och greppvänlig beläggning (fish grip), som ger ett mycket bra grepp om både fuktiga redskap och hala fiskar.

Art nr:	PVG-5008G-40 PVG-5009G-40 PVG-5062G-40
Storlek:	8-10
Material:	PVC
Förpackning:	5/50
Standard:	EN420, EN388:2003
Kategori:	II



EN420 EN388:2003
CE
 KATEGORI II 4121



Ruff 67cm

Art nr. **PVG-5012G-67** Storlek: 9

PVG-5065G-67 Storlek: 10

67 cm lång handske i PVC, med granulerat grepp, speciellt framtagen för dig som arbetar med fiske, sanering eller inom off-shorebranschen. Passar även på raffinaderier, inom kemisk industri och i gruvor. Bra passform och greppvänlig beläggning (fish grip), som ger ett mycket bra grepp om både fuktiga redskap och hala fiskar.

Art nr:	PVG-5012G-67 PVG-5065G-67
Storlek:	9-10
Material:	PVC
Förpackning:	5/50
Standard:	EN420, EN388:2003
Kategori:	II



EN420 EN388:2003
CE
 KATEGORI II 4121





Handskar för livsmedelsindustrin, restaurant, städ och saneringsarbeten



Gummihandskar - natur- eller syntetmaterial för unika skyddsegenskaper



Engångshandske nitril

Art nr. **N-1PF**

Engångshandske i 0,11 mm tunn nitril. Blå puderfri handske som bland annat är godkänd för livsmedelshantering. 24 cm lång.

Art nr:	N-1PF
Storlek:	S-XL
Material:	Nitril
Förpackning:	1 (100 st) / 20 (2000 st)
Standard:	EN420
Kategori:	I



EN420
CE
KATEGORI I



Engångshandske latex

Art nr. **L-1PF**

Engångshandske i 0,12 mm tunn latex. Vit puderfri handske som bland annat är godkänd för livsmedelshantering. 24 cm lång.

Art nr:	L-1PF
Storlek:	S-XL
Material:	Latex
Förpackning:	1 (100 st) / 20 (2000 st)
Standard:	EN420
Kategori:	I



EN420
CE
KATEGORI I





Fingers

Art nr. L-235

Gul traditionell diskhandske i tjockare latex på 0,45 mm. Handskens längd är 30 cm.



EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	L-235
Storlek:	S-XL
Material:	Latex
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420
Kategori:	I



Rubberex™ Multi purpose light

Art nr. RX-VLX1Y

Enklare kemskyddshandske i latex med bomullsflossad insida för hög komfort. Mycket bra grepp i våta miljöer.

Längd (mm): 300 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.33 +/- 0.05



EN420
CE 0321
KATEGORI III

EN388:2016
1000X

EN374-1
TYPE C
K

EN374-5



Art nr:	RX-VLX1Y
Storlek:	S-XL
Material:	Latex
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III

NYHET



Rubberex™ Sofie Skin 28

Art nr. RX-SOF11

Lätt men ändå slitstark kemskyddshandske i specialformulerad nitril. Utmärkt resistens mot fetter, oljor och kemikalier i rengöringsmedel.

Mycket bra grepp i både våta och oljiga miljöer. Mycket bekväm och flexibel handske med bomullsflossad insida för hög komfort.

Längd (mm): 330 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.28 +/- 0.03



EN420
CE 0321
KATEGORI III

EN388:2016
1101X

EN374-1
TYPE B
KPT

EN374-5



Art nr:	RX-SOF11
Storlek:	S-XXXL
Material:	Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III

NYHET



Rubberex™ Sofie Skin 38

Art nr. RX-SOF15

Lätt men ändå slitstark kemskyddshandske i specialformulerad nitril. Något tjockare vilket ger utomordentlig resistens mot fetter, oljor och kemikalier i rengöringsmedel. Mycket bra grepp i både våta och oljiga miljöer. Mycket bekväm och flexibel handske med bomullsflossad insida för hög komfort.

Längd (mm): 330 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.38 +/- 0.03



EN420
CE 0321
KATEGORI III

EN388:2016
4101X

EN374-1
TYPE A
JKLNPT

EN374-5



Art nr:	RX-SOF15
Storlek:	S-XXXL
Material:	Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III

NYHET



Sport & fritidshandskar utvecklade tillsammans med professionella utövare



Jakt- och skyttehandskar med funktion och fingertoppskänsla

Öppningsbart pekfinger
för maximal taktill känsla



Realtree® camou-
flage på ovanhanden



Ammunitionsficka på den
justerbara neoprenkragen



Woodland

Art nr. **FS-1760**

Exklusiv jägarhandske med Realtree® camouflage. Ovanhand med knogförstärkning och fingertoppsförstärkningar i nötskinn. Dragkedja i handleden med en ficka för exempelvis extra ammunition. Innerhand i slitstarkt nötskinn med dubbelt lager, ledat nötskinn som förstärkning i greppet. Alla förstärkningar med dubbla sömmar. Båda händer har öppningsbart pekfinger med kardborrefästen för maximal taktill känsla vid skjutögonblicket. Fodrad med Thinsulate™ 40 g. Elastisk söm i handleden för säkrare passform. Elastisk neopren i en något längre krage med justerbart kardborrespänne för bästa passform.



Art nr:	FS-1760
Storlek:	6-12
Material:	Nötskinn, Neopren, Realtree® camouflag, Thinsulate™ 40g
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

EN420
CE
KATEGORI I





Hunt

Art nr. G-600-C46

Jakthandske i getskinn med ovanhand i camouflagemönstrad polyester. Den helt läderbeklädda tummen samt pekfingeret gör att greppet blir mycket slitstarkt. Fingertoppsförstärkningar för ökad slitstyrka. Fodrad med ett varmt och smidigt fleecefoder. Elastisk resår i handleden för säkrare passform.



EN420
CE
KATEGORI I

NYHET

Art nr:	G-600-C46
Storlek:	7-12
Material:	Getskinn, Polyester, Fleece
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420
Kategori:	I



Crossbreed

Art nr. FS-1430

Extra lätt jägarhandske för jakt i alla väder. Vind och vattentät tumvantemodell. Vantfickan kan dock fällas ner och fästas på bakhanden med ett kardborrefäste. Även tummen kan vikas ner och fästas på samma sätt. Handsken blir då helt fingerlös för maximal taktil känsla vid skjutögonblicket. Slitsarkt syntetläder med dubbla sömmar som förstärkning i greppet. Ofodrad. Nylonmudd gör att hansken sitter säkert och hindrar vind och skräp att komma in i handsken.



EN420
CE
KATEGORI I

Art nr:	FS-1430
Storlek:	6-12
Material:	Syntetläder, Syntettextil, Nylon
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I



Marksman

Art nr. FS-1650

Jakthandske som sitter riktigt tajt på handen. Elastisk spandex på ovanhanden. Tunn men slitstark ribbad PU i innerhanden för bättre grepp även i fuktiga förhållanden. Förstärkningar i PU på pekfinger och upp över tumvecket på ovanhanden. Dubbla sömmar på utsatta ställen. Handsken är försedd med en längre stickad mudd i nylon för att handsken ska sitta extra bra. Mudden håller även vind och smuts ute för ökad komfort.



EN420
CE
KATEGORI I

Art nr:	FS-1650
Storlek:	6-12
Material:	PU, Spandex, Nylon
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I





Skid- och skoterhandskar



Skidhandske tum

Art nr. **FS-1034**

Soft Touch® Skidhandske i tummodell sydd i getskinn i hela innerhanden, samt över fingrarna. Ovanhand i vattenavstötande material. I handsken sitter ett varmt, löstagbart fingerfoder. Kardborreknäppning samt spänne över vristen för att handsken ska sitta säkrare på handen.



EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	FS-1034
Storlek:	XS-XL
Material:	Getskinn, syntetfoder
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420
Kategori:	I



Alaska

Art nr. **PRVX-2000**

Kraftig, vinterfodrad arbetshandske i lång modell. Ovanhand i vattenavstötande polyester Slitstarkt syntetläder i innerhand med dämpkuddar i EVA insytt i greppet för extra komfort. microfleece på ovanhanden. Fingertoppsförstärkt med dubbla sömmar för extra slitstyrka. Fodrad med ett varmt och skönt fleecefoder. Dubbla elastiska sömmar i handleden för säkrare passform. Kraftig, lång krage som fungerar som ett effektivt snöläs i form av en dragsko med snab-böppning. Speciell dragsko i syntetgummi i slutet av kragen för att enklare dra på handsken. Kromfri.



EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	PRVX-2000
Storlek:	7-12
Material:	Syntetiskt läder, Polyester, EVA, Fleece
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I



Polar vit

Art nr. **A-711**

Vit tumhandske i kraftigt nötskinn. Vinterfodrad med tjockt teddyfoder ända upp i kragen. Tumhandskar håller värmen bättre än fingerhandskar på grund av större isolerande luftficka inuti handsken. Handsken lämpar sig mycket bra för alla typer av utomhusarbeten där värme är viktigare än känsla.



EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	A-711
Storlek:	HERR
Material:	Nötskinn, Teddyfoder
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

Extreme Talon Grip -
Förböjda fingrar för
bättre ergonomi



Kragfickor med vat-
tentäta dragkedjor



Ordentliga snöläs samt
fästen för att sätta
ihop handskparet



Öppningsbar utan att ta av
handsken för bättre precision




Förstärkning i innerhanden,
samt frotté på ovansida tumme



Dubbla elastiska sömmar
samt justerbar handledsrem.



Ordentliga snöläs samt
fästen för att sätta
ihop handskparet



10 PEAKS 10

Mount Little

Art nr. 10PEAK-305

Exklusiva högteknologiska skidhandskar med mängder av finesser och funktioner. Ovanhand i snabbtorkande soft shell. Slitstarkt buffelläder med förböjda fingrar för bättre grepp. Innerhand i buffelläder med ordentliga förstärkningar i hela innerhanden samt på fingertoppar. Ovansidan tummen i mjuk frotté för att torka näsa och skidglasögon. Foder på ovanhand i Thinsulate 120g och för innerhand i Bemberg polyester 100g. Vind & vattentätt membran för högsta komfort. Hela handsken är öppningsbar via vattentäta dragkedjor så kallad C-ZIP. Justerbara i handleden samt fickor i den långa kragen, som också fungerar som snöläs. Dragsko i slutet på kragen samt fästen för att sätta ihop handskparet.



Art nr:	10PEAK-305
Storlek:	6-12
Material:	Buffelläder, Soft shell, Thinsulate™ Type G-120g, Bemberg polyester 100g, Vind- & vattentätt membran
Förpackning:	1/12
Standard:	EN420
Kategori:	I

EN420
CE
KATEGORI I



Öppningsbar utan att ta av
handsken för bättre precision

10 PEAKS 10

Mount Fay

Art nr. 10PEAK-309

Exklusiva högteknologiska skidvantar med mängder av finesser och funktioner. Ovanhand i snabbtorkande soft shell. Slitstarkt buffelläder med förböjda fingrar för bättre grepp. Innerhand i buffelläder med ordentliga förstärkningar i hela innerhanden samt på fingertoppar. Ovansidan tummen i mjuk frotté för att torka näsa och skidglasögon. Foder på ovanhand i Thinsulate 120g och för innerhand i Bemberg polyester 100g. Vind & vattentätt membran för högsta komfort. Hela handsken är öppningsbar via vattentäta dragkedjor så kallad C-ZIP. Justerbara i handleden samt fickor i den långa kragen, som också fungerar som snöläs. Dragsko i slutet på kragen samt fästen för att sätta ihop handskparet.



Art nr:	10PEAK-309
Storlek:	6-12
Material:	Buffelläder, Soft shell, Thinsulate™ Type G-120g, Bemberg polyester 100g, Vind- & vattentätt membran
Förpackning:	1/12
Standard:	EN420
Kategori:	I

EN420
CE
KATEGORI I





Friluftshandskar



Nomad

Art nr. **ZSP-2030**

Vinterfodrad friluftshandske med mudd. Ovanhand i vattenavstötande Soft shell. På insida tumme, pekfingertopp och handflatan finns förstärkningar i microfiber med silikonmönstring för ett ökat grepp även i våta förhållanden. Polyesterfoder. Dubbla elastiska sömmar runt hela handleden för att handsken ska sitta säkert. Kortare nylonmudd som håller vind ute ur handsken och därmed hålls händerna varmare.



EN420
CE
KATEGORI I

Art nr:	ZSP-2030
Storlek:	S-XL
Material:	Microfiber, Soft shell, Polyester, Silikon
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420
Kategori:	I



Promenadhandske

Art nr. **P-5060**

En klassisk promenadhandske i smidigt och slitstarkt getskinn av högsta kvalitet. Klassiska detaljer och mycket fin passform. Inuti handsken sitter ett foder av mjuk och skön syntetpås. Elastisk söm i handleden för att handsken ska sitta ännu bättre på handen. Slits i handledens nederkant för att snabbt kunna ta av och på handsken.



EN420
CE
KATEGORI I

Art nr:	P-5060
Storlek:	8-12
Material:	Getskinn, polyester
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420
Kategori:	I





Förrarhandskar



Veteran

Art nr. **ZSP-1055**

En riktig förrarhandske i klassisk och tidlös stil. Sydd i smidigt och slitstarkt getskinn av högsta kvalitet. Klassiska detaljer och mycket fin passform. Ofodrad. Perforerade fingrar och knogar. Hög handledsöppning med tryckknäppe.



EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	ZSP-1055
Storlek:	S-XXL
Material:	Getskinn
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420
Kategori:	I



Förrarhandske

Art nr. **DG-1035**

En riktig förrarhandske i mjuk och smidigt fårskinn av högsta kvalitet. Klassiska detaljer och mycket fin passform. Ett tunt fleecefoder sitter inuti handsken för extra komfort. Slits i handleden för att snabbt kunna ta av och på handsken.



EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	DG-1035
Storlek:	S-XXL
Material:	Fårskinn, fleece
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420
Kategori:	I



Motorcykelhandskar - för alla typer av förare

Ordentliga greppförstärkningar
samt dämpning i handloven



Kraftiga knogsskydd i
kolfiber Kevlar®



Dubbla kardborreläs för
säkrare passform



Apex

Art nr. **ZSP-8180**

Motorcykelhandske av högsta kvalitet i nötläder. Knogsskydd av kolfiber vävd med Kevlar® samt lätta stötdämpningskuddar på ovasida fingrar. Fingertoppsförstärkt på samtliga fingrar. Innerhanden är förstärkt med dubbla lager nötläder med stötdämpning i EVA gel för handloven. Tummen är utrustad med extra grepp-förstärkning samt en lätt stötdämpningsskudde på ovan-sidan. Fodrad med ett polyesterfoder samt ett vind- och vattentätt membran. Kragen har ett elastiskt band över handleden samt dubbla kardborreband för bättre och säkrare passform.



Art nr:	ZSP-8180
Storlek:	M-XL
Material:	Nötskinn, Kolfiber Kevlar, Polyester, EVA gel, Vind- & vattentätt membran
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

EN420
CE
KATEGORI I





Cruiser

Art nr. **ZSP-8183**

Motorcykelhandske utav högsta kvalitet i sandfärgad Nubuck. Knogskydd av EVA-gel samt lätta perforerade stötdämpingskuddar på ovalsida fingrar. Elastisk nylon mellan fingrar. Innerhanden är i Nubuck nötläder med förstärkning för handloven med dubbla sömmar. Ofodrad. Krage är med elastiskt band över handleden samt ett brett kardborreband för bättre och säkrare passform.



EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	ZSP-8183
Storlek:	M-XL
Material:	Nubuck, EVA gel, Nylon
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I



Grind

Art nr. **ZSP-8181**

Motorcykelhandske av högsta kvalitet gjord utav nötläder. Knogskydd av kolfiber vävd med Kevlar® samt slag och skrapskydd av TPU på ovalsida fingrar. Ordentliga förstärkningar för greppet i innerhanden av nötläder samt fallskyddsplattor med dubbla förstärkningar för handloven. Greppförstärkt tumme i nötläder samt stötskydd i EVA gel och skrapskydd i TPU på ovalsidan. Polyesterfoder. Dubbla elastiska sömmar över handleden samt ett spännband med kardborre för bättre och säkrare passform.



EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	ZSP-8181
Storlek:	M-XL
Material:	Nötskinn, Kolfiber Kevlar, TPU, Polyester, EVA gel
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I



Enduro

Art nr. **ZSP-8182**

Motorcykelhandske av högsta kvalitet i nötläder. Perforerat knogskydd av EVA-gel samt lätta perforerade stötdämpingskuddar på ovalsida fingrar. Elastisk nylon mellan fingrar. Ventilationsintag på både ovalsida fingrar samt på ovanhanden i TPU. Innerhanden är förstärkt med dubbelt lager av nötläder samt fallskyddsplattor med dubbla förstärkningar för handloven. Ordentliga greppförstärkningar i nötläder upp över tummen. Stötdämpningskuddar på ovalsida tumme. Fodrad med ett polyesterfoder. Elastisk söm över handleden och kardborreband för bättre och säkrare passform.



EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	ZSP-8182
Storlek:	M-XL
Material:	Nötskinn, Nylon, EVA gel, TPU, Polyester
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I



Rider

Art nr. **ZSP-8190**

Motorcykelhandske av högsta kvalitet i nötläder. Knogskydd av kolfiber vävd med Kevlar® under ett lager nylon på ovanhanden samt lätta stötdämpningskuddar av EVA gel på ovalsida fingrar. Fingertoppsförstärkt i nötläder. Greppet i innerhanden samt handloven och tummen är förstärkt med ett lager syntetläder ovanpå nötläddret. Tummen har en lätt stötdämpningskudde på ovalsidan under nylontyget. Fodrad med ett polyesterfoder samt ett vind- och vattentätt membran. Elastisk söm på under och ovalsidan handleden för bättre passform. Vindlås i nylon i slutet av kragen som även håller ute skräp.



EN420
CE
KATEGORI I



Art nr:	ZSP-8190
Storlek:	M-XL
Material:	Nötskinn, Nylon, Kolfiber Kevlar, EVA gel, Polyester, Vind- & vattentätt membran
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I

UTGÅENDE

Modeller som fasas ut när vi förnyar vårt sortiment

Skärskydd nivå 2, samma som Kevlar®



PU beläggning med bra grepp och bra fingertoppskänsla



Luftig och extremt tunn Jonnynma® tråd


Tecno II

Art nr. **AD-29**

Sömlös stickad handske i Jonnynma® som är extremt tunn och smidig. Stickad i 18 gauge vilket gör detta till en extremt tunn handske. Ger skärskydd nivå 2. Doppad i svart PU i innerhand och över fingertopparna. Handsken ger mycket bra grepp och kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.



Art nr:	AD-29
Storlek:	7-11
Material:	Jonnynma® fiber, PU
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2003
Kategori:	II

EN420 EN388:2003
CE
 KATEGORI II 3232



Made with **Jonnynma®**
 CUT RESISTANT FIBRE


Tecno

Art nr. **AD-18**

Sömlös stickad handske i nylon som är extremt tunn och smidig. Stickad i 18 gauge vilket gör detta till vår tunnaste handske någonsin. Doppad i svart PU i innerhand och över fingertopparna. Handsken ger mycket bra grepp och kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.



EN420 EN388:2003
CE
 KATEGORI II 4121



Art nr:	AD-18
Storlek:	6-11
Material:	Nylon, PU
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2003
Kategori:	II


Garden Basic

Art nr. **AD-2019HR-65**

En mycket bekväm och luftig handske med väldigt bra fingertoppskänsla, lämplig för till exempel ogrärensning. Doppad i ett transparent syntetiskt gummi (polyuretan), vilket gör den slitstark och vattenavvisande, men låter samtidigt handen andas bra.

Art nr:	AD-2019HR-65
Storlek:	7-11
Material:	Nylon, PU
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420
Kategori:	I

EN420
CE
 KATEGORI I





Gravel

Art nr. **AD-80BF**

Sömlös stickad handske i nylon som är doppad i nitril i innerhand och över fingertopparna. Nitrilen har en ruggad yta som gör att den har ett mycket bra grepp. Har du ett arbete som kräver precision så är denna handske ett mycket bra alternativ. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck. Butiksförpackad.

Art nr:	AD-80BF
Storlek:	6-11
Material:	Nylon, Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2003
Kategori:	II

EN420 EN388:2003
 KATEGORI II
 4121



Gravel varsel

Art nr. **AD-85BF**

Sömlös stickad handske i nylon som är doppad i latex i innerhand och över fingertopparna. Latex har en ruggad yta som gör att den har ett mycket bra grepp. Varselfärgad för ökad synbarhet. Precisionshandske som är ett utmärkt komplement till varselkläder. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck. Butiksförpackad.

Art nr:	AD-85BF
Storlek:	6-11
Material:	Nylon, Latex
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2003
Kategori:	II

EN420 EN388:2003
 KATEGORI II
 2132



Salus kat-5

Art nr. **ADF-270BF**

Sömlös stickad skärskyddshandske i mjuk och smidig Tuffalene® fiber vilket ger en hög komfort. Skärskyddsnivå 5 vilket är den högsta nivån enligt EN388. Doppad i slitstark microfoamad nitril som ger ett bra grepp. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.

Art nr:	ADF-270BF
Storlek:	6-10
Material:	Tuffalene® fiber, Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2003
Kategori:	II



EN420 EN388:2003
 KATEGORI II
 4542



Basic Cut 5

Art nr. **AD-115**

Sömlös stickad skärskyddshandske i mjuk och smidig Jonnyma® fiber vilket ger en hög komfort. Skärskyddsnivå 5 vilket är den högsta nivån enligt EN388. Doppad i PU i innerhand och över fingertopparna som ger ett bra grepp. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.

Art nr:	AD-115
Storlek:	7-11
Material:	Jonnyma® fiber, PU
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420, EN388:2003
Kategori:	II




EN420 EN388:2003
 KATEGORI II
 4543



Fingertoppsförstärkta



Räfflad PU för bättre grepp



Reflexer


Dallas

Art nr. **PRV-300**

Vinterhandske med räfflad PU i innerhanden och på fingertopparna. Handsken har bra andningsförmåga tack vare PU-materialet. Ovanhand i spandex med reflekterande piping. Kragen är gjord i gummerad kraftig bomull med ett påsytt extra reflexband. Vinterfodrad med fleecefoder hela vägen upp i kragen. Tumgrepps förstärkning och dubbla sömmar ger längre livslängd för handsken. Passformen är mycket bra med elastiskt material mellan fingrar och dubbel elastisk söm i hand-leden för att handsken ska sitta bättre och säkrare på handen.



EN420
CE
KATEGORI I

Art nr:	PRV-300
Storlek:	8-11
Material:	PU, Spandex, Fleece
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I


Fuji

Art nr. **PRV-500**

Vinterhandske med räfflad PU i innerhanden och på fingertopparna. Ovanhand i spandex med reflekterande piping. Kragen är i neopren för att få en bra åtsittande känsla runt handleden. Vinterfodrad med 40 grams Thinsulate™ foder hela vägen upp i kragen för att få riktigt varma händer. Tumgrepps förstärkning och dubbla sömmar ger längre livslängd för handsken. Passformen är mycket bra med elastiskt material mellan fingrar och dubbel elastisk söm i handleden för att handsken ska sitta bättre och säkrare på handen.



EN420
CE
KATEGORI I

Art nr:	PRV-500
Storlek:	8-12
Material:	PU, Spandex, Fleece, Thinsulate™
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I


Frigus

Art nr. **GV-9020**

Vinterhandske i getskinn med ovanhand i spandex. Handsken har kardborreknäppning i handleden för att sitta bättre. Fodrad med fleecefoder som är PVC-bestrucket för att stå emot väta bättre. Behöver du arbetshandskar för grovt arbete men vill behålla fingertoppskänslan så är dessa handskar ett utmärkt val.



EN420 EN388:2003
CE
KATEGORI II 3124

Art nr:	GV-9020
Storlek:	8-11
Material:	Getskinn, Spandex, Neopren, Fleece
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420, EN388:2003
Kategori:	II


Sochi Getskinn

Art nr. **GV-800**

Arbetshandske i lång modell, ca 30 cm, i kraftigt getskinn. Ovanhand i softshell med reflekterande piping och knögförstärkning i neopren för både förstärkning och bättre flexibilitet. Fodrad med ett varmare Thinsulatefoder på 100 gram. Kragen är extra fodrad med ett exklusivt syntetpälsofoder. Fingertopps förstärkt och dubbla sömmar på utsatta ställen för bättre hållbarhet. Passformen är mycket bra med elastisk softshell mellan fingrar och dubbel elastisk söm i hand-leden för att handsken ska sitta bättre och säkrare på handen.



EN420
CE
KATEGORI I

Art nr:	GV-800
Storlek:	8-11
Material:	Getskinn, Softshell, Neopren, Thinsulate™, Syntetpälsofoder
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420
Kategori:	I






Allroundhandske

Art nr. **G-5010**

Allround handske i slitstarkt nötskinn i innerhanden och nötspalt på ovanhanden. Pulsåderskydd i nötskinn. Handsken är halfodrad med bomullsfoder för ökad komfort. Insydda elastiska band vid handleden för bättre passform. Kraftig krage i bomullscanvas. För bästa hållbarhet är handsken sydd med värmetålig kevlartråd. För ökad tålighet så är sömmarna förstärkta med så kallad besning. Mycket bra handske för branscher där slitstyrka är högsta krav.




Art nr:	G-5010
Storlek:	8-11
Material:	Nötskinn, Nötspalt, Bomull, Kevlar®
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420, EN388:2003
Kategori:	II



Gonzo

Art nr. **P-209XP**

Smartphonehandske i tunt och smidigt getnarvläder med svart nylon på ovanhand. Elastisk resår på ovanhanden för att handsken ska sitta bättre. Pekskärmskompatibla fingertoppar i Amara på tumme och pekfinger. Handsken kan sitta på även vid arbete med smartphone eller terminaler med pekskärm. Handsken lämpar sig mycket bra för alla slags monterings-, lager- och plockarbeten.



Art nr:	P-209XP
Storlek:	7-11
Material:	Getskinn, Nylon
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2003
Kategori:	II



Polar svart

Art nr. **A-712**

Svart tumhandske i kraftigt nötskinn. Vinterfodrad med tjockt teddyfoder ända upp i kragen. Tumhandskar håller värmen bättre än fingerhandskar på grund av större isolerande luftficka inuti handsken. Handsken lämpar sig mycket bra för alla typer av utomhusarbeten där värme är viktigare än känsla.



Art nr:	A-712
Storlek:	HERR
Material:	Nötskinn, Teddyfoder
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420
Kategori:	I



Clean

Art nr. **PV-135**

Blå flossad traditionell diskhandske i vinyl. Handskens längd är ca 30 cm.



Art nr:	PV-135
Storlek:	S-XL
Material:	Vinyl (PVC)
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420
Kategori:	I



Om Soft Touch

1913 bildades Skandinaviska Råvaror som då bedrev handel med skinnråvaror runtom i Europa, men ganska snart blev det en större inriktning på import. Framför allt importerades bambuprodukter och tillbehör till trädgårdsindustrin. De viktigaste importmarknaderna var då som nu Asien med Kina som viktigaste leverantörsland.

År 1972 ombildades Skandinaviska Råvaror till aktiebolag. I sortimentet fanns då trädgårdshandskar och 1985 utvidgades detta med arbetshandskar. Goda leverantörskontakter fanns redan men nya kundkontakter behövde knytas. Försäljningen av arbetshandskar ökade och 1992 introducerades vårt varumärke Soft Touch som till en början bestod av högkvalitativa nitrilhandskar. Dessa blev snabbt en försäljningsframgång som följdes av många nya artiklar.

1994 flyttade företaget till Kärrlyckegatan på Hisingen Göteborg. 2004 var det dags för flytt igen. Denna gång var det till Partille med större lokaler på cirka 6000 kvadratmeter. Även utlandskontor startades i flera olika länder i Asien. Till exempel sitter sälj och support samt marknadsföringsdelen i Kuala Lumpur, Malaysia.

Idag är Soft Touch en av de ledande varumärkena på handskar. Sortimentet utökas ständigt med nya modeller och innovationer inom alla tänkbara typer av handskar. Vi produktutvecklar konstant för att se till att händer alltid är skyddade.

Modernt lager

På grund av hårdare miljökrav, ökade drivmedelskostnader, globalisering och tuffare konkurrens har vi optimerat vår logistik. Med smarta IT-lösningar, tid och kunskap kan ett företag bli effektivare och samtidigt ge bättre kundservice och få ett bättre kassaflöde.

Genom vårt totalintegrerade e-handelsystem som direkt skapar orderplock i våra lagerautomater, har Soft Touch AB skapat en helt unik och effektiv logistiklösning.



Snabba leveranser

Vi har länge samarbetat med några av de mest välkända speditörerna vilket gör att våra leveranstider är mycket korta och väldigt säkra. Lagerförda artiklar skickas i regel samma dag som ordern läggs vilket innebär att du har ordern i handen redan nästa dag.

Det ska vara lika enkelt att lägga en order som det ska vara snabbt att få beställningen.



Kvalitetsarbete



Vi på Soft Touch vill att Ni som kunder skall få de produkterna som Ni efterfrågar.

Vi vill säkerhetsställa att Ni får rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. För att detta skall fungera arbetar vi tillsammans med våra leverantörer med något som vi kallar Soft Touch kvalitetskontrollsystem. Våra medarbetare arbetar efter förutbestämda rutiner och varje person vet precis vad de skall göra och när.

För att vi skall säkerhetsställa produkten efter vårt kvalitetssystem bygger systemet på 3 punkter.

1. Utbildning & Samarbete

Vi utbildar kontinuerligt våra leverantörer. Vi anser att det är viktigt att alla inblandade i produktionen skall veta hur vi vill ha vår kvalitet.



2. Kvalitetskontroll

Vi utför kvalitetstkontroll på plats vid flera tillfällen under produktionen för att säkerhetsställa att produkterna följer våra kvalitetsmål.

3. Uppföljning

Vi följer upp arbetet vi har gjort för att hitta förbättringar som vi använder oss av vid produktion framöver. Resultatet används bland annat vid fortsatt utbildning av våra leverantörer.



Miljö och ansvar



På Soft Touch arbetar vi för att bli det hållbara företag vi strävar efter att vara. Vi kompromissar aldrig med kvalitén för vi anser att en handske som kan användas längre är en vinst för miljön. Vi arbetar hårt för att hela tiden minska den negativa miljöpåverkan produktionen för med sig. Allt ifrån skadliga kemikalier, värme- och elförbrukning kontrolleras och begränsas.

REACH

För att producera handskar med den kvalitet och de egenskaper som önskas behövs kemikalier. Men kemikalier behöver inte alltid vara dåliga, det handlar bara om att välja rätt. Vi arbetar dagligen med att göra just detta.

För att säkerställa begränsningen av kemikalier i Soft Touch produkter används EU:s kemikalförordning REACH nr 1907/2006 som riktlinje. Denna förordning avser begränsa användningen av hälso- och miljöskadliga kemikalier i produkter som importeras eller produceras inom EU.

För att säkerställa att vi lever upp de krav som ställs på oss, våra produkter och produktion, ställer vi även krav på våra leverantörer. Vi kräver att våra leverantörer skriver på vår kemikaliebegränsningslista och garanterar att produkterna inte innehåller förbjudna eller begränsade ämnen. De ämnen som finns på våra listor följer kraven i REACH och en rad andra lagar och direktiv. För att säkerställa att våra leverantörer följer våra krav genomför vi slumpmässiga kemiska tester och kontroller på våra produkter.

Krav på våra leverantörer

Soft Touch tror på socialt ansvar genom hela produktionen. För att dra vårt strå till stacken verkar vi för att alla arbetstagare ska ha en bra och säker arbetsmiljö och en arbetsplats med goda villkor. Oavsett vilken arbetsgivare man har och i vilket land man jobbar.

Våra leverantörer skall uppnå alla våra krav gällande arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och miljöpåverkan, precis som våra egna fabriker. Det finns nationella lagar och internationella konventioner som reglerar arbetstagarnas rättigheter på arbetsplatsen, inklusive FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s (International Labour Organization) konventioner om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.

När vi ställer krav på våra leverantörer använder vi oss av en Code of Conduct, som listar de lagar och konventioner om anställdas rättigheter på arbetet, som våra leverantörer undertecknar och godkänner att följa. Vår Code of Conduct reglerar de etiska förhållandena hos våra leverantörer och grundar sig på ILO:s kärnkonventioner om arbetsrätt. För att vara säkra på att våra leverantörer lever upp till våra krav, utför vi regelbundet audits av våra leverantörer och produktionsenheter. Dessa kontroller görs av Soft Touch AB:s egna medarbetare, för att vi med egna ögon ska se att arbetsmiljön är så bra som den borde vara.

Löpande miljöarbete

Vi jobbar hela tiden aktivt med att hitta nya material och produktionsprocesser som är bättre för miljön och hälsan. Som en förlängning i vårt kemikaliearbete prioriterar vi till exempel att arbeta med Öko-tex certifierade tyger och komponenter. Öko-tex standard 100 är världens ledande märkning för textilier, läder, och producenter och innebär att produkten uppfyller höga humanekologiska krav, d.v.s. inte innehåller kemikalier i halter som är hälsoskadliga.

Huvudkontoret i Partille är miljödiplomerat av Göteborgs stad sedan 2010. Miljödiplomering är en process för att bygga upp ett miljöledningssystem som syftar till ständiga förbättringar.

Vi vet att det finns mer att göra. Vi jobbar kontinuerligt för att ta ytterligare ansvar för en renare produktion och miljö.

Regler och standarder



Arbetsmiljöverkets föreskrifter definierar krav för tillverkare av personlig skyddsutrustning. För att kunna uppfylla kraven följer vi flera så kallade EN standarder. EN standarder är direktiv från EU som innehåller krav på produkten, testmetoder och krav på hur produkten ska märkas. Uppfylls samtliga krav kan skyddsprodukten säljas inom hela EU.

Genom direktiven 89/686/EEC och 93/68/CEE delas skyddshandskar in i tre olika kategorier beroende på graden av risker de skall skydda mot. Ju högre risker användaren kan utsättas för, desto högre krav ställs på testmetoderna som ska säkerställa handskarnas skyddsförmåga.

Följande tre kategorier finns i ett märkningssystem för att hjälpa till att välja rätt skyddshandskar.

Kategori I: Lågriskskydd

Märkningsexempel: **CE**

Dessa handskar skall skydda händer som utsätts för minimala risker. Gruppen omfattar bland annat hushållshandskar och enklare arbetshandskar samt trädgårdshandskar.

Kategori II: Medelriskskydd

Märkningsexempel: **CE**



Handskar ur denna grupp skall vara provade och godkända av ett godkänt testinstitut.

Dessutom skall de vara typgodkända av behörig myndighet. Dessa handskar märks med piktogram, en symbol som visar vad som har testats och vilken skyddsnivå handsken uppnår. Är handsken till exempel avsedd för skydd mot mekaniska risker (EN388) anges en fyrsiffrig kod i anslutning till piktogrammet. Dessa 4 siffror är skyddsnivån för nötning, genomskäring, rivhållfasthet och punktering.

Kategori III: Högriskskydd

Märkningsexempel: **CE 0123**



Handskar ur denna grupp skyddar då det finns risk för att en allvarlig eller permanent skada kan inträffa, exempelvis vid hantering av mycket aggressiva kemikalier. Handskarna testas och godkänns av ett behörigt testinstitut och skall dessutom typgodkännas av behörig myndighet. Även tillverkningen skall uppfylla bestämda kvalitetsnormer.

I anslutning till CE-märkningen skall det finnas en fyrsiffrig kod som anger ansvarig kontrollinstans identitetsnummer.

Nedan visas de flesta CE-standarder för skyddshandskar. Dessa EN-koder förklarar vad handsken testas för:

CE-standarder för handskar	
Standard	Beskrivning
EN420	Allmänna krav på skyddshandskar
EN388	Skydd mot mekaniska risker
EN407	Skydd mot termiska risker, värme och eld
EN511	Skydd mot kyla
EN60903	Skydd mot risker vid arbete med electricitet
EN381	Skydd mot kedjesåg
EN421	Skydd mot joniserande strålning
EN ISO 10819	Skydd mot vibrationer, vibrationsdämpning
EN12477	Skydd mot vid svetsarbete
EN455	Standard för medicinska handskar
EN374:1	Skydd mot kemikalier. Terminologi och prestanda
EN374:2	Täthet (penetration), lägre kemikalieskydd
EN374:3	Täthet (permeation)
EN659	Skydd mot eld och värme. För brandmän

EN420:2003 – Allmänna krav för skyddshandskar

Alla skyddshandskar måste uppfylla EN420 - allmänna krav för skyddshandskar. Denna generella standard reglerar minimikraven för en handske. Undantagen är antistatiska handskar och engångshandskar för medicinskt bruk.

Kraven kan sammanfattas enligt följande:

- Handskarna ska vara ändamålsenliga
- Konstruktionen på handsken och dess material ska vara säkra för användaren
- Storlekar och mått på handsken ska uppfylla standardnormer för handstorlekar
- pH-värdet skall ligga mellan 3,5 och 9,5 och kromhalten ska vara mindre än 3 mg/kg

Det föreligger krav på märkning med:

- Tillverkarens namn
- Namn på modell och/eller artikelnummer
- Storlek
- CE märkning
 - 1) För kategori 2 och 3 handskar ska även piktogram visas för den typ av risk handsken testats mot med referens till EN-standard samt handskens uppnådda skyddsnivåer.
 - 2) För kategori 3 handskar ska CE-märket dessutom kompletteras med identifikationsnummer för ansvarig kontrollinstans.

EN 388:2003



Skydd mot mekaniska risker. Testerna som bestämmer skyddsnivåerna utförs enligt standard EN388 av en godkänd ansvarig kontrollinstans. Testresultaten från EN 388 presenteras med nummer som beskriver skyddsnivåerna.

a. Nötningsmotstånd Materialet utsätts för nötning/slipning under ett bestämt tryck. Skyddsfunktionen anges sedan på en skala, som baseras på hur många cykler som behövs innan det går håll på materialet. Högsta skydds-nivå är 4.

b. Skärskydd Materialet utsätts för en skärrörelse med konstant hastighet av ett runt skärblad. Här räknas minsta antalet varv som krävs för att skära igenom handskmaterialet. Resultatet jämförs mot ett index där samma test utförts via ett referensmaterial. Högsta skyddsnivå är 5.

c. Rivhållfasthet Den kraft som krävs för att riva isär handskmaterialet. Mäts i Newton och högsta skyddsnivå är 4.

d. Punkteringsmotstånd Den kraft i Newton som behövs för att punktera handskmaterialet med en spik som har ett bestämt mått. Högsta skyddsnivå är 4.

EN388:2003

Så här läses
piktogrammet:



a b c d

Nötningsmotstånd
Skärskydd
Rivhållfasthet
Punkteringsmotstånd

EN 388 - Tabell över testmetoder					
Skyddsnivå	1	2	3	4	5
a. Nötningsmotstånd (antal cykler)	100	500	2000	8000	-
b. Skärskydd (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c. Rivhållfasthet (Newton)	10	25	50	75	-
d. Punkteringsmotstånd (Newton)	20	60	100	150	-



EN388:2016

EN388 uppdaterade 2016 då man lade till ytterligare två tester.

e. Skärskydd mäts enligt ISO13997 vilket ger mer detaljerad information om skärskyddet. Ett rakt knivblad används i testet till skillnad mot det runda skärbladet i det gamla testet. Det nya knivbladet anses bättre representera mekaniska risker i dagligt arbete. Testresultatet anges mellan A-F för att inte förväxlas med det gamla skärskyddstestet. Högsta skyddsnivå är F. Om testet inte är applicerbart för handsken markeras detta med ett X.

f. Stötskyddstest mäter slag- och stötskydd på handskar med denna typ av skydd, och får godkänt eller icke godkänt. Godkända handskar får markeringen P.

Det nya piktogrammet har upp till sex olika egenskaper där de två sista bokstäverna representerar de nytilkomna egenskapstesterna. Under en övergångstid kommer därför EN388 att kunna visas på två olika sätt. Båda är rätt och innebär att de är godkända skyddshandskar, men den senare metoden kommer på sikt ersätta den tidigare.

EN388:2016

Så här läses
piktogrammet:



a b c d e f

Nötningsmotstånd
Skärskydd
Rivhållfasthet
Punkteringsmotstånd
Skärskydd ISO13997
Stötskyddstest

EN511 – Skydd mot kyla



Detta är en generell standard som mäter egenskaper hos handskar som är direkt kopplade till hur väl de skyddar mot låga temperaturer, väta och vind. Egenskaper som testas är: konvektionskyla, konduktionskyla och vattengenomträngning.

X innebär att testet inte är genomfört.

a. Konvektionskyla är den process där handen förlorar kroppsvärme via omgivningen. Till exempel genom att kalla vindar träffar handen eller via fukt såsom handsvett när denna avdunstar. Denna siffra anger motstånd mot gradvis genomträngande kyla där prestandanivån är 0-4 . Högsta skyddsnivå är 4.

b. Konduktionskyla eller kontaktkyla är processen där handen förlorar kroppsvärme genom kontakt med ett kallt föremål, till exempel en snöboll. Denna siffra anger motstånd vid direkt kontakt av kalla föremål där prestandanivån är 0-4. Högsta skyddsnivå är 4.

c. Vattengenomträngning eller vattenpermeation är helt enkelt hur vattentät handsken är. Denna siffra anger motstånd mot vattengenomträngning där prestandanivån är 0 eller 1. Högsta skyddsnivån är 1 vilket innebär att vatten inte trängt igenom efter 30 min.

EN511

Så här läses
piktogrammet:



a b c

Konvektionskyla
Konduktionskyla
Vattengenomträngning



EN 407:2004 - Skydd mot termiska risker, värme och eld



Inom EN407 testas handskarnas värmebeständighet i sex olika delar: Skydd mot antändning, Skydd mot kontaktvärme, Skydd mot öppen låga, Skydd mot strålningsvärme, Skydd mot stänk av smält metall och Skydd mot större mängd smält metall. Resultaten visas enligt nivåer om 1-4 där nivå 4 är högst.

X innebär att testet inte är genomfört.

a. Skydd mot antändning mäts genom att utsätts handskarna för en öppen gasflamma i 15 sekunder och sedan dokumentera tiden som handskarna brinner eller glöder efter att lågan tagits bort.

b. Skydd mot kontaktvärme mäts genom att utsätta handsken för temperaturer mellan 100°C-500°C och ta tiden för hur snabbt handskens insida ökar med 10°C från utgångstemperaturen.

c. Skydd mot öppen låga dokumentera genom att mäta tiden det tar för värmen från en gaslåga att öka handskens insida med 24°C.

d. Skydd mot strålningsvärme mäts genom att sätta handsken framför en värmekälla på 20+40 kw/m² och dokumentera genomsnittstiden för en värmeigenomträngning av 2,5 kw/m².

e. Skydd mot stänk av smält metall testas genom att droppa små mängder smält metall mot handskarna och fastställa hur lång tid det tar för temperaturen mellan handsken och handen att öka med 40°C.

f. Skydd mot större mängd smält metall mäts genom att sätta en konstgjord bit hud i PVC på insidan av handskarna och därefter hälla smält metall mot handsken. Hur många gram metall som krävs för att skada PVC-huden avgör skyddsnivån.

EN 407: 2004- Tabell över testmetoder


A - Skydd mot antändning	1	2	3	4
Efterbrinntid (s)	≤20	≤10	≤3	≤2
Efterglödtid (s)	Oändligt	≤120	≤25	≤5
B - Skydd mot kontaktvärme				
Temperatur efter 15s (°C)	100	250	350	500
C - Skydd mot öppen låga				
Sekunder	≤4	≤7	≤10	≤18
D - Skydd mot strålningsvärme				
Sekunder	≤5	≤30	≤90	≤150
E - Skydd mot stänk av smält metall				
Antal droppar	≥5	≥15	≥25	≥35
F - Skydd mot större mängd smält metall				
Gram	30	60	120	200

EN407



Så här läses
piktogrammet:

abc def



EN12477:2001 - Skydd vid svetsarbete

Denna standard beskriver hur svetshandskar ska vara utformade för att skydda både händer och handleder vid svetsarbete eller liknande arbeten. Certifieringen är en förlängning av de kombinerade standarderna EN420, EN388 och EN407.

För att uppnå certifierad standard EN12477 testas handskarna för skydd mot stänk av smält metall, kort exponering mot öppen låga, kontaktvärme mot öppen låga samt strålningsvärme. Dessutom klassificeras handskarnas prestanda enligt Typ A eller Typ B.

Typ A

Handskar med mindre rörlighet, men bättre fysiskt skydd. Denna typ rekommenderas för alla typer av svetsarbete som kräver en högre skyddsnivå. Handskar av Typ A rekommenderas inte för TIG-svetsning.

Typ B

Handskar med högre rörlighet, men lägre fysisk skyddsnivå. Denna typ rekommenderas för TIG-svetsning.

EN659:2003 – Skydd mot eld och värme. För brandmän



Denna generella standard för brandmän inkluderar att handskarna är certifierade för användning vid brandbekämpning, genomsökning och räddningsarbete vid höga temperaturer.

Standarden mäts med värmebeständighet i fokus, via fem olika scenarier: flamhämmande egenskaper, kontaktvärme, konvektionsvärme, strålningsvärme och småstänk av smält metall. Vissa av testerna görs som en förlängning av EN407, men med högre krav om godkännande. Resultaten visas enligt nivåer 2, 3 och 4 där nivå 4 är högst.

De flamhämmande egenskaperna mäts genom att sätta handskarna över en öppen låga och specificera tiden som handskarna fortsätter brinna och/eller glöda efter att lågan släckts.

Kontaktvärme mäts efter hur snabbt fodret inuti handsken uppnår en viss temperatur när den på utsidan sätts emot en het sond.

Konvektionsvärme mäts efter hur snabbt fodret inuti handskarna uppnår en viss temperatur när den på utsidan utsätts för en öppen låga.

Strålningsvärme mäts genom att läsa temperaturökningen inuti handsken när handskens yttre utsätts för strålningsvärme med en bestämd flödestäthet.

Småstänk av smält metall mäts genom att läsa temperaturökningen på insidan av handsken medan mindre droppar av smält metall når handsken yttre material.

EN374:2016 – Skydd mot kemikalier



Detta är en grupp av standarder innehållande krav och tester för handskar avsedda för skydd mot kemikalier, mikroorganismer eller båda. Samlingen består av fem olika delar där var och en är en egen standard.



EN374-1:

TERMINOLOGI OCH FORDRINGAR PÅ PRESTANDA

Här ingår prestandakrav, terminologi och symboler samt information, varningar och instruktioner som måste ingå i säkerhetsdatabladet. Standarden kräver att handskarna måste uppfylla de allmänna kraven i EN420.

EN374-2: PENETRATONSMOTSTÅND

Med penetration menas hur luft eller vätsketät en skyddshandske är. Vätska eller luft kan penetrera en skyddshandske på icke-molekylär nivå genom porer, sömmar, små hål eller andra brister i materialet.

Två tester mäter:

- Lufttätet
- Vattenätet

Varje produktionsparti måste dessutom uppfylla vissa minimikrav på acceptabel kvalitetsnivå (AQL).

EN-374-3:

MOTSTÅND MOT PERMEATION AV KEMIKALIER

Permeation är den process genom vilken en kemikalie tränger sig igenom ett material på molekylär nivå. Processen kan ske utan att några synliga förändringar i handsken kan upptäckas.

I laboratorier mäts permeationen genom att man utsätter handsken för en viss bestämd kemikalie och mäter tiden det tar innan kemikalien kan detekteras på insidan. Testet ger en indikation på hur länge en handske kan användas mot en viss kemikalie.

Observera att testresultatet endast gäller för den kemikalie som testats (se tabell). Om handsken utsätts för en blandning där kemikalien ingår kan skyddsegenskaperna vara helt annorlunda, även om alla ingående kemikalier i blandningen testats individuellt.

EN 374-1:2016 definierar en lista över 18 kemikalier.

Tabell över kemikalier för test

KOD	KEMIKALIE	CAS NR	KATEGORI
A	Metanol	67-56-1	Primär alkohol
B	Aceton	67-64-1	Keton
C	Acetonitril	75-05-8	Nitrilförening
D	Diklometan	75-09-2	Klorerat kolväte
E	Koldisulfid	75-15-0	Svavelhaltig organisk förening
F	Toluen	108-88-3	Aromatiskt kolväte
G	Dietylamin	109-89-7	Amin
H	Tetrahydrofuran	109-99-9	Heterocyklisk & eterförening
I	Etylacetat	141-82-5	Ester
J	n-Heptan	142-82-5	Mättat kolväte
K	Natriumhydroxid 40%	1310-73-2	Oorganisk bas
L	Svavelsyra 96%	7664-93-9	Oorganisk syra, oxiderande
M	Salpetersyra 65%	7697-37-2	Oorganisk syra, oxiderande
N	Ättiksyra 99%	64-19-7	Organisk syra
O	Ammoniumhydroxid 25%	1336-21-6	Organisk bas
P	Väteperoxid 30%	7722-84-1	Peroxid
S	Fluorvätesyra 40%	7664-39-3	Oorganisk syra
T	Formaldehyd 37%	50-00-0	Aldehyd

Testade kemikaliers bokstavskod anges under piktogrammet för EN374-1 enligt följande exempel:

Typ A - Skyddar i minst 30 minuter mot 6 kemikalier eller fler på listan.

Typ B - Skyddar i minst 30 minuter mot 3 kemikalier eller fler på listan.

Typ C - Skyddar i minst 10 minuter mot 1 kemikalie eller fler på listan.

EN374-1
Typ A



AJKLNT

EN374-1
Typ B



KPT

EN374-1
Typ C



K

EN374-4:**MOTSTÅND MOT DEGRADATION AV KEMIKALIER**

Degradation, eller nedbrytning, är en negativ eller destruktiv förändring i en eller flera av materialets egenskaper.

Materialet kan svälla, ändra form och bli skört. När en sådan förändring sker innebär det att handskens skyddsegenskaper förändras och handsken riskerar att inte längre ge det skydd den är ämnad för.

De kemikalier som används i testet för permeation använder man även i testet för degradation. Testet utförs genom att kemilien appliceras på en provbit från handsken. Därefter testas provbiten för punkteringsmotstånd. Skillnaden mellan den kraft som behövs för att punktera materialet utan applicering av kemikalie mot den kraft som behövs för att punktera materialet med kemikalie anges i procent.

Det finns inget minimikrav i resultaten för degradation men det måste anges i säkerhetsdatabladet.

EN374- 5:**TERMINOLOGI OCH FORDRINGAR VID RISKER MOT MIKROORGANISMER**

Denna standard anger prestandakrav, terminologi och symboler samt information, varningar och instruktioner som måste ingå för handskar som skyddar användaren mot mikroorganismer. Handskarna måste också uppfylla de allmänna kraven för skyddshandskar enligt EN 420.

Standarden har två kategorier för klassificering av skydd mot mikroorganismer:

- Skydd mot bakterier och svamp.
- Skydd mot bakterier, svamp och virus.

För att en handske ska godkännas enligt EN374-5 för skydd mot bakterie och svamp måste den vara godkänd i enlighet med EN374-2 för bestämning av penetrationsmotstånd.

För skydd mot virus måste handskarna också uppfylla kraven för penetration enligt ISO 16604:2004 testprocedur B.

EN374-5 godkännande innebär att handsken skyddar mot bakterier och svamp. Skyddar den dessutom mot virus anges det enligt nedan exempel:

EN374-5**EN374-5****VIRUS**

EN421:2010 – Skydd mot joniserande strålning



Denna standard är till för att säkerställa att handskar ger fullgott skydd mot joniserande strålning och radioaktiv kontamination. För att denna standard ska gälla måste handskarna vara godkända enligt EN374-2 testet för vätsketäthet.

Välj rätt handske



Det finns en perfekt handske för varje arbetsuppgift. En handske som gör jobbet enklare, bekvämare och – framför allt – säkrare. Det gäller bara att hitta den. Här följer en bra guide med tre steg som gör det enklare att hitta rätt.

Steg 1 - Vilket slags skydd behövs?

Börja med att identifiera vilka typer av arbetsuppgifter handsken ska användas till. Försök sedan att bedöma vilka faror och risker som är förknippade med dessa. En riskbedömning bör i de flesta fall göras av en kvalificerad person som till exempel ett skyddsombud.

Mekaniskt skydd - det vanligaste är att handskarna ska skydda mot mekaniska faror, som till exempel skärskador, skrubbsår, stick och liknande. EN388-testade handskar, har skyddsnivåer för mekaniska risker så att det är enklare att bedöma om handsken är rätt anpassad efter riskerna.

Skydd mot kemikalier - om arbetsuppgifterna består i att hantera kemikalier. Är kemikalierna aggressiva är vår kemikalielista (sidan 84-87) ett bra hjälpmedel för att hitta handskar med lämpligt material som skyddar på rätt sätt och under tillräckligt lång tid. Handskar testade enligt EN374 har dokumenterat skydd mot kemikalier för att lättare att se vilka handskar man bör använda.

Produktskydd - ibland är det lika viktigt att skydda det man hanterar i jobbet som att skydda händerna, till exempel vid hantering av känslig elektronik, livsmedel eller vid bilmontering. Se vår ikonguide (sidan 14-15) som ger bra översikt på viktiga egenskaper som handsken måste ha för att ge rätt produktskyddande egenskaper.

Skydd mot kyla - utomhusjobb kräver oftast en fodrad handske, ibland även med vindtätt och vattenavstötande membran om förhållandena är tuffare. Vid jobb i extrem kyla bör handsken vara testad enligt EN511.

Skydd mot värme - svetsare är bland de mest självklara yrken för detta typ av skydd. Idag måste godkända svets-handskar vara testade enligt EN12477 för att säkerställa att de ger ett fullgott skydd.

Steg 2 - Vilka funktioner och skydd ska handsken ha?

Läs noga igenom materialfaktan för varje handske eftersom olika material ger olika skyddsegenskaper. Skall du arbeta med kemikalier eller skydda arbetsmaterialet mot fingeravtryck? Vår materialguide (sidan 82-83) kan vara till stor hjälp i arbetet att välja rätt handske. Tänk på att varje material har specifika egenskaper som gör att de passar för olika ändamål. Om handsken har speciella krav, så ska skyddsnivån bestämmas genom att jämföra med den EN-standard som handsken måste vara testad för.

Steg 3 - Väg faktorerna mot varandra

Väg de olika faktorerna mot varandra. Komfort, fingertoppskänsla, slitstyrka, rörlighet och bra passform är alla viktiga faktorer både för användare och inköpare. Här ingår även priset. Vill du satsa på en enklare handskvariant med normal livslängd eller en dyrare kvalitetsvariant som håller längre? Det lönar sig ofta att satsa på kvalitet, inte minst därför att dåliga handskar helt enkelt blir liggande för att ingen vill använda dem.

Använd katalogen med dess information och guider och fundera över era behov. Rätt handskydd kan undvika skador och det lönar sig!


Välj rätt storlek

Handstorlekstabell

Det är viktigt att vara noga när man väljer storlek på handskar. Självklart ska handsken vara bekväm, men en handske som är för stor kan vara en riskfaktor i ditt arbete.

För att hitta din storlek så kan du mäta omkretsen på handen genom att använda ett måttband.

Mät ca 2 cm från tumvecket (se bilden). Jämför sedan med tabellen.



Storlekstabell							
Handens omkrets (mm)	152	178	203	229	254	279	305
Din handstorlek	6	7	8	9	10	11	12
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL

Alla våra händer är olika och din hand kanske inte motsvarar tabellens värden exakt. Storlekarna i tabellen bygger på mätningar som gjorts på ett stort antal individer där man sedan fått fram ett medelvärde på normalstorlekar.



Våra varumärken

Soft Touch®



Handskar som utmärker sig genom högsta kvalitet vad avser materialval och design marknadsförs under varumärket Soft Touch®.

Sortimentet har en tydlig röd tråd i att fokus ligger på ergonomi, funktionalitet och slitstyrka. Här finns handskmodeller som passar för alla typer av arbeten, väderlekar och skydd.

Rätt handske gör jobbet enklare och mer bekvämt och Soft Touch-handskarna uppfyller våra högst ställda krav för att skydda dina viktigaste arbetsredskap, händerna.

Hanvo® Bestgrip



Stickade handskar med de senaste materialen och innovativa lösningar för alla typer av industrier marknadsförs under varumärket Hanvo® Bestgrip.

Sortimentet utmärker sig genom ergonomisk design med hög komfort i kombination med relevant skydd. Hanvo® Bestgrip innebär en extremt hög och jämn kvalitet som endast är möjlig med lång erfarenhet av produktion och en strävan att hela tiden förbättras.

HySafety®



Handskar som utmärks genom specialskydd eller extremt höga krav på säkerhet och skydd, marknadsförs under varumärket HySafety®.

Sortimentet utmärker sig via avancerade material, omsorg i detaljer och nytänk i både design och funktionalitet. Resultatet är mycket bekväma handskar med rätt skydd och flexibilitet som ökar arbetsfriheten.

Rubberex®



Handskar tillverkade i natur- eller syntetgummi med skydd mot kemikalier i kategori III marknadsförs under varumärket Rubberex®.

Med lång erfarenhet och expertis inom kemskyddsbranschen produceras dessa handskar under rigorösa kontroller. Med Rubberex® handskar kan man känna sig säker på att rätt skydd erhålls vid hantering av aggressiva kemikalier.

Materialguide

Amara är ett syntetiskt läder som består av en blandning av polyamid och polyuretan. Det andas tack vare de koniska porerna som släpper ut fukt. Inga mjukgörande ämnen har använts i tillverkningen. Därför kan Amara med fördel användas av kromallergiker.

Bambufiber är ett mer miljövänligt alternativ än de flesta andra textilier på marknaden eftersom det kan odlas utan bekämpningsmedel och framställas helt utan skadliga kemiska ämnen. Det har unika egenskaper som naturlig mjukhet, naturligt antibakteriellt och hypoallergent. Det reflekterar 50% mer ultraviolett strålning än andra material och ger därför mer skydd åt huden.

Bomull är kanske det skönaste du kan ha närmast huden. Det har en rad unika egenskaper som är mycket användbara i arbetshandskar. Förutom att bomullshandskar andas mycket bra är de bekväma och slitstarka och alstrar inte statisk elektricitet. Bomull finns i flera olika slags stickningar som ger tyget olika egenskaper. Exempel är Interlock och Jersey.

Butylgummi skyddar mot aldehyder, (ex. formaldehyd), glykoletrar (ex. etylglykol), ketoner (ex. metyletylketon) och syror. Butyl ger ofta skydd där andra gummimaterial ger mindre bra skydd. Materialet är dessutom miljövänligt.

Digital Suede är ett nytt syntetiskt lädermaterial som består av 100% polyester. Inga mjukgörande ämnen har använts i tillverkningen vilket gör materialet helt kromfritt. Precis som naturläder så stretchar materialet endast åt ett håll och slitstyrkan är mycket god. Dessutom är materialet formsäkert till skillnad från naturläder, där formen på handsken kan förändras med tiden.

Hyprene® är ett specialutvecklat textilmaterial som påminner om Neopren i hur det ser ut och hur det känns. Materialet andas dock och har mycket hög rivhållfasthet. Extremt elastiskt i fyra led vilket gör materialet väldigt bekvämt att ha på sig.

Jonnyma® är en oerhört stark polyetylenfiber med extremt hög molekylär densitet som används i bland annat skottsäkra västar, skottsäkert glas och i handskar för att ge skärskydd.

Kevlar® är ett flamsäkert och starkt material som trots låg vikt tål upp till 700 graders värme momentant. Vid längre tids exponering klarar Kevlar ca 250 grader. Förutom ett gott skydd mot värme ger Kevlar® även ett bra skydd mot skärskador.

Latex se Naturgummi

Läder är ett naturmaterial med unika egenskaper, som du inte finner hos något syntetmaterial. Det är slitstarkt, tack vare att det anpassar sig till temperatur- och fuktförändringar genom att absorbera och släppa igenom fukt. Lädret är uppbyggt av en tredimensionell fibervävnad som gör det möjligt att sy ända in i kanten, vilket ger ökad styrka och formbarhet. Väljer du handskar av narv, dvs. skinnets ovansida, får du en mjuk, hållbar och slitstark handske som står emot väta. Väljer du däremot en handske som sys med skinnets undersida utåt, s.k. spalt, fås andra egenskaper, som bra grepp och värmetålighet.

Nötskinn är mycket slitstarkt och tål väta. En handske av tjock nötspalt är ett utmärkt alternativ för hantering av varma föremål. Nötnarv av speciellt utvalda hudar har i regel högre kvalitet än nötskinn. En handske i nötnarv är därför ett bra val både för lätta och tyngre arbeten.

Getskinn är mycket smidigt och slitstarkt. Trots att det är tunnare och mjukare än nötskinn är det minst lika starkt och vattentåligare. En getskinshandske passar därför bra både för krävande uppgifter och arbeten där fingertoppskänsla fordras.

Fårskinn väljer man när det krävs maximal smidighet. Något mindre slitstarka än getskinshandskar, men lämpliga för lätta jobb som kräver precision och fingertoppskänsla.

Svinläder passar utmärkt för allmänt bruk. Materialet andas och blir mjukare och behagligare ju längre handsken används.

M-tex™ är ett membran framtaget för att tillhandahålla högsta komfort genom hög andningsförmåga och vatten-täthet som håller länge. Dessa egenskaper gör produkter med M-tex™ till ett utmärkt val för en stor mängd olika aktiviteter och krav. M-tex™ skyddar inte bara mot väder och vind utan transporterar även bort fukt från kroppen och reglerar temperaturen för komfort. När vi svettas kyla kroppen ner av den fukt som stannar kvar på huden. Istället för att fukten fångas mellan kläder och hud tillåter M-tex™ fukten att avdunsta genom att tyget andas. Eftersom nivån förlorad värme hålls lika med den nivå värme som kroppen producerar håller du dig varm och bekväm från insidan och ut.

Naturgummi kallas även för latex och har en mycket bra draghållfasthet. Dessa handskar har god passform och är sköna att bära. För känsliga personer kan de orsaka allergier, något man bör vara uppmärksam på. Materialet är relativt resistent mot vattenbaserade kemikalier.

Neopren är ett elastiskt och relativt slitstarkt gummimaterial som skyddar mot batterisyra, fenoxysyror, fosforsyra, saltsyra, samt natrium- och kaliumhydroxid. Det har något sämre slitstyrka än nitrilhandskar, men står bättre emot syra, ketoner, fett och organiska lösningsmedel.

Nitril är mycket slitstarkt och motståndskraftigt mot skärskador. Nitrilhandskar är dessutom formbeständiga, ger ett bra grepp och är ett prisvärt alternativ till traditionella arbetshandskar. Nitril är speciellt resistent mot oljebaserade kemikalier.

Nylon är en syntetfiber gjord av polyamid. Det är ett starkt och elastiskt material som inte blir skrynkligt. Det torkar snabbt och drar inte till sig fukt.

Polyester är en mycket vanlig syntetfiber som är både stark och elastisk. Fleece är oftast gjord av polyester som bearbetats för att innehålla mycket luft och därmed ge goda värmeisolerande egenskaper.

Premium PU, är ett syntetgummimaterial (se PU) av högsta kvalitet tillverkat i Japan. Väldigt slitstarkt med lång livslängd. Trots detta är materialet betydligt mjukare och tunnare än standard PU vilket ger flexibilitet och fingertoppskänsla. Mycket god andningsförmåga ger en extra hög komfort.

PU, Polyuretan är ett syntetgummimaterial med mycket god slitstyrka. PU ger bra skydd mot såväl vegetabiliska som animaliska fetter och oljor.

PU/Nitril är en blandning av Polyuretan och Nitril som ger fler fördelar tillsammans. PU ger god andningsförmåga medan Nitril ger god slitstyrka.

PVC är mycket slitstarkt och motståndskraftigt mot rivpåverkan. PVC är ett alternativ till naturgummihandskar för den som har allergiproblem. Kan användas mot relativt ofarliga kemikalier som fosforsyra, väteperoxid, samt kalium- och natriumhydroxid. Andra uppskattade egenskaper är att materialet ger ett utomordentligt grepp i väta och behåller sin mjukhet även i kyla.

Spandex är en syntetisk slitstark fiber gjord av en blandning av polyester och polyuretan (se PU). Spandex har unika elastiska egenskaper och kan expandera upp till 600% och fjädra tillbaka utan att förlora sin integritet. Eftersom textilen har låg vikt är den mycket vanligt förekommande i många olika typer av handskar.

Thinsulate™ isoleringsmaterial som bygger på mikrofiber som är mindre än en tiondels hårstrå och fångar därigenom in maximalt med luft i materialet, vilket leder till optimal isolering. Isoleringen är mjuk och flexibel och värmer även då det utsätts för regn eller vatten. Används vanligen som foder i bland annat handskar.

Tuffalene® är en extremt stark polyetylen fiber som används i bland annat skottsäkra västar, skottsäkert glas och i handskar för att ge skärskydd. Används även i kombination med glasfiber för att ge maximalt skärskydd.

Viton är ett fluorpolymermaterial som skyddar mot t.ex. koldisulfid, metanol, svavelsyra, terpentin, toluen, 1,1,1-Triklorethan, triklöretylen och ättiksyra. Viton är ett varumärke för DuPont Dow Elastomers.

Vinyl, se PVC



Kemikalielista

Förkortningar förklaringslista
D = Degradation
BT = Genombrottstid
PR = Permeationshastighet

Förklaring Degradationsindex
E = Utomordentlig, vätskan har ingen effekt
G = Vätskan har liten effekt
F = Vätskan har moderat effekt
P = Vätskan har kraftig effekt
ND = Ej detekterad
ID = Otillräcklig data, används endast med extrem försiktighet.

		Silver shield			Viton			Butyl			Nitril			Naturgummi		
Sverige	CAS-nr	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR
1-klor-2-propanol	127-00-4	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1-metyl-4-tert-butylbensen	27138-21-2	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	F	1.7 hrs	8.0	P	ID	ID	ID	ID	ID
1-pentanol	71-41-0	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,1-dikloretylen	75-35-4	ID	ID	ID	ID	1.5 hrs	8.0	ID	1.5 hrs	7	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,1-diklorethan	75-34-3	ID	ID	ID	G	2.4 hrs	6	G	1.5 hrs	31	P	ID	ID	ID	ID	ID
1,1,1-triklorethan	71-55-6	E	>6 hrs	ND	E	>15 hrs	E	E	ID	ID	P	41 min	76.4	ID	ID	ID
1,1,2-triklorethan	79-00-5	ID	ID	ID	E	>15 hrs	E	P	5.7 hrs	7.0	P	ID	ID	ID	ID	ID
1,2-diklorethan	107-06-2	E	>6 hrs	ND	E	>15 hrs	E	P	2 hrs	53	P	8 min	311	ID	ID	ID
1,2-diklorpropan	78-87-5	ID	ID	ID	E	>15 hrs	E	F	2.1 hrs	19	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,2-epoxy-3-klorpropan	106-89-8	ID	ID	ID	F	1.8 hrs	8	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,2-epoxybutan	106-88-7	ID	ID	ID	P	2 min	2	P	45 min	2	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,2-epoxypropan	75-56-9	ID	ID	ID	P	2 min	2	F	2.2 hrs	7	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,3-butadien	106-99-0	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,3-propylenoxid	503-30-0	ID	ID	ID	P	2 min	3	F	1.1 hrs	56	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,4-dietylendioxid	123-91-1	ID	>8 hrs	ND	P	2 min	3	E	>20 hrs	ND	P	28 min	77.1	ID	ID	ID
1,4 dioxan	123-91-1	E	>8 hrs	ND	P	2 min	3	E	>20 hrs	ND	P	28 min	77.1	ID	ID	ID
2-klorethan	107-07-3	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
2-etoxyetan	110-80-5	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
2-nitropropan	79-46-9	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	P	13 min	17.8
2-propanon	67-64-1	E	>6 hrs	ND	P	0 min	806	E	>17 hrs	ND	P	5 min	172	G	10 min	14.2
3-klor-1-propanol	627-30-5	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
3-klorpropen	107-05-1	ID	ID	ID	ID	31 min	16	ID	50 min	281	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,3-propanediamin, N-metyl	6291-84-5	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
acetaldehyd	75-07-0	E	>6 hrs	ND	P	0 min	281.9	E	9.6 hrs	0.066	P	4 min	161	ID	ID	ID
etansyra (100%)	64-19-7	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	F	38 min	1.9	F	15 min	.39
acetaldehyd	75-07-0	E	>6 hrs	ND	P	0 min	281.9	E	9.5 hrs	.0665	P	4 min	161	ID	ID	ID
ättiksyraanhydrid	108-24-7	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
etylacetat	141-78-6	E	>6 hrs	ND	ID	ID	ID	G	7.6 hrs	3.4	P	8 min	145	ID	ID	ID
dietyleter (eter)	60-29-7	E	>6 hrs	ND	ID	ID	ID	G	7.6 hrs	3.4	P	8 min	145	ID	ID	ID
dimetylketon	67-64-1	E	>6 hrs	ND	P	0 min	806	E	>17 hrs	ND	P	5 min	172	G	10 min	14.2
Akrolein (82%)	107-02-8	ID	ID	ID	P	0 min	72	E	>15 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
akrylsyra	79-10-7	ID	ID	ID	G	5.9 hrs	0.23	E	>8 hrs	ND	F	ID	ID	ID	ID	ID
akrylnitril	107-13-1	E	ID	ID	F	1 min	176	G	3.1 hrs	.000048	P	3 min	176	ID	ID	ID
ammoniak (vattenfri)	7664-41-7	ID	36 min	0.33	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
ammoniumfluorid (40%)	12125-01-8	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	G	>8 hrs	ND	G	>8 hrs	ND
ammoniumhydroxid (29%)	1336-21-6	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	2.1 hrs	0.05	G	35 min	.15
anilin	62-53-3	E	>8 hrs	ND	P	10 min	18.7	E	>8 hrs	ND	F	1.1 hrs	45.0	ID	ID	ID
kungsvatten	8007-56-5	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND
svavelsyra (25%)	7664-93-9	E	>6 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	P	ID	ID	ID	ID	ID
bensaldehyd	100-52-7	ID	ID	ID	F	9.9 hrs	4.0	E	9 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
bensen	71-43-2	E	>8 hrs	ND	G	6 hrs	0.012	P	31 min	32.3	P	ID	ID	ID	ID	ID
bensoylklorid	98-88-4	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	F	6.2 hrs	16.6	P	ID	ID	ID	ID	ID
Bis(2-methoxyetyl) Ether	111-96-6	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	F	13 min	6.17
borsyra	10043-35-3	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
brombenzen	108-86-1	E	ID	ID	E	>8 hrs	ND	P	32 min	39.8	P	13 min	9.1	ID	ID	ID
Bromoform	75-25-2	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
butylacetat	123-86-4	E	>6 hrs	ND	P	ID	ID	G	1.9 hrs	7.61	F	29 min	54.4	ID	ID	ID
butylglykol	111-76-2	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	F	23 min	75
butyraldehyd	123-72-8	E	ID	ID	P	54 min	9.0	E	>15 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
koldisulfid	75-15-0	G	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	P	7 min	98.4	P	13 min	51	ID	ID	ID
koltetraklorid	56-23-5	E	>6 hrs	ND	E	>13 hrs	ND	P	ID	ID	G	3.4 hrs	5	ID	ID	ID
natriumhydroxid (50%)	1310-73-2	E	>6 hrs	ND	P	ID	ID	P	ID	ID	E	>6 hrs	ND	E	>6 hrs	ND

Sverige	CAS-nr	Silver shield			Viton			Butyl			Nitril			Naturgummi		
		D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR
etylglukol	110-80-5	G	>6 hrs	ND	F	ID	ID	G	>8 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
etylglukolacetat	111-15-9	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>27 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
klor	7782-50-5	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
monoklorättiksyra	79-11-8	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
klorbensen	108-90-7	E	ID	ID	E	>8 hrs	ND	P	35 min	308	P	ID	ID	ID	ID	ID
kloretylen	75-01-4	ID	>8 hrs	ND	ID	4.4 hrs	0.098	P	ID	ID	ID	5.7 hrs	0.14	ID	ID	ID
kloriten	75-01-4	ID	>8 hrs	ND	ID	4.4 hrs	0.098	P	ID	ID	ID	5.7 hrs	0.14	ID	ID	ID
klorform	67-66-3	P	10 min	0.009	E	9.5 hrs	0.46	P	ID	ID	P	4 min	352	ND	>360min	ND
1-klornaftalen	90-13-1	E	>8 hrs	ND	E	>16 hrs	ND	P	ID	ID	P	2.9 hrs	>1.32	ID	ID	ID
kloropren	126-99-8	ID	ID	ID	ID	>8 hrs	ND	P	28 min	18	ID	ID	ID	ID	ID	ID
trimetylklorsilan	75-77-4	ID	ID	ID	ID	>7.8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,2-dikloretylen	540-59-0	ID	ID	ID	ID	57 min	5	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
kloronaldehyd	4170-30-3	ID	ID	ID	ID	7 min	52.2	ID	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
cyklohexan	110-82-7	E	>6 hrs	ND	E	>7 hrs	ND	P	1.1 hrs	20.3	P	ID	ID	ID	ID	ID
cyklohexanol	108-93-0	E	>6 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	E	>11 hrs	ND	E	>16 hrs	ND	ID	ID	ID
cyklohexanone	108-94-1	E	>6 hrs	ND	P	29 min	86.3	E	>16 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
cyklohexylamin	108-91-8	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	2.9 hrs	29	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Diallylamin	124-02-7	ID	ID	ID	ID	4.6 hrs	–	ID	3.3 hrs	9	ID	ID	ID	ID	ID	ID
metylenklorid	75-09-2	G	10.8 hrs	0.02	F	1 hr	7.32	P	24 min	133	P	4 min	766	ID	ID	ID
dietanolamin	111-42-2	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
dietylter	60-29-7	E	>6 hrs	ND	P	12 min	21.5	P	8 min	92.2	P	14 min	21.8	ID	ID	ID
dietylter	60-29-7	E	>6 hrs	ND	P	12 min	21.5	P	8 min	92.2	P	14 min	21.8	ID	ID	ID
dietylamin	109-89-7	E	>8 hrs	ND	P	35 min	852	P	47 min	46	F	ID	ID	ID	ID	ID
1,4-dioxan	123-91-1	E	>8 hrs	ND	P	23 min	26.8	E	>20 hrs	ND	P	28 min	77.1	ID	ID	ID
1,4-dioxan	123-91-1	E	>8 hrs	ND	P	23 min	26.8	E	>20 hrs	ND	P	28 min	77.1	ID	ID	ID
diisobutylketon (80%)	108-83-8	E	>6 hrs	ND	F	1.2 hrs	90.6	G	3.3 hrs	41.2	F	3 hrs	48.9	ID	ID	ID
diisobutylamin	110-96-3	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
diisopropylamin	108-18-9	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
dimetylacetamid	127-19-5	ID	1.5 hrs	0.728	P	25 min	3	ID	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
N,N-dimetylformamid	68-12-2	E	>8 hrs	ND	P	8 min	6.5	E	>8 hrs	ND	F	13 min	>15	ID	ID	ID
dimetylsulfoxid	67-68-5	G	ID	ID	F	1.5 hrs	5	E	>8 hrs	ND	F	40 min	5.2	ID	ID	ID
dimetylamin	124-40-3	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
dimetylaminopropylamin	109-55-7	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
dimetylketon	67-64-1	E	>6 hrs	ND	P	0	806	E	>17 hrs	ND	P	5 min	172	ID	10 min	14.2
diamylamin	2050-92-2	ID	ID	ID	ID	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
dibutylamin	111-92-2	ID	ID	ID	ID	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
dioktylftalat	117-81-7	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID
1,4-dioxan	123-91-1	E	>8 hrs	ND	P	23 min	26.8	E	>20 hrs	ND	P	28 min	77.1	ID	ID	ID
divinylbenzen	1321-74-0	E	>8 hrs	ND	E	>17 hrs	ND	F	2.2 hrs	238	P	ID	ID	ID	ID	ID
dioktylftalat	117-81-7	ID	ID	ID	ID	>8 hrs	ND	ID	>8 hrs	ND	ID	>8 hrs	ND	ID	ID	ID
d-limonen	5989-27-5	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
epiklorhydrin	106-89-8	ID	ID	ID	P	2 hrs	4	G	>8 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
acetaldehyd	75-07-0	E	>6 hrs	ND	P	0 min	281.9	E	9.5 hrs	.0665	P	4 min	161	ID	ID	ID
etanol	64-17-5	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
etylacetat	141-78-6	E	>6 hrs	ND	P	ID	ID	G	7.6 hrs	3.4	P	8 min	145	ID	ID	ID
etylakrylat	140-88-5	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
etanol	64-17-5	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
acetaldehyd	75-07-0	E	>6 hrs	ND	P	0 min	281.9	E	9.5 hrs	.0665	P	4 min	161	ID	ID	ID
dietylter	60-29-7	ID	>6 hrs	ND	P	12 min	21.5	P	8 min	92.2	P	14 min	21.8	ID	ID	ID
etylamin	75-04-7	E	47 min	7.64	P	ID	ID	E	>12 hrs	ND	F	1.1 hrs	30.1	ID	ID	ID
1,2-dibrometan	106-93-4	E	ID	ID	E	>8 hrs	ND	F	3.3 hrs	6.0	P	ID	ID	ID	ID	ID
1,2-dikloroetan	107-06-2	E	>6 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	F	2.9 hrs	53	P	8 min	311	ID	ID	ID
etylglukol	110-80-5	E	>6 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
etylglukolacetat	111-15-9	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>27 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
etylenoxid	75-21-8	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,2-diaminoetan	107-15-3	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
etylmetakrylat	97-63-2	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	6.5 hrs	2	ID	ID	ID	ID	ID	ID
formaldehyd	50-00-0	E	>6 hrs	ND	E	>16 hrs	ND	E	>16 hrs	ND	E	>21 hrs	ND	ID	ID	ID
freon 113	76-13-1	ID	ID	ID	ID	4.5 hrs	ID	ID	55 min	ID	ID	>6 hrs	ND	ID	ID	ID

		Silver shield			Viton			Butyl			Nitril			Naturgummi		
Sverige	CAS-nr	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR
Freon 11, CFC 11	75-69-4	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	P	2 min	819
furan	110-00-9	ID	ID	ID	P	20 min	23	P	1.3 hrs	10	P	ID	ID	ID	ID	ID
furfurol	98-01-1	E	>8 hrs	ND	F	3.6 hrs	14.8	E	>16 hrs	ND	P	28 min	265	ID	ID	ID
glutaraldehyd (25%)	111-30-8	E	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
glutaraldehyd (7%)	111-30-8	E	ID	ID	E	ID	ID	E	ID	ID	P	4 min	0.44	ID	ID	ID
Acrosolv, DPMA, glykoleter	88917-22-0	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
cyklohexan	110-82-7	E	>6 hrs	ND	E	>7 hrs	ND	F	1.1 hrs	20.3	P	ID	ID	ID	ID	ID
cyklohexanol	108-93-0	E	>6 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	E	>11 hrs	ND	E	>16 hrs	ND	ID	ID	ID
hexametyldisilazan	999-97-3	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	F	23 min	3.7
cyklohexan	110-82-7	E	>6 hrs	ND	E	>7 hrs	ND	F	1.1 hrs	20.3	P	ID	ID	ID	ID	ID
hydrazinlösning (70%)	302-01-2	E	>6 hrs	ND	P	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID
klorvätesyra (37%)	7647-01-0	E	>6 hrs	ND	E	ID	ID	E	ID	ID	G	>6 hrs	ND	E	>6 hrs	ND
fluorvätesyra (48%)	7664-39-3	G	>6 hrs	ND	G	ID	ID	F	ID	ID	F	1 hr	0.49	E	>8 hrs	ND
klorvätesyra gas	7647-01-0	F	4.3 hrs	0.011	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
väteperoxid	7722-84-1	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND
metyljodid	74-88-4	P	4 min	0.026	G	6.3 hrs	0.7	P	55 min	82	ID	ID	ID	ID	ID	ID
isobutylakrylat	106-63-8	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
isobutylalkohol	78-83-1	E	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	G	>8 hrs	ND	ID	ID	ID
isobutylnitrit	542-56-3	ID	ID	ID	P	20 min	103	F	1.3 hrs	22	ID	ID	ID	ID	ID	ID
isobutylamine	78-81-9	ID	ID	ID	ID	ID	ID	F	3.7 hrs	10	ID	ID	ID	ID	ID	ID
isobutyraldehyd	78-84-2	E	ID	ID	P	4 min	11.5	E	>8 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
kloraceton	78-95-5	ID	ID	ID	G	6.2 hrs	0.19	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
isopropylalkohol	67-63-0	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>6 hrs	ND	E	35 min	.22
isopropylmethacrylate	4655-34-9	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
cyklohexanon	108-94-1	E	>6 hrs	ND	P	29 min	86.3	E	>16 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
2-metylpropensyra	79-41-4	ID	ID	ID	F	>8 hrs	ND	G	>8 hrs	ND	P	1.7 hrs	23	ID	ID	ID
2-metyl-2-propennitril	126-98-7	E	ID	ID	F	4 min	462	G	>8 hrs	ND	P	7 min	560	ID	ID	ID
metylalkohol	67-56-1	G	1.5 hrs	ID	ID	3 hrs	1	ID	>6 hrs	ND	ID	32 min	11.8	G	15 min	0.35
triklormetan	67-66-3	P	10 min	0.009	E	9.5 hrs	0.46	P	ID	ID	P	4 min	352.0	ID	ID	ID
metylalkohol	67-56-1	G	1.5 hrs	ID	ID	3 hrs	1	ID	>6 hrs	ND	ID	32 min	11.8	G	15 min	0.35
2-metoxietanol	109-86-4	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	F	55 min	13.2	F	45 min	.56
metylklorid	74-87-3	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,1,1-trikloretan	71-55-6	ID	>6 hrs	ND	E	>15 hrs	ND	P	ID	ID	P	41 min	76.4	ID	ID	ID
akrylnitril	107-13-1	ID	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
metyletylketon	78-93-3	E	>24 hrs	ND	P	ID	ID	E	>8 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
metyljodid	74-88-4	P	4 min	0.026	G	6.3 hrs	0.7	P	55 min	82	ID	ID	ID	ID	ID	ID
metylisocyanat	624-83-9	ID	ID	ID	P	4 min	121	P	1.1 hrs	9	P	ID	ID	ID	ID	ID
metylmetakrylat	80-62-6	E	>6 Hrs.	ND	ID	ID	ID	F	4.9 hrs	4	ID	ID	ID	ID	ID	ID
metylacetat	79-20-9	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
metylakrylat	96-33-3	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
metylamin 40%	74-89-5	F	1.9 hrs	2.0	E	>16 hrs	ND	E	>15 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID
toluen	108-88-3	E	>6 hrs	ND	E	>16 hrs	ND	P	21 min	22.1	P	11 min	68.1	ID	ID	ID
metylenklorid	75-09-2	G	>8 hrs	ND	F	1 hr	7.32	P	24 min	133	P	4 min	766	ID	ID	ID
isopropanolamin	78-96-6	ID	ID	ID	P	11 min	556	F	4.06 hrs	6	ID	ID	ID	ID	ID	ID
morfolin	110-91-8	E	>8 hrs	ND	G	1.9 hrs	97	E	>16 hrs	ND	P	48 min	206	ID	ID	ID
xilen (mixed)	1330-20-7	ID	ID	ID	E	>16 hrs	ND	P	39 min	14.6	ID	ID	ID	ID	ID	ID
butylamin	109-73-9	ID	ID	ID	ID	ID	ID	F	1.7 hrs	50	ID	ID	ID	ID	ID	ID
hexan	110-54-3	E	>6 hrs	ND	ID	>11 hrs	ND	P	ID	ID	E	ID	ID	ID	ID	ID
Nikotin (ISO)	54-11-5	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>7 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
salpetersyra (17,5%)	7697-37-2	E	>6 hrs	ND	G	ID	ID	F	ID	ID	P	ID	ID	ID	ID	ID
salpetersyra (40%)	7697-37-2	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	F	>6 hrs	ND	G	>6 hrs	ND
nitrobenzen	98-95-3	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	E	>23 hrs	ND	F	33 min	1.7	P	7 min	8.5
nitroetan	79-24-3	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
nitrometan	75-52-5	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	P	7 min	2.83
1-methyl-2-pyrrolidinone	872-50-4	E	8 hrs	ND	ID	ID	ID	E	8 hrs	ND	F	1.5 hrs	2.33	G	1.26 hrs	3.14
pentan	109-66-0	E	>6 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	P	ID	ID	E	ID	ID	ID	ID	ID
n-propylacetat	109-60-4	E	>6 hrs	ND	P	ID	ID	G	2.7 hrs	2.86	P	17 min	72.5	ID	ID	ID
n-propylmethacrylate	2210-28-8	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	G	6.8 hrs	8.0	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Oktansyra	127-07-2	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Oxal Syra	144-62-7	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	G	ID	ID	ID	ID	ID

		Silver shield			Viton			Butyl			Nitril			Naturgummi		
Sverige	CAS-nr	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR
O-Xylen	95-47-6	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	P	52 min	19.4	ID	ID	ID	ID	ID	ID
PCB	11097-69-1	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	P	ID	ID	F	32 min	ID	ID	ID	ID
Dioxan	123-91-1	ID	ID	ID	P	23 min	26.8	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Pentaklorfenol 1% i Fotogen	87-86-5	E	>8 hrs	ND	ID	>13 hrs	ND	P	ID	ID	E	>13 hrs	ND	ID	ID	ID
Perättiksyra	79-21-0	ID	ID	ID	G	7.4 hrs	.071	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Perklorisyra 70 %	7601-90-3	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	P	>8 hrs	ND	ID	ID	ID
Perkloretylen	127-18-4	E	>6 hrs	ND	E	>17 hrs	ND	P	ID	ID	F	1.3 hrs	5.5	ID	ID	ID
Koltetraklorid	56-23-5	E	>6 hrs	ND	E	>13 hrs	ND	P	ID	ID	F	3.4 hrs	5.0	ID	ID	ID
Fenol 85 % i vatten	108-95-2	G	>6 hrs	ND	E	>15 hrs	ND	E	>20 hrs	ND	P	39 min	>1500	F	2.67 hrs	5.43
Fenylamin	62-53-3	E	>8 hrs	ND	P	10 min	18.7	E	>8 hrs	ND	F	1.1 hrs	45	ID	ID	ID
Fosforsyra 85 %	7664-38-2	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	G	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND
Cyklohexanon	108-94-1	E	>6 hrs	ND	P	29 min	86.3	E	>16 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
Kaliumhydroxid 50 %	1310-58-3	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>6 hrs	ND	ID	ID	ID
Propionaldehyd	123-38-6	ID	ID	ID	P	0 min	14.2	E	>13 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Propionnitril	107-12-0	ID	ID	ID	ID	ID	ID	P	24 min	27.9	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Propylacetat	109-60-4	E	>6 hrs	ND	P	ID	ID	G	2.7 hrs	2.86	P	17 min	72.5	ID	ID	ID
Propylalkohol	71-23-8	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	G	4.4 hrs	1.1	ID	ID	ID
Propylendiklorid	78-87-5	ID	ID	ID	ID	>8 hrs	ND	F	2 hrs	18.9	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Propylendiamin	78-90-0	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	F	ID	ID	ID	ID	ID
p-tert Butyltoluen	98-51-1	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	F	1.7 hrs	8.0	P	ID	ID	ID	ID	ID
p Xylen	106-42-3	ID	ID	ID	E	>16 hrs	ND	P	27 min	15.1	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Pyridin	110-86-1	ID	ID	ID	P	38 min	74.0	G	>8 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
Salpetersyra Röd Rykande	52583-42-3	P	35 min	ID	P	ID	ID	P	ID	ID	P	ID	ID	ID	ID	ID
sek-Butylamin	13952-84-6	ID	ID	ID	ID	ID	ID	F	2.6 hrs	18	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Natriumhydroxid 50 %	1310-73-2	E	>6 hrs	ND	G	ID	ID	E	ID	ID	E	>6 hrs	ND	E	>6 hrs	ND
Lacknafta	8052-41-3	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>6 hrs	ND	ID	ID	ID
Styren	100-42-5	G	>4 hrs	ND	G	ID	ID	P	ID	ID	P	ID	ID	ID	ID	ID
svavelsyra (25%)	7664-93-9	E	>6 hrs	ND	E	ID	ID	G	ID	ID	P	ID	ID	ID	ID	ID
Svavelsyra 50 %	7664-93-9	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>6 hrs	ND	E	>6 hrs	ND
Etyl Eter	60-29-7	E	>6 hrs	ND	P	12 min	21.5	P	8 min	92.2	P	14 min	21.8	ID	ID	ID
T-Butylamin	75-64-9	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Tert.Butyl alkohol	75-65-0	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
tert ButylMethyl Eter	1634-04-0	E	>6 hrs	ND	ID	ID	ID	P	36 min	70.3	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Tetrakloretylen	127-18-4	E	>6 hrs	ND	E	>17 hrs	ND	P	ID	ID	F	1.3 hrs	5.5	ID	ID	ID
Koltetraklorid	56-23-5	E	>6 hrs	ND	E	>13 hrs	ND	P	ID	ID	F	3.4 hrs	5.0	ID	ID	ID
Tetrahydrofuran	109-99-9	E	>8 hrs	ND	P	4 min	327	P	31 min	112	P	4 min	167	P	5 min	360
Tioglykolsyra	68-11--1	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Tiofen	110-02-1	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	P	1.8 hrs	17	P	ID	ID	ID	ID	ID
Toluendiisocyanat	26471-62-5	E	>8 hrs	ND	E	>16 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	G	3.7 hrs	1.8	ID	ID	ID
Toluen	108-88-3	E	>6 hrs	ND	E	>16 hrs	ND	F	21 min	22.1	P	11 min	68.1	ID	ID	ID
1,2 Dikloretylen	156-60-5	ID	ID	ID	F	1.1 hrs	2	P	8 min	1471	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Triklöretylen	79-01-6	E	>6 hrs	ND	G	7.4 hrs	0.24	P	18 min	550	P	8 min	283	P	<5 min	894
Triklormetan	67-66-3	P	10 min	0.009	E	9.5 hrs	0.46	P	ID	ID	P	4 min	352.0	ID	ID	ID
Trietanolamin	102-71-6	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND
Trietylamin	121-44-8	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	P	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID
Tretylentetramin	112-24-3	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Propylamin	102-69-2	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
	1330-78-5	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Etylacetat	141-78-6	E	>6 hrs	ND	P	ID	ID	G	7.6 hrs	3.4	P	8 min	145	ID	ID	ID
Vinylacetat	108-05-4	P	4 min	0.033	ID	ID	ID	ID	4 hrs	.774	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Vinylklorid, kloretylen	75-01-4	E	>8 hrs	ND	G	4.4 hrs	0.098	P	ID	ID	G	5.7 hrs	0.14	ID	ID	ID
Divinyl Bensen	1321-74-0	E	>8 hrs	ND	E	>17 hrs	ND	F	2.2 hrs	238	P	ID	ID	ID	ID	ID

Förkortningar förklaringslista
D = Degradation
BT = Genombrottsid
PR = Permeationshastighet

Förklaring Degradationsindex
E = Utomordentlig, vätskan har ingen effekt
G = Vätskan har liten effekt
F = Vätskan har moderat effekt
P = Vätskan har kraftig effekt
ND = Ej detekterad
ID = Otillräcklig data, används endast med extrem försiktighet.

Register - Artikelnummer

10PEAK-305	95	GV-1420	63	P-5060	96	S-888XP	14
10PEAK-309	95	GV-1430	63	PR-500	11	S-991	15
88 GAS	48	GV-1530	62	PR-650	11	S-1101	13
88 GASA	49	GV-6000	61	PR-720	8	SPS100.31C1	51
88 GASA/A	49	GV-9010	61	PR-730	9	SPS100.31TLW	51
88 GASA/BL	49	GV-9020	102	PR-740	9	ST-2000	67
88 GASA/KW	48	GV-9030	61	PR-800	12	ST-2010	67
88 PBSA	47	GV-9090	55, 60	PR-900	12	ST-3050	67
A-711	94	HGS-1916	76	PRV-300	102	SV-888XP	14
A-712	103	HGS-1922G	11, 75	PRV-400	55, 58	SV-991	15
A-735	47	HGS-3453	77	PRV-500	102	VWK-1690	20
A-747	47	HGS-7590	44	PRV-550	11, 54	VWK-1740	20
A-799	17, 72	HGS-7595	45	PRV-600	10, 59	VWK-1880	20
A-799	72	HGS-7597	45	PRV-700	55, 59	VWK-1740WL	21
AD-11	37	HGS-7885	68	PRV-750	55, 58	VWK-1860WL	21
AD-18	100	HGS-7886	69	PRV-800	59	VWK-1880WL	21
AD-19	33	HGS-7908	75	PRV-900	59	ZSP-1055	97
AD-19BOX	33	HGS-7923	69	PRVX-1490	43, 54, 56	ZSP-2030	96
AD-19W	33	HGS-7989F-2	70	PRVX-1920	57	ZSP-8180	98
AD-29	100	HGS-7992	69	PRVX-1990	57	ZSP-8181	99
AD-58	39	HGS-7993	69	PRVX-2000	57, 94	ZSP-8182	99
AD-80BF	101	HGS-9132	77	PRX-1080	43	ZSP-8183	99
AD-85BF	101	HGS-9138	77	PRX-1090	19	ZSP-8190	99
AD-88BF	32	HGS-9186	75	PRX-1180	43		
AD-98	32	HGS-37009	73	PRX-1290	42		
AD-113	37	HGS-37050	71	PRX-1390	43		
AD-115	101	HGS-37052	71	PV-135	103		
AD-2019HR-65	100	HGS-79312	42	PV-237	85		
ADF-270BF	101	HGS-79314	74	PVD-27	85		
ADF-840	31	HV-LB043	28	PVD-40	85		
ADF-844	31	HV-LB043	39	PVG-5008G-40	89		
ADF-870	31	HV-LKX301	26, 53	PVG-5009G-40	89		
ADF-874	30	HV-LKX680	27, 35, 53	PVG-5012G-67	89		
ADF-950	33, 52	HV-LKX970	26, 34, 53	PVG-5062G-40	89		
BV-2525	72	HV-LX227	27, 35	PVG-5065G-67	89		
C743/BW	47	HV-LX970	27, 35	PVG-5077G-30	89		
C-3000	45	HV-LXC2153	25, 35, 39	PVG-5694G-30	88		
C-7065	73	HV-NJ506	22	PVG-5697G-40	88		
C-7070	46	HV-NJ3150	23, 36	PVG-5747G-30	88		
CHAIN 14	50	HV-NJ81110	23, 37	PVG-5750G-40	88		
CHAIN 18	51	HV-NR506	23	PVS-27	85		
CV-7070	46	HV-NX304	25	PVS-35	85		
DA-14	41	HV-NXC3157	24, 39	PVS-40	85		
DA-16	41	HV-NXC3158	25, 38	RMRT3F	40		
DG-1035	97	HV-PE303	29	RMRT5CL20	40		
F-799	17	HV-PE304	29	RMRT5F	40		
FS-1034	94	HV-PE333	28	RMRTAP55	40		
FS-1430	93	HV-PE333	38	RX-BIC200	82		
FS-1650	93	HV-PE363	28	RX-HD27NEO	81		
FS-1760	92	HV-PE363	38	RX-HP300	82		
FV-799	17	HV-PE802	29	RX-NEO400	81		
G-153	17	L-1PF	90	RX-NEO40016	81		
G-183	18	L-235	91	RX-NL15	79		
G-239	16	N-1PF	90	RX-RF1Y	83		
G-600	61	N-463	86	RX-RNF15G	78		
G-600-C46	93	N-465	86	RX-RNF18	79		
G-3010	66	N-609	87	RX-RNF2016	80		
G-3030	66	N-643	87	RX-RNU11	79		
G-5010	103	NTB131R	84	RX-RNU15	79		
G-5050	73	NTB174	84	RX-RNU2218	80		
G-8030	64	NTF101	84	RX-RSL80	82		
G-8050	65	NTSSG	85	RX-SL1B	82		
G-8070	65	P68/FL	66	RX-SOF11	80, 91		
G-9010	16	P-203	18	RX-SOF15	80, 91		
GS-9000	16, 37	P-208	18	RX-UC1	83		
GV-800	102	P-209	18	RX-VLX1Y	83, 91		
		P-209XP	103	S-239	15		

Register - Artikelnamn

Alaska	57, 94	Femfingershandske	40	Pulse	45
Allroundhandske	73, 103	Fingers	91	Realfit E Thermo	27, 35
Apex	98	Finlir	18	Realfit W Thermo	27, 35
Apollon	65	Flash	55, 59	Realmatch	25
Apus	33	Flash kardborre	55, 58	Recon	76
Apus Box	33	Focus	18	Rescue	75
Apus vit	33	Förrarhandske	97	Reverb	45
Aquaguard	26, 53	Freezer	62	Rider	99
Aquaguard Thermo	26, 34, 53	Frigus	102	Rigg	85
Aqua Tec	33, 52	Frosty	63	Rigg vinter	85
Arc Flash	70	Fuji	102	Roboro	16, 37
Armskydd 58cm	39	Garden Basic	100	Rookie	15
Bakvante	72	Getskinn	18	Ruff	89
Basic Cut 3	37	Getskinnshandske	48, 49	Ruff Resistent	88
Basic Cut 5	101	Getskinnshandske mudd	48	Safaith Thermo	27, 35, 53
Blackiro	25	Getskinnshandske vinter	49	Salus kat-5	101
Blackiro	38	Gonzo	103	Satin Nitrile 28	79
Blushield	28, 39	Gravel	101	Satin Nitrile 40	79
Bomullshandske vit, svart	41	Gravel varsel	101	Scout	11, 75
Brandhandske Blaze	69	Green Nitron	80	Screen Pro™	14
Brandhandske Combustion	68	Grind	99	Screen Pro™ vinter	14
Brandhandske Flame	69	Grip	86	Sensibles	83
Brandhandske Flint	69	Grip Dam	87	Silvershield	85
Brandhandske Spark	69	Heveaprene	82	Skidhandske tum	94
Breathtech	22	Hunt	93	Smooth	11
Breathtech Lite	23, 37	Hurricane sommar	11	Smooth Winter	11, 54
Breathtech Plus	23	Hurricane vinter	10, 59	Sochi Getskinn	102
Bright	16	Hyperguard	23, 36	Sofie Skin 28	80, 91
Bruma	61	Hyperguard Deluxe	28, 38	Sofie Skin 38	80, 91
Brynjeförkläde	40	Hyperguard Max	24, 39	Spalthandske	47
Butylhandske 28cm	84	Hyperguard PU	28, 38	Stretch Zero	29
Butylhandske 35cm	84	Impulse	43	Superior Grip	82
Chainsaw Safety Classic	50	Impulse Winter	43, 54, 56	Super Neoprene	81
Chainsaw Safety Premium	51	Kryo	55, 60	Super Neoprene 16	81
Chainsaw Safety Prime	51	Lace	32	Super Nitrile 15	78
Chainsaw Safety Winter	51	Latex Neoprene	81	Super Nitrile 18	79
Classic	47	Leon	46	Svetsdamask	67
Classic vinter	47	Leon Vinter	46	Svetsförkläde	67
Clean	103	Light	12	Svetshandske	66
Cold Storage	63	Light Heat	71	Svetshandske getskinn	66
Comfort	82	Light Heat Reflect	71	Svetshandske nötspalt	66
Contact	87	Light vinter	59	Svetsjacka	67
Crossbreed	93	Marina	55, 58	Tactical	77
Cruiser	99	Marksman	93	Tecno	100
Cut armour	77	Mechanbl	29	Tecno II	100
Dallas	102	Mechanp	29	Thar	17
Driver	17	Mount Fay	95	Tiger	13
Driver vinter	17	Mount Little	95	Tiler	19
Duro	43	Multi purpose	83	Trefingershandske	40
Duro Light	43	Multi purpose light	83, 91	Tremor	44
Eco Bamboo	32	Needle armour	77	Tri Tec	82
Ember	73	Neo	16	Truck	17, 72
Enduro	99	Neo vinter	61	Tuffalene® handske	37
Engångshandske latex	90	Ni Traxx	79	Tundra	57
Engångshandske nitril	90	Nitron 16	80	Veteran	97
Ergo Tec	30, 31	Nomad	96	Vibrationshandske	45
Ergo Tec Plus	31	Nötskinnshandske	47	Victory	12
Essential 1690	20	Onyx	42	Victory vinter	59
Essential 1740	20	Pilot	75	Viggo	61
Essential 1880	20	Polar svart	103	Viggo Pro	61
Essential 1740 Winter	21	Polar vit	94	Vitonhandske 35cm	84
Essential 1860 Winter	21	Poseidon	64	Woodland	92
Essential 1880 Winter	21	Precise	18	W-Soldier	25, 35, 39
Extreme	42	Premium Gripen	9	X-treme	15
Extreme Pro	74	Premium Lansen	8	X-treme vinter	15
Femfinger långärm	40	Premium Viggen	9	Zero	57
		Promenadhandske	96	Zeus	65



Återförsäljare:

Soft Touch AB
Gamla Alingsåsvägen 24
SE433 38 Partille
Sweden

Tel: +46 31-54 80 50
Fax: +46 31-53 10 05
info@softtouch.se



WE KNOW GLOVES

www.softtouch.se